



**N° 715**  
 Pomo metálico aspecto acero inoxidable



**N° 728**  
 Pomo metálico estañado antiguo




**N° 758**  
 Pomo metálico negro



**N° 739**  
 Pomo metálico aspecto plata antigua  
 Distancia entre taladros: 32 mm




**N° 751**  
 tirador tipo concha metálico estañado antiguo  
 Distancia entre taladros: 64 mm




**N° 729**  
 Tirador metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 96 mm




**N° 755**  
 Tirador de asa metálico Gris satinado  
 Distancia entre taladros: 96 mm




**N° 600**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 629**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 653**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 683**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm



**N° 690**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 695**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm



**N° 702**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm



**N° 732**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm



**N° 741**  
 Tirador de asa porcelana aspecto latón antiguo  
 Distancia entre taladros: 128 mm



**N° 742**  
 Tirador de asa metálico aspecto plata antigua  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 743**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 744**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 754**  
 Tirador de asa metálico negro  
 Distancia entre taladros: 128 mm




**N° 646**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 650**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 673**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 705**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 706**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 712**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 716**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 721**  
 Tirador de asa aspecto cromo negro  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 722**  
 Tirador de asa metálico bruñido, cepillado  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 723**  
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm

\* , \*\* , \*\*\* , \*\*\*\* = Tiradores con recargo. Precio por tirador estándar: 4 puntos de identificación.  
 Tiradores con recargo para pedidos particulares: Indicación del recargo más 4 puntos de identificación




**N° 727**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto cromo negro  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 733**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inox./cromado  
 brillante  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 734**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 735**  
 Tirador de asa metálico  
 cromado brillante  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 738**  
 Tirador de asa metálico  
 Acabado en plata vieja  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 746**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 748**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm



**N° 749**  
 Tirador de asa metálico  
 acabado acero inoxidable/negro  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 753**  
 Tirador de asa metálico negro  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 756**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 757**  
 Tirador de asa metálico  
 Acabado en hierro antiguo  
 Distancia entre taladros: 160 mm




**N° 668**  
 Tirador de asa metálico  
 cromado brillante  
 Distancia entre taladros: 192 mm




**N° 672**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 192 mm



**N° 684**  
 Tirador de asa metálico  
 aspecto acero inoxidable  
 Distancia entre taladros: 192 mm




**N° 696**  
 Tirador de asa metálico  
 niquelado mate  
 Distancia entre taladros: 192 mm



**N° 680**  
 Tirador de barra aspecto acero inoxidable

\*\*




**N° 700**  
 Tirador de barra aspecto acero inoxidable

\*\*




**N° 760**  
 Agarradero aspecto acero inoxidable

\*\*\*\*




**N° 740**  
 Agarradero aspecto acero inoxidable

\*\*\*\*



**N° 780**  
 Agarradero antracita

\*\*\*\*



**N° 790**  
 Agarradero negro

\*\*\*\*

\* \*\* \*\*\* \*\*\*\* = Tiradores con recargo. Precio por tirador estándar: 4 puntos de identificación.  
 Tiradores con recargo para pedidos particulares: Indicación del recargo más 4 puntos de identificación



N° 960

Gama C Cavity de tirador acero inoxidable



N° 970

Gama C Cavity de tirador negro

Tiradores con recargo*	
(puntos de identificación para cada tirador)	
anchura del frente	puntos de identificación

neutral	6
---------	---

Tiradores con recargo**		
(puntos de identificación para cada tirador)		
anchura del frente		puntos de identificación

294 mm	(300)	3
394 mm	(400)	4
444 mm	(450)	5
494 mm	(500)	5
594 mm	(600)	6
794 mm	(800)	9
894 mm	(900)	11
994 mm	(1000)	13

Tiradores con recargo**	
(puntos de identificación para cada tirador)	
altura del frente	puntos de identificación

429 mm	5
480 mm	5
573 mm	6
717 mm	8
749 mm	8
861 mm	11
893 mm	11
949 mm	12
1037 mm	14
1181 mm	16
1325 mm	17

Tiradores con recargo***	
(puntos de identificación para cada tirador)	
anchura del frente	puntos de identificación

144 mm	(150)	5
194 mm	(UE 80)	5
244 mm	(EH xx60)	5
294 mm	(300)	6
394 mm	(400)	7
444 mm	(450)	7
494 mm	(500)	9
594 mm	(600)	11
794 mm	(800)	14
894 mm	(900)	15
994 mm	(1000)	16

Tiradores con recargo****	
(puntos de identificación para cada tirador)	
anchura del frente	puntos de identificación

144 mm	(150)	11
194 mm	(UE 80)	11
244 mm	(EH xx60)	11
294 mm	(300)	11
394 mm	(400)	12
444 mm	(450)	12
494 mm	(500)	13
594 mm	(600)	13
794 mm	(800)	16
894 mm	(900)	17
994 mm	(1000)	18

Opciones de disposición de tiradores en puertas de madera:

**H** = Horizontal, **V** = Vertical, **M** = Central

- = técnic.impos.

**v** = En puertas madera solo pos. vertical de tirad.**h** = En puertas madera solo pos. horiz. de tirad.**m** = En puertas madera solo pos. central de tirad.

1 = Posición de tirador en puertas de madera solo vertical o central

N° artíc. pedido indiv. o adicional: **405 500** (tiradores sin \*), **405 501** (tiradores con \*)Número de tirador para suministro sin tirador ni taladros: **999****Nota para planificaciones:**

El saliente de la encimera respecto del armazón con el tirador de listón variante n°. 760 es solo de 30 mm en lugar de 40 mm.

La profundidad de encimera estándar con tirador 760 debería ser de 590 mm (en vez de 600 mm). Modificación de profundidad hasta la profundidad estándar (590 mm) se realiza con este tirador sin recargo.

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* = Tiradores con recargo. Precio por tirador estándar: 4 puntos de identificación.

Tiradores con recargo para pedidos particulares: Indicación del recargo más 4 puntos de identificación

Vari	Beschreibung	IP 1200	IP 2200	IP 3050	IP 3150	IP 3500	IP 4000	IP 4050	IP 4150	IP 4250	IP 4810	IP 4820	IP 6500	IP 7500	IP 6800 CK	IP 6810 CK	IP 7810 CK	IP 7820 CK	IP 7830 CK
600	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
629	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
646	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
650	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
653	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
668	Tirador de asa metálico cromado brillante								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
672	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
673	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
680	Tirador de barra aspecto acero inoxidable	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	-	v	-	v	v	v
683	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
684	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
690	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
695	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
696	Tirador de asa metálico niquelado mate								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
700	Tirador de barra aspecto acero inoxidable	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	-	v	-	v	v	v
702	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
705	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
706	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
712	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
715	Pomo metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
716	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
721	Tirador de asa aspecto cromo negro								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
722	Tirador de asa metálico bruñido, cepillado								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
723	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
727	Tirador de asa metálico aspecto cromo negro								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
728	Pomo metálico estañado antiguo								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
729	Tirador metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
732	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
733	Tirador de asa metálico aspecto acero inox./cromado brillante									1	1	1	-	-	-	-	1	1	
734	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
735	Tirador de asa metálico cromado brillante								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
738	Tirador de asa metálico Acabado en plata vieja								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
739	Pomo metálico aspecto plata antigua								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
740	Agarradero aspecto acero inoxidable	m	m	m	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	m
741	Tirador de asa porcelana aspecto latón antiguo								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
742	Tirador de asa metálico aspecto plata antigua								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
743	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
744	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
746	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
748	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
749	Tirador de asa metálico acabado acero inoxidable/negro								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
751	Tirador tipo concha metálico estañado antiguo								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
753	Tirador de asa metálico negro								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
754	Tirador de asa metálico negro								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
755	Tirador de asa metálico Gris satinado								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
756	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
757	Tirador de asa metálico Acabado en hierro antiguo								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
758	Pomo metálico negro								1	1	1	-	-	-	-	1	1		
760	Agarradero aspecto acero inoxidable	-	m	m	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	m
780	Agarradero antracita	m	m	m	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	m
790	Agarradero negro	m	m	m	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	m
960	Gama C Cavidad de tirador aspecto acero inoxidable								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	Gama C Cavidad de tirador negro								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* \*\* \*\*\* \*\*\*\*\* = Tiradores con recargo. Precio por tirador estándar: 4 puntos de identificación.  
Tiradores con recargo para pedidos particulares: Indicación del recargo más 4 puntos de identificación