


N° 715
 Pomo metálico aspecto acero inoxidable
 Saliente hacia adelante: 40 mm




N° 728
 Pomo metálico estañado antiguo
 Saliente hacia adelante: 25 mm




N° 758
 Pomo metálico negro
 Saliente hacia adelante: 25 mm




N° 751
 tirador tipo concha metálico estañado antiguo
 Distancia entre taladros: 64 mm
 Saliente hacia adelante: 25 mm




N° 755
 Tirador de asa metálico Gris satinado
 Distancia entre taladros: 96 mm
 Saliente hacia adelante: 26 mm




N° 600
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 24 mm




N° 629
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 33 mm




N° 653
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 27 mm




N° 683
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 38 mm



N° 690
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 35 mm



N° 695
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 30 mm




N° 702
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 41 mm



N° 741
 Tirador de asa porcelana aspecto latón antiguo
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 34 mm




N° 742
 Tirador de asa metálico aspecto plata antigua
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 38 mm




N° 744
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 30 mm




N° 754
 Tirador de asa metálico negro
 Distancia entre taladros: 128 mm
 Saliente hacia adelante: 40 mm




N° 646
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 29 mm




N° 650
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 32 mm




N° 673
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 29 mm




N° 705
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 41 mm



N° 706
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 32 mm



N° 712
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 30 mm




N° 716
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 34 mm



N° 721
 Tirador de asa aspecto cromo negro
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 28 mm




N° 722
 Tirador de asa metálico bruñido, cepillado
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 22 mm



N° 723
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 35 mm




N° 727
 Tirador de asa metálico aspecto cromo negro
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 25 mm



N° 733
 Tirador de asa metálico aspecto acero inox./cromado brillante
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 35 mm




N° 738
 Tirador de asa metálico Acabado en plata vieja
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 29 mm




N° 746
 Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable
 Distancia entre taladros: 160 mm
 Saliente hacia adelante: 40 mm


* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido

**N° 748**


Tirador de asa metálico aspecto
acero inoxidable
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 34 mm

**N° 749**


Tirador de asa metálico acabado
acero inoxidable/negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 36 mm

**N° 753**


Tirador de asa metálico negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 27 mm

**N° 757**

Tirador de asa metálico Acabado
en hierro antiguo
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm

**N° 759**

Tirador de asa metálico aspecto
acero inoxidable
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 26 mm

**N° 761**


Tirador de asa metálico Aspecto
cobre
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm

**N° 762**


Tirador de asa metálico negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm

**N° 763**

Tirador de asa metálico antracita
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm

**N° 672**

Tirador de asa metálico aspecto
acero inoxidable
Distancia entre taladros: 192 mm
Saliente hacia adelante: 24 mm

**N° 684**

Tirador de asa metálico aspecto
acero inoxidable
Distancia entre taladros: 192 mm
Saliente hacia adelante: 32 mm

**N° 696**


Tirador de asa metálico niquelado
mate
Distancia entre taladros: 192 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido


Tiradores con recargo




N° 764 *
Tirador de asa metálico negro
Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm




N° 767 *
Tirador de asa metálico Aspecto
bronce
Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 24 mm



N° 768 *
Tirador de asa metálico Aspecto
cobre
Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm




N° 769 *
Tirador de asa metálico negro
Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 30 mm




N° 765 *
Tirador de asa metálico negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm



N° 766 *
Tirador metálico negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 23 mm




N° 680 **
Tirador de barra aspecto acero inoxidable
Saliente hacia adelante: 33 mm



N° 700 **
Tirador de barra aspecto acero inoxidable
Saliente hacia adelante: 39 mm




N° 760 **
Agarradero aspecto acero inoxidable



N° 740 **
Agarradero aspecto acero inoxidable
Saliente hacia adelante: 21 mm




N° 780 **
Agarradero antracita
Saliente hacia adelante: 21 mm



N° 790 **
Agarradero negro
Saliente hacia adelante: 21 mm

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido

Tiradores con recargo



N° 960
Gama C Cavidad de tirador aspecto acero inoxidable



N° 980
Gama C Cavidad de tirador blanco



N° 970
Gama C Cavidad de tirador negro

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido

Vari	Beschreibung	IP 1200	IP 2200	IP 3150	IP 4050	IP 4150	IP 4250	IP 4810	IP 4820	IP 6500	IP 7500	IP 6800 CK	IP 6810 CK	IP 7810 CK	IP 7820 CK	IP 7830 CK
600	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
629	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
646	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
650	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
653	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
672	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
673	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
680	Tirador de barra aspecto acero inoxidable	v	v	v	v	v	v	v	-	v	-	v	-	v	v	v
683	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
684	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
690	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
695	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
696	Tirador de asa metálico niquelado mate					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
700	Tirador de barra aspecto acero inoxidable	v	v	v	v	v	v	v	-	v	-	v	-	v	v	v
702	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
705	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
706	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
712	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
715	Pomo metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
716	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
721	Tirador de asa aspecto cromo negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
722	Tirador de asa metálico bruñido, cepillado					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
723	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
727	Tirador de asa metálico aspecto cromo negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
728	Pomo metálico estañado antiguo					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
733	Tirador de asa metálico aspecto acero inox./cromado brillante					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
738	Tirador de asa metálico Acabado en plata vieja					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
740	Agarradero aspecto acero inoxidable	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	-
741	Tirador de asa porcelana aspecto latón antiguo					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
742	Tirador de asa metálico aspecto plata antigua					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
744	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
746	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
748	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
749	Tirador de asa metálico acabado acero inoxidable/negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
751	tirador tipo concha metálico estañado antiguo					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
753	Tirador de asa metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
754	Tirador de asa metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
755	Tirador de asa metálico Gris satinado					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
757	Tirador de asa metálico Acabado en hierro antiguo					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
758	Pomo metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
759	Tirador de asa metálico aspecto acero inoxidable					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
760	Agarradero aspecto acero inoxidable	-	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	-
761	Tirador de asa metálico Aspecto cobre					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
762	Tirador de asa metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
763	Tirador de asa metálico antracita					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
764	Tirador de asa metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
765	Tirador de asa metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
766	Tirador metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
767	Tirador de asa metálico Aspecto bronce					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
768	Tirador de asa metálico Aspecto cobre					1	1	1	-	-	-	-	1	1		
769	Tirador de asa metálico negro					1	1	1	-	-	-	-	1	1		

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido

Vari	Beschreibung	IP 1200	IP 2200	IP 3150	IP 4050	IP 4150	IP 4250	IP 4810	IP 4820	IP 6500	IP 7500	IP 6800 CK	IP 6810 CK	IP 7810 CK	IP 7820 CK	IP 7830 CK
780	Agarradero antracita	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	-
790	Agarradero negro	m	m	m	m	-	-	-	-	m	-	m	-	-	-	-
960	Gama C Cavidad de tirador aspecto acero inoxidable					-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
970	Gama C Cavidad de tirador negro					-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
980	Gama C Cavidad de tirador blanco					-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Posible disp. tiradores en puertas madera: H = horizontal, V = vertical, C = centrado

- = técnicamente imposible

v = solo posición de tirador vertical en puertas de madera

h = solo posición de tirador horizontal en puertas de madera

c = solo posición de tirador centrada en puertas de madera

1 = solo posición de tirador vertical o centrada en puertas de madera

Nº tirad. para sumin. sin tirador ni taladros de tirador: **999**

Nota para planificaciones:

El saliente de la encimera respecto del armazón con el tirador de listón variante n°. 760 es solo de 30 mm en lugar de 40 mm.

La profundidad de encimera estándar con tirador 760 debería ser de 590 mm (en vez de 600 mm). Modificación de profundidad hasta la profundidad estándar (590 mm) se realiza con este tirador sin recargo.

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido