IMPULS
KÜCHEN

yumpu_umschlag_vkhb_ip.indd 1 27.03.2024 14:33:38

Manuel de vente

n° 138 ip valable à partir du 01/01/2026
valable jusqu'à la réception de la commande 31/12/2026, dernière livraison jusqu'au 28/02/2027

Réf. 740510 FR

IMPULS KÜCHEN

Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg
59929 Brilon (Allemagne)

T +49 2961 778 - 0
F +49 2961 778 - 6110
E info@impuls-kuechen.de
W www.impuls-kuechen.de

Les couleurs des illustrations peuvent être différentes des couleurs originales en raison de la technique d'impression.

Sous réserve de modifications concernant les programmes, les matériaux, les finitions, les dimensions et les réalisations techniques pour l'électroménager.

Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage de la cuisine Impuls conformément aux instructions de montage.

Vous trouverez nos conditions de vente et de livraison en vigueur sur notre page Internet à la rubrique Service/Télécharger.

DOWNLOAD

Un clic – toutes les nouveautés
Vous pouvez télécharger les nouveaux magalogues, toutes les photos des cuisines, plans de travail, poignées et coloris corps à partir de notre portail
Nouveautés. Nous vous invitons à consulter le site suivant pour sélectionner les documents que vous souhaitez télécharger :

www.impuls-kuechen.de/de/news2026

Manuel de vente numérique : ePaper ou PDF
Notre manuel de vente est également disponible sur support numérique.
Le raccourci Ctrl+F vous permet de rechercher facilement les termes et références dans la version ePaper ou dans le fichier PDF.

Adressez-vous à votre responsable régional des ventes qui vous communiquera les données d'accès.

KM KÜCHENMEILE GERMANY

Membre agréé de l'association A30 Küchenmeile e. V.

Légende pictogrammes

A **Catégorie de façade A**
Coloris façade dans laquelle on trouve les joues, plinthes et corps.

B **Catégorie de façade B**
Coloris façade dans laquelle on trouve les joues.

Symbole Gamme C / Sans poignée
Façades également possibles dans la Gamme C / Sans poignée.

326 **Meuble bas avec profondeur de corps 326 mm**
Pieds de socle livrés démontés.
Pour armoires avec tiroir / coulissant :
Profondeur des tiroirs / coulissants 270 mm
Meubles toujours avec Servosoft

460 **Meuble bas avec profondeur de corps 460 mm**
Pour armoires avec tiroir / coulissant :
Profondeur des tiroirs / coulissants 400 mm
Meubles toujours avec Servosoft

D **Meuble avec décor intérieur**
Intérieur meuble en décor corps
Non disponible en coloris côtés visibles.

V **Meuble suspendu à vitrine**
avec perforation pour poignée en haut

Finitions spéciales, informations
Veuillez noter les finitions spéciales proposées pour les meubles.
Les personnalisations suivantes sont possibles :
Réduction en largeur
Réduction en profondeur
Côtés de corps en surprofondeur

Vous trouverez des informations à ce sujet au registre 9 Eléments décoratifs, thèmes spéciaux, sous-registre Suppléments de prix/Divers.

Réduction en largeur
Réduction en largeur jusqu'à 300 mm de large.
Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.
Recoupe des meubles jusqu'à la prochaine largeur inférieure.
Exemple : largeur du meuble 600 mm = recoupe jusqu'à 501 mm

Programmes possibles : IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050
Finitions poignées selon longueur (poignées barre et profilés poignées) impossibles avec recoupe en largeur !
Si les tiroirs et coulissants sont recoupés en largeur, leur paroi arrière est en bois.

Réduction en profondeur
Recoupe gamme standard :
Meubles bas / Highboards / Armoires
avec porte : de 559 à 250 mm

avec tiroir / coulissant :
de 559 à 440 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 400 mm
de 439 à 310 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 270 mm

Meubles suspendus
avec porte : de 325 à 250 mm

Réduction en largeur et en profondeur
Combinaisons des deux variantes

Légende pictogrammes

A **Catégorie de façade A**
Coloris façade dans laquelle on trouve les joues, plinthes et corps.

B **Catégorie de façade B**
Coloris façade dans laquelle on trouve les joues.

Symbole Gamme C / Sans poignée
Façades également possibles dans la Gamme C / Sans poignée.

326 **Meuble bas avec profondeur de corps 326 mm**
Pieds de socle livrés démontés.
Pour armoires avec tiroir / coulissant :
Profondeur des tiroirs / coulissants 270 mm
Meubles toujours avec Servosoft

460 **Meuble bas avec profondeur de corps 460 mm**
Pour armoires avec tiroir / coulissant :
Profondeur des tiroirs / coulissants 400 mm
Meubles toujours avec Servosoft

D **Meuble avec décor intérieur**
Intérieur meuble en décor corps
Non disponible en coloris côtés visibles.

V **Meuble suspendu à vitrine**
avec perforation pour poignée en haut

Finitions spéciales, informations
Veuillez noter les finitions spéciales proposées pour les meubles.
Les personnalisations suivantes sont possibles :
Réduction en largeur
Réduction en profondeur
Côtés de corps en surprofondeur

Vous trouverez des informations à ce sujet au registre 9 Eléments décoratifs, thèmes spéciaux, sous-registre Suppléments de prix/Divers.

Réduction en largeur
Réduction en largeur jusqu'à 300 mm de large.
Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.
Recoupe des meubles jusqu'à la prochaine largeur inférieure.
Exemple : largeur du meuble 600 mm = recoupe jusqu'à 501 mm

Programmes possibles : IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050
Finitions poignées selon longueur (poignées barre et profilés poignées) impossibles avec recoupe en largeur !
Si les tiroirs et coulissants sont recoupés en largeur, leur paroi arrière est en bois.

Réduction en profondeur
Recoupe gamme standard :
Meubles bas / Highboards / Armoires
avec porte : de 559 à 250 mm

avec tiroir / coulissant :
de 559 à 440 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 400 mm
de 439 à 310 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 270 mm

Meubles suspendus
avec porte : de 325 à 250 mm

Réduction en largeur et en profondeur
Combinaisons des deux variantes

Manuel de vente

Modifications d'assortiment

NOUVEAUTES
Façade :
- IP 1200 caramel n° 178
- IP 1200 Alby Blue n° 181
- IP 1200 thym n° 182
- IP 2200 imit. chêne foncé n° 175
- IP 2200 imit. chêne foncé n° 176
- IP 2200 caramel n° 177
- IP 2200 gris silex n° 185
- IP 2200 cappuccino n° 186
- IP 2200 graphite n° 187
- IP 2200 thym n° 188
- IP 2200 Alby Blue n° 189
- IP 3150 caramel n° 179
- IP 3150 thym n° 190
- IP 3150 Alby Blue n° 191
- IP 4250 caramel n° 180
- IP 4250 gris silex n° 192
- IP 4250 Alby Blue n° 193
- IP 4250 vert sauge n° 194

Décors corps :
- imit. chêne foncé n° 174

Décors plans de travail (uniquement pour la finition PLS) :
- travertin n° 183
- Mont Blanc n° 184

Poignées :
- Bouton métallique aspect cuivre n° 792
- Bouton métallique aspect cuivre n° 791
- Bouton métallique noir n° 788
- Poignée arc métallique aspect cuivre n° 789
- Poignée arc métallique noire n° 787

Décors joues mats :
- imit. chêne foncé n° 174
- caramel n° 178
- Alby Blue n° 181
- thym n° 182
- travertin n° 183
- Mont Blanc n° 184

Décors joues laqués :
- caramel n° 179
- thym n° 190
- Alby Blue n° 191

Décors socles :
- imit. chêne foncé n° 174
- caramel n° 178
- Alby Blue n° 181
- thym n° 182
- aspect béton ardoise gris foncé n° 932

Divers :
- Nouveau plateau tournant en plastique des meubles bas d'angle : de blanc à gris

FIN DE SERIE
Façade :
- IP 1200 imit. chêne clair n° 111
- IP 1200 imit. chêne vintage n° 773
- IP 1200 pétrole n° 952
- IP 1200 thym n° 121
- IP 1200 Alby Blue n° 134
- IP 1200 aspect béton naturel n° 923
- IP 2200 imitation chêne Oregon n° 946
- IP 2200 imitation chêne Oregon n° 142
- IP 2200 imit. chêne noir n° 114
- IP 2200 imit. chêne noir n° 143
- IP 4050 rouge haute brillance n° 924
- IP 6500 blanc haute brillance n° 723
- IP 7500 blanc haute brillance n° 173
- IP 6800 CK façade brute lisse n° 391
- IP 7810 CK façade brute style campagnard moderne n° 397
- IP 7820 CK façade brute style campagnard classique n° 394

Décors Color Concept :
- Tous les décors CK

Décors plans de travail :
- Wild West n° 128
- blanc n° 619
- aspect béton naturel n° 674
- Jupiter sable n° 148

Poignées :
- Bouton métallique aspect inox n° 715
- Bouton métallique aspect doré n° 776
- Poignée arc métallique aspect inox n° 695
- Poignée arc métallique aspect argent antique n° 742
- Poignée arc métallique aspect inox n° 716
- Poignée arc métallique anthracite n° 763
- Poignée arc métallique aspect doré n° 772

Décors joues :
- Wild West n° 128
- imit. chêne noir n° 114
- pétrole n° 952
- aspect béton naturel n° 674
- Jupiter sable n° 148
- rouge haute brillance n° 924

Décors socles :
- aspect béton naturel n° 923
- thym n° 121

Décors et motifs crédences :
- aspect béton naturel n° 923
- Tous les décors verre
- bambou n° 329
- Buddha n° 334
- ornements n° 327
- carrelage motif vintage n° 340
- feu n° 343
- aspect panneau acoustique clair / imit. chêne clair n° 344

Divers :
- Hauteur de socle 205 mm

Pour les modèles de fin de série, les nouveaux articles ne sont pas disponibles.

Prestations de services

Livraison **„just-in-time“**
(y compris **service de livraison rapide dans les 6 jours ouvrables** valable pour les commissions des cuisines, ceci exclusivement pour l‘Allemagne)

Notre maxime : **traitement rapide** de vos opérations (commandes, service après-vente).

En cas de réclamations, livraison dans les **8 jours ouvrables** en moyenne.

Transfert longue distance de données et autres modes de traitement modernes ne posent aucun problème.

Service téléphonique **du lundi au vendredi** joignable **comme suit**:
de 8h00 à 17h30 (pour l’Allemagne)
de 8h00 à 17h00 (pour les autres pays)

Traitement graphique des commandes
avec plan au sol, vue frontale et croquis du plan de travail et de la corniche / projection tridimensionnelle sur demande.

Sur demande, **une formation de votre personnel** est assurée afin de lui permettre de mieux connaître la gamme Impuls.

Pour nous, la **qualité** s‘étend de la fabrication du simple composant jusqu‘à la pose de la cuisine.

Pour tout renseignement concernant votre commande, consultez directement votre **équipe interlocuteur** (toujours disponible - un appel suffit).

Le **système d’information clients (KIS)** vous permet d’avoir accès 24 h/24 et 7j/7 à vos données IMPULS.

Avec notre **logiciel en ligne**, le consommateur peut concevoir sa cuisine facilement. Nous vous proposons d’intégrer sur votre site notre logiciel en ligne en tant qu’outil partenaire.

Le **Portail multimédia** vous propose de télécharger facilement vos photos et vos informations. Ce portail gratuit convainc par sa convivialité.

Service de livraison rapide



La cuisine rapide !
A l'arrivée en un rien de temps : avec nos cuisines, l'art de vivre commence immédiatement. Notre service de livraison rapide en Allemagne nous permet d'être imbattables en termes de rapidité et de qualité des prestations. Et pour couronner le tout : toutes les cuisines sont flexibles et personnalisables. Donc : pourquoi attendre plus longtemps ? Allons-y tout de suite !

Remarques générales concernant la commande :
Veuillez tenir compte du fait que les commandes ne doivent pas faire l'objet de demandes de précisions.
Tenir compte de remarques éventuelles indiquées sur notre avis de livraison.
Impossible de modifier la commande après sa réception.
Veuillez entrer dans l'entête de la commande le mode de livraison QUICK ou PRIME.
Le service à supplément doit être indiqué à la commande.
Uniquement cuisines seules. Les cuisines pour complexes immobiliers ou entrepôts ne peuvent pas être prises en compte.
Consulter au préalable l'équipe S.A.V. en ce qui concerne les campagnes publicitaires.
Réception préférée des cuisines rapides (temps d'attente 1 heure maximum !)

PRIME
Livraison dans un délai de 6 jours ouvrables Impuls
Veuillez nous envoyer votre commande avant 11h00 :
Par voie électronique à prime@impuls-kuechen.de
Par télécopieur au +49 2961 778-8884
Veuillez entrer dans l'entête le mode de livraison PRIME.
Le service à supplément **ZUSPRIME** doit figurer en tant qu'article dans la liste d'articles sur la commande.
La facturation est effectuée via le groupe de marchandises « Articles nets ».

Ce service de livraison est disponible en Allemagne (pas d'envoi insulaire).

QUICK
Livraison dans un délai de 14 jours ouvrables Impuls en moyenne
Veuillez nous envoyer votre commande mardis avant 7h00 :
Par voie électronique à quick@impuls-kuechen.de
Par télécopieur au +49 2961 778-8883
Veuillez entrer dans l'entête le mode de livraison QUICK.
Le service à supplément **ZUSQUICK** ou **ZUSQUICKF** doit figurer en tant qu'article dans la liste d'articles sur la commande.
La facturation est effectuée via le groupe de marchandises « Articles nets ».

Délai de livraison des commandes passées :
mardis avant 7h00 = 9 à 13 jours ouvrables Impuls
mardis après 7h00 = 14 à 18 jours ouvrables Impuls

Ce service de livraison est proposé en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse et au Benelux (pas d'envoi insulaire).

Livraison client final



Nous le faisons avec plaisir !
Notre service « Livraison client final » vous offre les avantages suivants :
- Pas de stockage de la marchandise
- Pas de déstockage de la marchandise
- Pas de transport de la marchandise jusqu'au client client final
-Pas de transport/de manipulation de la marchandise chez le client final

Informations dont nous avons besoin pour proposer ce service :
- Adresse du client final
- N° de téléphone du client final
- Adresse électronique du client final

Déroulement
- Rédaction de documents spécifiques pour la livraison client final. Il est possible de déposer les logo et adresse de notre client dans les papiers
- Manutention à 2
- Acheminement vers le lieu d'utilisation
- Après que la marchandise est arrivée au centre de distribution et après en avoir vérifié l'intégralité et les vices apparents, les employés de notre prestataires contactent le client final pour convenir d'une date de livraison.
- Un track and trace est mis à la disposition du client afin qu'il soit toujours informé du statut actuel de sa livraison

Remarque :
- Il convient de commander le service à supplément **ZUSENDKDB** pour **chaque commande**.
- Impossible de combiner la livraison client final et les services de livraison rapide « Quick » et « Prime ».
- Livraison disponible en Allemagne (pas d'envoi insulaire).

Qualité et environnement

Label de qualité GS
Le label de qualité GS (« Sécurité contrôlée ») reconnu mondialement garantit que nos produits répondent aux normes de qualité et de sécurité de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits (ProdSG).
Le label GS est une aide à la décision précieuse en vue d'un achat et renforce la confiance de vos clients : ces derniers peuvent en effet se fier à la qualité et à la sécurité de nos produits.

Label de qualité RAL « M doré »
Le « M doré » garantit une sécurité contrôlée et un habitat sain.

L'association allemande Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) s'engage en faveur de la sécurité et de la santé. En effet, avec le « M doré », la DGM indique que vous ne recevez que des meubles préalablement contrôlés sous toutes les coutures. Ces derniers doivent être stables, sûrs, résistants et bien finis, et ne doivent pas contenir de composants pathogènes.

Vous trouverez de plus amples informations sur le « M doré » et le label d'émission sur www.dgm-moebel.de

Meubles Made in Germany
Un nouveau label, en vigueur depuis le 1er août 2020, renseigne sur la qualité des meubles : ce label Indication géographique RAL-RG 0191 « Meubles Made in Germany » figure sur les meubles, chaises etc. fabriqués en Allemagne, qui répondent à des critères stricts.

Lié à de sévères conditions déterminées par le RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., il a été conçu et introduit en étroite coopération avec le Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. [VDM, Association de l'industrie allemande du meuble]. Le Groupement allemand de Qualité des Meubles [Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V., DGM] contrôle le respect des exigences prescrites au nom du VDM.

Label du taux d'émission DGM (Groupement allemand de Qualité des meubles)
Le label du taux d'émission vous fournit des informations sur l'émission des substances nocives en vue de vous protéger de leurs effets néfastes pour la santé.
La classification va de la classe A à la classe D, A étant la meilleure classification.
Ce label créé par le «°Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V.°» (DGM) fait référence à une collection ou à un modèle.
La preuve de la classification est fournie au moyen de tests appropriés pour les substances nocives. Ce label est décerné uniquement par le DGM.

Certification PEFC
Nous sommes certifiés PEFC. Le sigle PEFC signifie « Programme de reconnaissance des certifications forestières » (en anglais, Programme for the Endorsement of Forest Certification) et est la plus grosse organisation indépendante du monde visant à assurer et à améliorer continuellement la gestion durable des forêts en garantissant des standards écologiques, sociaux et économiques.
Le bois utilisé pour nos meubles de cuisine est issu d'une exploitation forestière durable qui intègre à la fois des critères écologiques, économiques et sociaux.

Certificat de recyclage
L'entreprise RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG nous a remis le certificat de recyclage attestant de la participation au système de reprise et de valorisation.
Ce certificat garantit que les emballages sont collectés et recyclés par les partenaires de RKT chargés de la gestion des déchets. Notre numéro de contrat : TV000109

Rapports d’essai selon RAL GZ 430

Contrôle des produits et matériaux quant à leur aptitude et qualité

Demandeur : Impuls Küchen GmbH, Hinterm Gallberg, 59929 Brilon


Mission : L’étude porte sur la certification de la qualité des matériaux, ainsi que sur le contrôle de la qualité des produits jusqu’au consommateur.

N°	Essai	Exigence	Statut	Résultat exigence
1.1	Rapports sur la pollution par des instituts externes indépendants	Actuellement	OK	Conforme
1.2	Normes d’essai pour les meubles, coffres et armoires	Actuellement	OK	Conforme
1.3	Label GS	Actuellement	OK	Conforme
1.4	Teneur en HAP	Catégorie 3 (contact avec la peau jusqu’à 30 s)		Conforme
	Paramètres selon AfPS GS 2014:01 PAK [Tests et essais concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le cadre de l’attribution du label GS]			
2.1	Rapports d’essai des fournisseurs - Matériaux -	Actuellement	OK	Conforme
2.2	Rapports d’essai des fournisseurs - Emissions -	Actuellement	OK	Conforme
2.3	Essais des fournisseurs - Flexion -	Actuellement	OK	Conforme

Explication relative au point 1.1 :

N°	Essai (valeur finale au 28e jour)	Exigence	Résultat exigence DGM
1.1	Formaldéhyde	≤ 0,05 ppm	Conforme
1.2	Emissions de COV (composés organiques volatils)	COV ≤ 450 g/m³ Conforme	
		COV ≤ 100 g/m³ Conforme	
		Agents CMR ≤ 1 g/m³	Conforme
		Tous les COV sans nicotine ≤ 100 g/m³	Conforme
		Somme des valeurs R ≤ 1	Conforme
1.3	Emissions d’odeurs	Moyenne ≤ niveau 3,0	Conforme

Information produit



Façades
La surface des façades en matière synthétique est résistante aux salissures courantes de la maison. L'intérieur et l'extérieur des façades en bois véritable sont laqués afin de les protéger des sollicitations extrêmes auxquelles elles sont soumises dans une cuisine. Les différentes sources lumineuses sont susceptibles de modifier légèrement les teintes. Veuillez prendre en compte que les décors de façade ne sont pas continus mais décalés en cas de joints de chants.
Les façades laquées et polymère sont protégées par une pellicule qui doit être enlevée dès la livraison des meubles.
Les épaisseurs de façade étant données à titre indicatif peuvent légèrement varier.

Désactivez le système d'ouverture automatique de votre lave-vaisselle. A long terme, la vapeur d'eau endommage le matériau. Impuls Küchen décline toute responsabilité pour les composants à proximité.



Anti-traces de doigts
Les façades marquées par ce symbole sont dotées d'une surface à traitement anti-traces de doigts exclusive.



Corps
Les côtés et les étagères visibles sont réalisés en aggloméré de trois couches, 16 mm d'épaisseur, revêtus sur les deux faces de mélaminé. Intérieur blanc Le corps est muni à l'avant d'un chant épais 1 mm coloré, à l'arrière d'un chant mélaminé neutre (exception : chant des socles et revêtement des traverses pour meuble bas blanc). Le raccord d'angle des meubles bas, suspendus et des armoires est chevillé. Les différentes sources lumineuses sont susceptibles de modifier légèrement l'aspect des couleurs (métamérisme).

Parois arrière (sans ill.)
Elles sont à base d'un panneau de fibres, laqué d'un côté, rainuré latéralement et attaché aux tablettes. Pour une meilleure circulation de l'air, les meubles bas, les armoires, les highboards et les meubles recoupés en profondeur sont avancés de 35 mm, pour des meubles en 326 mm de profondeur, de 16 mm par rapport au chant arrière du corps.

Information produit



Plans de travail
Les plans de travail, d'env. 25/40 mm d'épaisseur, sont faits de panneaux de particules trois couches de haute qualité. La surface est revêtue de stratifié de marque. Le raccord d'angle des plans de travail se fait par rainures et languettes et une vis de serrage. Une colle PU élastique assure l'étanchéité de l'assemblage. Avant de coller les plans de travail, en vérifier la compatibilité et l'état. Dans le cas contraire, aucune réclamation ne pourra être acceptée. Les protections des découpes doivent être effectuées sur place. Selon la texture, tous les décors présentent des zones de décor et coloris différents. Le design bois et pierre est une reproduction du bois et de la pierre naturelle imprimée au moyen de procédés sophistiqués avec des couleurs de haute qualité. Ce design imite les bois et pierres naturels de telle manière que la reproduction reprend même les différences de ton et les nuances de coloris et de structure. Ces différences naturelles de ton et de couleur peuvent être particulièrement visibles au niveau du joint entre deux plans de travail. Ces différences sont inévitables dans les reproductions de pierres naturelles et ne sont pas des défauts de fabrication.
Pour des raisons techniques, il est impossible d'obtenir une structure continue et des coloris identiques au niveau des joints.
En cas de compléments, des différences de texture et de couleur par rapport aux plans de travail installés peuvent se produire sur le plan technique.

Pour les plans de travail de 25/40 mm commandés, **aucun supplément de prix** n'est facturé pour l'assemblage à rainure et languette !

Désactivez le système d'ouverture automatique de votre lave-vaisselle. A long terme, la vapeur d'eau endommage le matériau. Impuls Küchen décline toute responsabilité pour les composants à proximité.




Finition murale (sans ill.)
Les liteaux muraux sont dotés de garnitures d'étanchéité souples côté mur et permettent ainsi une finition étanche avec le plan de travail. Composés d'un liteau en ABS et d'un enjoliveur emboîtable, les liteaux muraux sont en harmonie avec l'ensemble de la cuisine.

Tables accolées
Des planifications d'une table accolée à dimensions plus grandes (au-delà de 900 mm de large et 1600 mm de long) sont sous la responsabilité du planificateur ou de l'installateur lors du montage !



Tiroirs et coulissants
Ils assurent assurent le maximum d'espace de rangement, d'ordre et de structure ainsi qu'un haut niveau de convivialité et de fonctionnalité. Dans ce contexte, la qualité se distingue par :
- Doubles côtés métalliques époxy avec guidage à galets intégré invisible, grande capacité de charge jusqu'à 30 kg (y c. tiroir / coulissant)
- Coulissage silencieux
- Butée d'arrêt à l'ouverture
- Maintien automatique en position fermée
- En série, coulissant à sortie totale **avec Servosoft (tenir compte du supplément de prix !)**
- Rappel de fin de course sur les derniers centimètres
- Fond de tiroir mélaminé solide, 16 mm d'épaisseur
- Facilité d'entretien grâce aux angles intérieurs arrondis entre le côté métallique et le fond du tiroir
- Fermeture amortie par un mécanisme à ressort situé entre la façade et les côtés du tiroir
- Réglage précis de la façade dans le sens horizontal et vertical
- Réglage supplémentaire de l'angle d'inclinaison pour les façades de coulissant
- Tringle supplémentaire pour coulissants
- Facilité d'échange des façades grâce à un système d'emboîtement
- Coulissant charge lourde jusqu'à 50 kg pour coulissants en 800, 900, 1000 et 1200 mm de large (y c. coulissant)
- Pas de coulissant charge lourde en cas de recoupe en profondeur des coulissants en 800, 900, 1000 et 1200 mm de large.
- Capacité de charge, avec poids propre :
  (profondeur de corps 560 mm)
  30 kg - Tiroir / tiroir intérieur
  30 kg - Coulissant
  50 kg - coulissant > 600 mm

Information produit




Socle
- Chaque meuble bas repose sur des vérins en matière synthétique recyclable, résistante aux chocs et à l'humidité avec des vis de réglage en hauteur.
- Les patins de socle chevillés assurent une bonne fixation au fond de meuble. Le pied de socle est enfiché dans l'adaptateur seulement lors du montage.
- Outre la hauteur de socle standard de 105 mm, une autre (155 mm) est disponible sans supplément de prix.
- Un ajustage en hauteur, de +25 mm à -10 mm, est possible au moyen de la vis de réglage.
- Capacité de charge 50 kg / pied de socle (poids du meuble compris).
- Les patins de socle sont décalés vers l'arrière de 70 mm par rapport au chant avant du corps.
- La fixation optimale de la façade est obtenue grâce à l'élément de crantage et à l'attache latérale.
- La plinthe peut être retirée à tout moment et est protégée par un profil d'étanchéité semblable à du caoutchouc.



Accessoires
Nous proposons une grande diversité d'accessoires étudiés pour faciliter le travail au quotidien. A commander en même temps que la cuisine ou à installer ultérieurement.

Information produit



Tiroirs / coulissants finition standard

TANDEMBOX plus
- gris argent
- Coulissant à sortie totale avec Servosoft
- Coulissants avec main courante ronde
- Coulissants avec bandeau latéral ouvert
- En option, bandeaux latéraux pour coulissants gris argent pour clipser sur la main courante (voir Accessoires 9.xx)


Variante :
506 = coulissant à sortie totale avec Servosoft (tenir compte du supplément de prix !)



Tiroirs / coulissants Finition Professional (supplément de prix)

TANDEMBOX antaro
- anthracite
- Coulissant à sortie totale avec Servosoft
- Tringle rectangulaire sur les coulissants
- Coulissants avec bandeau latéral ouvert
- En option, bandeaux latéraux pour coulissants en verre transparent et dépoli (voir Accessoires 9.xx)


Variante :
508 = Pro coulissant à sortie totale avec Servosoft



Tiroirs / coulissants Finition Professional avec côté en verre (supplément de prix)

TANDEMBOX antaro
- anthracite
- Coulissant à sortie totale avec Servosoft
- Tringle rectangulaire sur les coulissants
- Bandeaux latéraux pour coulissants en verre transparent ou dépoli (montage sur place)


Variante :
510 = Professional avec Servosoft et verre transparent
512 = Professional avec Servosoft et verre dépoli



Recoupe en profondeur meubles avec tiroir / coulissant :
Profondeur de corps standard 560 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 500 mm

Profondeur de corps 559 - 440 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 400 mm
Profondeur de corps 439 - 310 mm = profondeur des tiroirs / coulissants 270 mm

Information produit




Tapis antidérapants (supplément)

- Coloris gris argent ou anthracite
- Tous les tiroirs / coulissants / plateaux pivotants figurant sur une commande sont équipés de tapis antidérapants disponibles.

Variante équipement de tiroir/coulissant :
99 = sans tapis antidérapant
106 = tapis antidérapants en gris argent
108 = tapis antidérapants en anthracite

Commande individuelle possible comme article séparé.



Equipement intérieur

Notre équipement intérieur est disponible en **gris argent et anthracite** .
Ces deux coloris sont assortis à la finition respective du tiroir / coulissant.



Tiroirs intérieurs
Espace de rangement à deux niveaux. N'oubliez pas les entraîneurs pour les meubles avec tiroirs intérieurs.

Information produit



Charnière clips (standard)
Variante 414

La charnière clips BLUM, à fermeture automatique, métallique, allie design, modernité et fonctionnalité.
Avec support d'abattant exclusif



Amortisseur de porte Top Motion (supplément de prix)
Variante 418

CLIP top BLUMOTION concentre dans un espace restreint technique innovante, design récompensé au niveau international et confort de mouvement. Car BLUMOTION est déjà intégré au boîtier de la charnière.
L'amortissement BLUMOTION intégré permet de toujours fermer les portes en douceur et en silence.

L'amortissement BLUMOTION freine la fermeture de la porte. La charge due au poids de la façade est prise en compte, de même que l'impulsion donnée à la fermeture.
Avec support d'abattant exclusif



Amortisseur de porte Top Motion Plus (supplément de prix)
Variante 428

CLIP top BLUMOTION concentre dans un espace restreint technique innovante, design récompensé au niveau international et confort de mouvement. Car BLUMOTION est déjà intégré au boîtier de la charnière.
L'amortissement BLUMOTION intégré permet de toujours fermer les portes en douceur et en silence.

L'amortissement BLUMOTION freine la fermeture de la porte. La charge due au poids de la façade est prise en compte, de même que l'impulsion donnée à la fermeture.
Avec support d'abattant AVENTOS HKS de Blum

Information produit



Hauteur standard de meuble 141 + 3 mm
combiné à la hauteur de meuble bas 723 mm
- Tracé idéal de ligne
- Flexibilité de planification
- Hauteur de meuble bas éprouvée 723 mm (hauteur standard 5)
- Hauteur de meuble bas 867 mm (hauteur standard 6)



Jeu des façades continu de 3 mm
- Jeu de portes élégant (horizontalement) de 3 mm seulement (verticalement 6 mm)



Hauteur de crédence 565/580 mm
- Fonctionnel et ergonomique : espace idéal pour les travaux de cuisine et pour les appareils électroménagers
- Une esthétique parfaite



Hauteurs de meuble disponibles
- 7 hauteurs de meubles bas (147, 291, 363, 435, 579, 723 et 867 mm)
- 6 hauteurs d'armoires (1043, 1475, 1619, 1907, 2051 et 2195 mm)
- 6 hauteurs de meubles suspendus (291, 363, 435, 579, 723 et 867 mm)
- 3 hauteurs de demi-armoires sur plans de travail (1144, 1288 et 1432 mm)



Grand choix de largeurs de meubles
- 11 largeurs meubles bas avec portes, tiroirs et coulissants
- 9 largeurs de meubles suspendus
- 5 largeurs d'armoires
- Réduction de largeur jusqu'à la largeur de meuble inférieure (300 mm max.)

Information produit



Profondeurs de meuble disponibles
- Profondeurs de meubles bas 326, 460, 560 mm (326 et 460 mm également disponibles pour certains modèles)
- Profondeur demi-armoires et armoires 560 mm
- Profondeur demi-armoires, meubles suspendus et vitrines 326 mm
- Réduction de profondeur pour meubles bas et armoires variable entre 560 et 310 mm
- Réduction de profondeur pour meubles suspendus variable entre 326 et 250 mm


Les articles correspondants sont signalés par un pictogramme.
A partir d'une hauteur de meuble de 723 mm, les meubles bas, les highboards et les armoires peuvent être équipés de côtés de corps en surprofondeur jusqu'à 660 mm maximum.



Recoupe en largeur et en profondeur
Plusieurs modèles peuvent être recoupés en largeur et en profondeur.
Ils sont signalés par un pictogramme correspondant.
Veuillez tenir compte de la légende des articles.
Il est également possible de combiner les recoupes en largeur et en profondeur.



Profondeurs PDT disponibles
- 5 profondeurs (600, 700, 800, 900 et 1200/1197 mm)
- Recoupe en profondeur jusqu'à 250 mm possible
- Profondeur sur-mesure
- Dimensions variables possibles



Accrochage des meubles suspendus
Facilité et sécurité de pose grâce à une réglette murale et des ferrures spécifiques situées à l'intérieur du meuble. Le réglage s'opère dans les 3 sens sans démontage de l'élément.
Avant le montage des meubles suspendus (et des étagères de rangement), la structure du mur doit être contrôlée.
En cas de besoin, il incombera au client de procurer du matériau de fixation adapté.



Charnières
Les charnières clipsables entièrement en métal et à fermeture automatique, réunissent technique moderne, fonctionnalité et esthétique. Comme toutes les ferrures, elles sont soumises à des tests d'usure permanents. Leur angle d'ouverture de 107° permet un accès confortable à l'espace intérieur du meuble. Les charnières sont réglables dans les 3 sens.

Variantes :
414 Charnière clips = Charnière sans amortisseur
418 Top Motion (supplément de prix) = Charnière avec amortisseur de porte intégré et support exclusif pour abattants
428 Top Motion Plus (supplément de prix) = Charnière avec amortisseur de porte intégré et support AVENTOS HKS de Blum pour abattants

Information produit



Etagères en bois
D'une épaisseur de 16 mm, elles sont mélaminées sur les deux faces. Chant avant épais (blanc, 1,0 mm), chant ABS neutre sur les côtés et l'arrière. Les étagères reposent sur des taquets réglables en hauteur.
Si la charge est uniformément répartie, il est possible de charger les étagères, les étagères en verre et les fonds de construction de 50 kg/m^2 au maximum.

Etagères en verre et taquets
8 mm d'épaisseur. Les meubles suspendus vitrés avec étagères en verre sont équipés de taquets avec caoutchouc.



Support d'abattant standard
en combinaison avec amortisseur pour portes
Permet de fermer parfaitement l'abattant, en douceur et en silence.
En fonction du réglage, le support maintient la façade effectivement dans chaque position. Le dispositif d'amortissement freine en douceur la fermeture de la façade.


En finition standard (variante 414), la ferrure d'abattant n'est pas amortie.

Variantes :
418 Top Motion = avec amortisseur de porte CLIP top BLUMOTION de Blum



Compas d'abattant AVENTOS HKS Blum
Modèle exclusif majoré.
Le compas d'abattant Blum s'arrête dans chaque position !
Si le mécanisme à ressort est exactement réglé au poids de la façade, l'abattant est maintenu dans la position souhaitée par le blocage continu – et donc toujours accessible en vue de sa refermeture.

Variantes :
428 Amortisseur de porte Top Motion Plus = avec amortisseurs de porte CLIP top BLUMOTION de Blum



Couleur homogène
Les côtés supérieurs et inférieurs des meubles suspendus étant assortis au décor du corps de meuble respectif, l'ensemble des surfaces visibles présente une homogénéité parfaite.



Système de joues pour configurations modernes
- 2 épaisseurs de joue (16 et 25 mm)
- Pose au sol avec patin
- Dimensions de joues variables

Information produit



Instructions de montage
Vous trouverez des informations pour le montage des meubles de cuisine dans nos instructions de montage.
Celles-ci peuvent être téléchargées comme document PDF depuis notre page Internet à la rubrique Service/Télécharger.




Conseils d'entretien
Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre cuisine, nous avons rédigé un guide d'entretien portant sur les matériaux et la préservation de la valeur ainsi que sur l'entretien quotidien.
Vous trouverez les informations à ce sujet sur notre page Internet à la rubrique Service/Télécharger. Veuillez mettre ces conseils d'entretien à la disposition de vos clients.

Equipements de meuble




Tiroirs / coulissants
(supplément de prix)
gris argent
Système Box TANDEMBOX plus signé Blum
506 coulissant à sortie totale avec amortisseur



Tiroirs / coulissants Professional
(supplément de prix)
anthracite
en version confort, design épuré
508 coulissant à sortie totale avec amortisseur



Tiroirs / coulissants Professional
(supplément de prix)
anthracite
en version confort, design épuré
Coulissant à sortie totale avec amortisseur
avec côté en verre (montage sur place)
510 verre transparent
512 verre dépoli



Tapis antidérapants
(supplément de prix)
Tous les tiroirs/coulissants figurant sur une commande sont équipés des tapis antidérapants disponibles.
Variantes :
106 tapis antidérapant gris argent
108 tapis antidérapant anthracite



Aménagement intérieur
pour toutes les largeurs de meuble
Matière synthétique
gris argent
pour meubles en 560 mm de profondeur



Aménagement intérieur
pour toutes les largeurs de meuble
Matière synthétique
anthracite
pour meubles en 560 mm de profondeur



Aménagement intérieur bois véritable
Inserts pour toutes les largeurs de meuble
En partie massif
pour meubles en 560 mm de profondeur



Meubles avec système de tri des déchets idoine
Pour faciliter la commande, nous proposons les meubles bas équipés d'un système de tri des déchets

Equipements de meuble



Meuble bas d'angle « Le Mans »
Plateaux pivotants avec main courante métallique
Charge : 25 kg max. par plateau
Tapis assortis en gris argent et anthracite



Meuble bas d'angle avec plateaux pivotants demi-lune
Poids total autorisé, y c. plateau : 20 kg par plateau

Finitions :
Plateaux pivotants en plastique
Plateaux pivotants en bois avec main courante métallique



Meuble bas d'angle avec plateaux pivotants 3/4 de cercle
Poids total autorisé, y c. plateau : 20 kg par plateau

Finitions :
Plateaux pivotants en plastique
Plateaux pivotants en bois avec main courante métallique



Meuble bas pour four
Au choix avec bandeau, abattant ou tiroir.



Meubles bas sous-évier à coulissants
Coulissant supérieur découpé pour exploiter tout l'espace disponible.



Meubles bas sous-évier à coulissants
Coulissant supérieur recoupé en profondeur en guise de solution entrée de gamme.



Finitions spéciales
Selon les programmes et articles, les personnalisations suivantes sont possibles :
- Réduction en largeur
- Réduction en profondeur
- Côtés de corps en surprofondeur



Butée d'angle d'ouverture pour charnières
Afin de protéger la porte des solutions d'angle et murales, son angle d'ouverture est limité à 86°.

Equipements de meuble



Armoires à coulissants avec tiroirs intérieurs
Rangement optimisé dans le coulissant à deux niveaux.



Entraîneurs pour tiroirs intérieurs / coulissant intérieur
A visser sur la façade



Charnière clips
Charnière de marque au choix avec amortisseur intégré (supplément de prix) ou sans.



Meuble suspendu avec portes abattantes
Dans la finition standard, avec support d'abattant stable,
variante 414

Variante 418 (supplément de prix) avec amortisseur de porte CLIP top BLUMOTION de Blum



Meuble suspendu avec support d'abattant AVENTOS HKS de Blum
Variante à supplément avec amortisseur de porte CLIP top BLUMOTION de Blum
variante 428



Push-To-Open
Ouverture assistée des portes en effleurant.



Armoires de rangement
Au choix avec tiroirs (articles ...S) ou coulissants (articles ...A).



Armoires à pharmacie
Coulissant à sortie totale avec amortisseur
Paniers en fil réglables
Meuble : 300 mm de large

Equipements de meuble



Armoires à pharmacie
Coulissant à sortie totale avec amortisseur
Paniers réglables avec fond en bois et main courante métallique
Meuble : 300 mm de large
Articles ...P



Armoires avec Tandem-Solo
En ouvrant la porte, les étagères s'avancent.
Paniers avec fond en bois et main courante métallique
Meuble : 600 mm de large



Options
pour armoires à pharmacie
Selon selon le modèle :
- Paniers en fil à suspendre
- Panier en bois à suspendre avec main courante métallique
- Bac plastique



Range-plateaux
aspect chrome brillant



Eclairage DEL de la poignée en creux
Eclairage de la poignée en creux sous le plan de travail des meubles bas



Spot encastrable DEL
Accessoire ou variante à supplément par meuble.
Au choix avec ou sans réglage de la température de couleur



Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down
Dans le panneau de fond à la place du profilé poignée.
Variante à supplément par meuble



Lampe DEL intégrée dans le fond
Y c. découpe
Profilé aluminium droit
Supplément par meuble

Arrière-cuisine



Rangement dans le socle pour aspirateur robot
Pour meubles en 600 mm de large



Meubles bas avec paniers à linge
2 paniers à linge, 40 litres
Plastique, blanc



Meuble bas pour caisses de boissons
2 tiroirs
Poids total autorisé, y c. tiroir : 30 kg par tiroir



Meubles modulaires
pour lave-linge/sèche-linge surélevé
Lot avec joues



Armoires avec cadre support pour caisses de boissons
3 cadres support
Meuble : 600 mm de large



Armoires de rangement
avec tablettes
avec porte
avec tiroirs
avec tiroirs/coulissants



Armoire de rangement
Plusieurs éléments pour aménager l'armoire en fonction des exigences personnelles



Armoires avec tringle à habits
Profondeur de côtés de corps : 560 ou 660 mm

Précisions à la commande

Afin de pouvoir traiter rapidement et intégralement votre commande, veuillez indiquer les informations suivantes :


- Adresses exactes de l'entreprise / de livraison
- Commande
- Date de la commande
- Date de livraison
- Mode de livraison (par camion, enlèvement)
- Programme avec n°
- Coloris façade avec nº
- Poignée avec nº et sa position
- Coloris corps avec n°
- Coloris socle avec n°
- Corniche
- Hauteur de travail :
  Standard 868 mm pour socle 105 mm
  Sur-mesure 918 mm pour socle 155 mm
- Finition plan de travail (PLR/PLS, en fonction du décor)
- Coloris et chant plan de travail avec n°
- Pour les plans de travail : le cas échéant, indiquer la position des joints à visser et découpes
- Commander les plinthes et liteaux muraux en longueurs standard
- Type de charnière
- Finition des tiroirs
- Coloris et motif de la crédence
- Coloris joues avec n°
- Coloris patin avec n°
- Coloris meubles ouverts avec n°
- Coloris grille d'aération avec n°
- Pour éléments encastrables, indiquer le modèle d'appareil.
- Préciser les dimensions en cas d'habillage pour électroménager.
- En cas de verres en option, indiquer si le coloris souhaité pour les portes vitrées est identique à celui de la façade ou non. En cas de divergence, indiquer le n° du coloris de la porte vitrée.
- En cas de libre choix, indiquer le modèle de cadre de la porte vitrée et le type de verre.
- Equipement tiroir/coulissant
- Equipement panneaux sup. et inf.
- Liste détaillée des articles
- Croquis coté, le cas échéant, croquis des plans de travail et corniches
- En raison de la responsabilité fabricant, nous sommes tenus de confirmer et de livrer un meuble bas pour table de cuisson avec un fond réfractaire correspondant en cas de commandes qui incluent une table de cuisson.
  Toute annulation/modification est impossible.
  En ce qui concerne les appareils tiers (pas de livraison de la table de cuisson par nos soins), nous exigeons impérativement une confirmation écrite selon laquelle aucun meuble avec un fond réfractaire n'est souhaité ni nécessaire.
- Pour des raisons de sécurité, le montage de tables de cuisson au-dessus d'appareils sous plan n'est pas autorisé.
- En règle générale, nous recommandons de ne prévoir aucun meuble suspendu classique ni meuble suspendu vitré au-dessus des meubles bas pour table de cuisson. Dans ce cas de planification, veuillez prévoir des meubles pour hottes.

Les chiffres figurant dans les colonnes des groupes de prix respectifs constituent des points susceptibles d'être additionnés et non des prix.
Pour déterminer le prix, le revendeur utilise son facteur de multiplication individuel et parvient ainsi au prix par le biais du numéro d'identification. Facturation selon les prix en vigueur au jour de la livraison, hors T.V.A. Sous réserve de modifications techniques au niveau des programmes, du matériel, de la finition et des dimensions, notamment dans l'intérêt de l'avance technologique, et sous réserve d'erreurs d'impression des points.

Les données du présent catalogue sont saisies par l'entreprise GO2B GmbH au format IDM pour les planifications de cuisines assistées par ordinateur et mises à la disposition de tous les fournisseurs de logiciels à des fins de traitement et de conversion dans leurs systèmes de planification.

Remarques concernant la commande de façades combinées
Lors de la commande d'une cuisine, nous donnons la possibilité de combiner des façades au sein d'un même programme. Vous pouvez ainsi par exemple combiner à volonté les couleurs d'un programme dans une cuisine. Au moment de la commande, veillez à l'identification claire et conforme des articles avec les numéros de coloris indiqués dans le manuel de vente. Afin d'éviter toute erreur, nous vous saurions gré de bien vouloir contrôler ensuite les confirmations de commande, en particulier pour ce type de commandes. Vous pouvez reconnaître la couleur de l'article respectif à sa position.
Les numéros de coloris différents y figurent explicitement.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir à créer des cuisines « vivantes » et autant de plaisir à vos clients avec leur cuisine de notre maison.

Conseils d‘implantation



Planification de cuisine optimale – Là où se côtoient l’ergonomie et la fonctionnalité

Réussir une planification, c’est d’abord tenir compte des installations sanitaires et des contraintes architecturales. Selon les principes généraux, il convient de définir les différentes zones froid, chaud et eau et de prévoir la disposition correspondante des meubles, l’ergonomie étant essentielle : leur disposition peut être adaptée au droitier ou au gaucher afin de garantir le maximum de confort et d’efficacité.

Les installations sanitaires, telles que le gaz, l’eau et l’électricité, devraient être placées là où il le faut et changées de place selon la planification. Il est notamment très important que le branchement du gaz soit toujours accessible. Dans ce contexte, veuillez respecter les indications fournies par le fabricant respectif.

Adapter la hauteur du plan de travail à la taille de la personne l’utilisant le plus souvent : dans le meilleur des cas, elle est de 10 à 15 cm sous son coude. Il convient également de prévoir les écarts et les espaces libres pour garantir une utilisation fiable et conviviale (voir croquis).


Pour des raisons de sécurité et d’ergonomie, respecter au moins 30 cm entre les armoires et/ou les demi-armoires et les éviers ou tables de cuisson, tout autre écart indiqué par le fabricant étant ferme.

L’installation simultanée d’une hotte avec évacuation extérieure et d’un foyer implique l’autorisation du ramoneur compétent.

Ne pas oublier le tiroir à couverts car il compte parmi l’équipement de base de toute cuisine fonctionnelle.

Formes de cuisine :
A = une ligne
B = deux lignes
C = en U
D = en L
E = avec îlot central
F = en G

Plans d’installation



Puissance connectée :

Cuisinière	380-400 V~	Tiroir thermique	220-240 V~
Four	220-400 V~	Appareils de réfrigération	220-240 V~
Table de cuisson autonome	380-400 V~	Hotte	220-240 V~
Gazinière autonome	220-240 V~	Lave-vaisselle	220-240 V~
Micro-ondes	220-240 V~	Lave-linge / Sèche-linge	220-240 V~
Cuiseur à vapeur	220-240 V~	Prise femelle pour éclairage de meuble suspendu (évtl. commutable)	220-240 V~
Machine à café	220-240 V~	Prises de courant de crédence	220-240 V~

Légende :

Prise pour four 380 - 400 V~

Prise à contact de protection 220 - 240 V~

2 prises à contact de protection 220-240 V~

Arrivée eau


Sortie eau

Robinet d’arrêt pour lave-vaisselle

Branchement gaz (prise gaz)

Les propositions d’installation ne sont données qu’à titre indicatif. Veuillez tenir compte des instructions données par le fabricant de l’électroménager !


Dimensions de corps



Meubles bas
Largeurs : 150, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
Hauteurs : 291, 363, 435, 579, 723, 867 mm (sans socle ni plan de travail)
Profondeurs : 326, 460, 560 mm sans façade, env. 346, 480, 580 mm y c. façade


Les parois arrière des meubles en 560 mm de profondeur sont décalées de 35 mm par rapport au chant arrière latéral. L'air peut ainsi circuler librement. Ce système permet également l'installation ultérieure des branchements de tuyauteries apparentes, ainsi cachés par les meubles.
La paroi arrière des meubles en 326 mm de profondeur est décalée de 16 mm par rapport au chant arrière latéral.
Profondeur de l'étagère en bois à 560 mm profondeur de corps : 465 mm
Profondeur de l'étagère en bois à 326 mm profondeur de corps : 250 mm

A partir d'une hauteur de meuble de 723 mm, les meubles bas peuvent être équipés de côtés de corps en surprofondeur jusqu'à 660 mm maximum.




Meubles suspendus
Largeurs : 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 mm
Hauteurs : 291, 363, 435, 579, 723, 867 mm
Profondeurs : 326 mm sans façade, env. 346 mm avec façade

Les dos des meubles suspendus sont avancés de 16 mm vers l'intérieur. Le dessous des meubles, également en avancée, offre un espace libre pour le passage des câbles électriques des lampes et pour compenser les différences d'épaisseur de carrelage.
Profondeur de l'étagère en bois à 326 mm profondeur de corps : 250 mm



Demi-armoires sur PDT
Largeurs : 600, 650 mm
Hauteurs : 712, 1043, 1144, 1288, 1432 mm
Profondeurs : 326, 560 mm sans façade, env. 346, 580 mm avec façade

Les parois arrière des demi-armoires en 326 mm de profondeur sont décalées de 16 mm vers l'intérieur et de 35 mm pour celles en 560 mm de profondeur.
Le panneau inférieur avancé permet de faire passer les câbles d'alimentation des lampes et de poser des carrelages d'épaisseur supérieure à la normale.




Armoires
Largeurs : 250, 300, 450, 500, 600 mm
Hauteurs : 1043, 1475, 1619, 1907, 2051, 2195 mm (sans socle)
Profondeurs : 560 mm sans façade, env. 580 mm avec façade


Les dos des armoires sont avancés de 35 mm par rapport à l'arrière des côtés afin de créer un vide sanitaire (circulation d'air). Ce système permet également l'installation ultérieure des branchements de tuyauteries apparentes, ainsi cachés par les meubles.

A partir d'une hauteur de meuble de 723 mm, les highboards et les armoires peuvent être équipés de côtés de corps en surprofondeur jusqu'à 660 mm maximum.


Hauteurs en diagonale




Hauteurs en diagonale pour armoires 1619 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 1812 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 1860 mm



Hauteurs en diagonale pour hauteur armoire 01, 1907 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 2088 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 2136 mm




Hauteurs en diagonale pour hauteur armoire 02, 2051 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 2227 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 2276 mm



Hauteurs en diagonale pour hauteur armoire 03, 2195 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 2367 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 2416 mm

Dimensions des meubles




Dimensions façade
Notre système de dimensions standard, basé sur l'unité de 141 mm (façade de tiroir), permet une planification optimale de la cuisine.
L'apparence élégante des joints de 3 mm (horizontalement) satisfait aux exigences élevées d'une planification homogène et esthétique en tous points.

Diverses hauteurs de meubles et socles de 105 et 155 mm offrent une hauteur de travail de 868 à 918 mm.
La profondeur du plan de travail peut être adaptée individuellement de 250 à 1200 mm. Recoupes en profondeur des meubles également possibles.
Les articles correspondants sont signalés par un pictogramme.

Idées de planification en détail :
- 6 hauteurs de meubles bas, de 291 à 867 mm
- 6 hauteurs d'armoires, de 1043 à 2195 mm
- 6 hauteurs de meubles suspendus, de 291 à 867 mm
- 3 hauteurs de demi-armoires, de 1144 à 1432 mm
- 2 hauteurs de socle de 105 et 155 mm
- Recoupe en profondeur individuelle pour les meubles
- Recoupe en largeur individuelle pour les meubles

Dimensions des meubles



Dimensions corps de meuble
Les armoires de 1043 à 2195 mm de haut s'adaptent parfaitement à l'ensemble en raison de leurs unités standard de 141 mm. Les dimensions de niche variables permettent d'aménager à volonté et à l'infini l'espace électroménagers.

Idées de planification en détail :
- 6 hauteurs d'armoires, de 1043 à 2195 mm
- 2 hauteurs de socle de 105 et 155 mm
- Hauteur en diagonale pour armoires (avec socle 105 mm) :
  Hauteur d'armoire 1619 = hauteur en diagonale 1812 mm
  Hauteur d'armoire 1907 = hauteur en diagonale 2088 mm
  Hauteur d'armoire 2051 = hauteur en diagonale 2227 mm
  Hauteur d'armoire 2195 = hauteur en diagonale 2367 mm
- Recoupe en largeur et en profondeur individuelle des armoires de rangement
  Les articles correspondants sont signalés par un pictogramme.

Garantie, facturation en bloc

Garantie
Les conditions de garantie suivantes s'appliquent aux meubles Impuls :

1. La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison des marchandises.

2. La garantie couvre les défauts apparaissant durant la période mentionnée au § 1 et dont il est démontré qu'ils sont imputables à des vices de matériel et de fabrication et non pas à une utilisation inappropriée ou au non-respect des instructions d'entretien Impuls.

3. Impuls remédiera aux défauts soit par le remplacement, soit par la réparation des pièces défectueuses, la décision appartenant à Impuls. Lorsque la garantie intervient, la livraison de programmes supprimés ne peut pas être exigée.

4. Sont exclus de la garantie :

- Les accessoires ou autres articles qui ne sont pas vendus par Impuls mais par nos sous-traitants au client.

- L'usure normale dans le cas d'une utilisation conforme aux prescriptions, les dégâts provoqués par l'humidité, par un échauffement intense ou des manipulations excessives.

- Les caractéristiques intrinsèques ou des matériaux utilisés, telles que les différences de coloris ou de structure du bois, ainsi que des altérations du bois survenant avec le temps.

- Les dommages provoqués par une pose, un entretien ou un traitement non appropriés, notamment en ce qui concerne les meubles, par un contact excessif avec l'eau.

- Les dommages liés aux modifications ou réparations des meubles effectuées à moins qu'Impuls n'ait confirmé au préalable et de manière explicite ces modifications ou réparations.

- En ce qui concerne les accessoires achetés par Impuls, la garantie du fabricant respectif s'applique en priorité.

5. Le remplacement ou la réparation de différentes pièces ne peut pas avoir pour effet la prorogation ou le renouvellement de la garantie, même celle des pièces remplacées.

6. Les frais de dépose et repose dans le cadre du remplacement incombent à l'acheteur.

7. Pour le reste, les conditions générales de vente d'Impuls Küchen GmbH s'appliquent dans leur version en vigueur.

Facturation en bloc
Profitez des avantages du décompte par blocs pour la planification optimale de cuisines opérationnelles.

Nous effectuons le décompte de votre cuisine avec le n° de commande en bloc souhaité.

Pour la facturation, les principes suivants s'appliquent :

1) Le décompte est effectué à partir des valeurs de tous les articles d'un même groupe de marchandises.

Groupe de marchandises 1 : bois (composants de meuble, y c. articles gamme C et plans de travail)

Groupe de marchandises 2 : électroménager/accessoires (points encadrés)

Impossible d'effectuer le décompte entre les 2 groupes de marchandises.


2) Indication des prix réduits dans le solde du décompte en bloc avec 0,00 EUR.

3) De manière générale, un seul bloc peut être décompté au sein d'une même commande.

4) Pour l'achat ultérieur d'articles, le décompte en bloc est impossible.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter notre responsable régional des ventes.

Référence




Les principaux types de meubles sont subdivisés en groupes principaux
- **U**= Meubles bas
- **SP**= Sous-éviers
- **H**= Meubles suspendus
- **A**= Demi-armoires (en partie sur le plan de travail)
- **S**= Armoires
- **G**= Armoires pour appareils

La référence est composée de 4 champs. Elle se termine par le code signalant la particularité du meuble, indépendamment de la répartition des façades.
Cela limite rapidement le nombre de modèles dans le programme de planification.
Les derniers chiffres/lettres définissent la finition.

Légende :
A = Type principal
B = Largeur du meuble
C = Hauteur du meuble
D = Particularités du meuble

Couleurs recommandées

Moodboards



Couleurs d’ambiance recommandées
Le moodboard en dit plus que les mots, notamment quand les couleurs s’harmonisent entre elles. Les conseils ciblés nous permettent de proposer un nuancier cohérent qui suscite les émotions et réalise votre vision.

Informations actuelles, voir notre site ou
www.impuls-kuechen.de/de/willkommen

Index des mots clés

A

Abattant avec charnières 8.04
Abattant avec paumelles 8.09
Accessoires : 9.46, 9.50
Accessoires de finition murale 7.12
Accessoires de montage « Eau et électricité » 9.12
Accessoires de montage « Eau » 9.12
Accessoires de montage pour assemblage de façade 8.17
Accessoires de montage pour base sous le lave-linge/ sèche-linge 4.70, 4.100
Accessoires de montage pour habillage de dos 2.64
Accessoires pour équipement individuel 4.68, 4.99, 4.112, 5.127, 5.138
Aérateur de table 2.49, 5.09, 5.30
Amortissement pour armoires à pharmacie 9.15
Amortisseur de porte Top Motion 2.01, 3.01, 4.02, 5.14, 5.42, 5.68
Amortisseur de porte Top Motion Plus 2.01, 3.01, 4.02, 5.14, 5.42, 5.68
Angles et embouts pour liteau mural 5.163
Armoire 4.39, 4.47-4.50, 4.67-4.69
Armoire à balais 4.47, 4.77, 4.107, 5.126, 5.137
Armoire à chaussures 4.68, 4.98
Armoire à équipement individuel 4.48, 4.68, 4.79, 4.99, 4.110
Armoire à pharmacie 4.39, 4.49, 4.80, 4.110-4.111, 5.65
Armoire à vaisselle 4.108, 5.78, 5.89
Armoire avec paniers à linge 4.68, 4.98
Armoire en diagonale 4.51, 4.81, 4.113
Armoire ouverte 4.44, 4.72, 4.102, 4.128, 5.87
Armoire ouverte terminale 4.45, 4.73, 4.103, 4.128-4.129
Armoire pour caisses de boissons 4.67, 4.97
Armoire pour électroménager intégré 4.39-4.44, 4.52-4.63, 4.82-4.93
Arrondi demi-lune 7.11
Arrondis 7.10

B

Bac de rangement 9.08
Baguette de butée 8.06
Baguette de recouvrement pour niche de four 5.162
Baguette de recouvrement pour niche de micro-ondes 5.163
Baguette support avec bac 9.61
Baguettes de fixation 9.61
Bandeau d'angle pour meubles bas 2.33-2.35, 2.84, 5.13, 5.37-5.38
Bandeau de façade 8.03
Bandeau de finition de plafond 8.02
Bandeaux de finition de plafond 8.02
Bandeaux latéraux 9.09
Barre à crochets à fixer au plafond 9.62
Barre à crochets à suspendre 9.61
Barre à crochets à visser sur la paroi latérale 9.62
Barre transversale 9.09
Behind The Door 4.65-4.66, 4.95-4.96, 4.127-4.128
Bloc à couteaux 9.02
Bloc à couteaux chêne naturel 9.04
Bloc de prises double 9.32
Bloc de prises encastrable 9.34
Bloc de prises triple 9.32
Boîte alimentation 9.58
Boîte pour ustensiles à visser 9.62
Butée pour charnière 9.16
Butée pour piston de meuble à porte pliante relevable 9.16

C

Cadre isolé pour étagère 3.12, 3.16, 3.26, 3.36, 3.45
Cadre support pour caisses de boissons, unique 4.67, 4.97, 9.59
Capuchon de patin 5.160, 6.07, 6.11
Chant de plan de travail droit 1,4 mm ABS sans colle à chaud 7.11
Chant pour joue décorative 6.11
Charnière avec angle d'ouverture 155° 8.06
Charnière clips / Support d'abattant finition standard 2.01, 3.01, 4.02, 5.14, 5.42, 5.68
Charnière clipsable à angle d'ouverture 107° 8.06
Clips de fixation pour habillage de dos 2.64
Compléments assortis : 4.67-4.68, 4.97, 4.99, 4.112, 5.127
Conseils d'implantation 3.02, 5.43, 9.21
Console en équerre 7.17
Console pour plateaux-bar 7.17
Cordon cuisinière 9.57
Corniche style campagnard 8.01
Cornière 7.09
Coulissant 8.04
Coulissant intérieur 8.06
Coulissant sans façade 8.04

D

Découpe sans lampe, diamètre 58 mm 3.03-3.04, 5.44-5.45
Découpe sans lampe, diamètre 68 mm 3.03-3.04, 5.44-5.45
Demi-armoire 3.60, 3.63-3.65, 4.51, 4.141-4.152
Demi-armoire avec volet roulant et tablette coulissante 3.60-3.61
Demi-armoire avec volet roulant 1144 mm de haut (hauteur 01) 3.59
Demi-armoire avec volet roulant 1288 mm de haut (hauteur 02) 3.59
Demi-armoire avec volet roulant 1432 mm de haut (hauteur 03) 3.59
Demi-armoire pour électroménagers 3.66-3.68
Demi-armoire pour four 3.65-3.66, 4.152
Demi-armoire 1144 mm de haut (hauteur 01) 3.62
Demi-armoire 1288 mm de haut (hauteur 02) 3.62
Demi-armoire 1432 mm de haut (hauteur 03) 3.62
Demi-étagère 3.68-3.69
Détergent façades de cuisine - Haute brillance 9.58
Détergent façades de cuisine - Mates 9.58
Détergent réfrigérateur 9.58
Détergent universel de cuisine 9.58
Dispositif d'amortissement pour portes 9.15-9.16
DUPLEX 9.33

E

Eclairage DEL d'empreinte 5.39, 9.17-9.20, 9.27
Egouttoir 9.57
Elément de séparation longitudinale 9.01
Embase de socle 8.18
Embouts pour perçages 5 mm 8.17
Enjoliveur pour liteau mural à combiner 7.14
Entraîneur pour tiroir intérieur / coulissant intérieur 9.09
Etagère 3.12, 3.16, 3.26, 3.36, 3.45
Etagère décorative 3.13-3.14
Etagère en verre pour meubles suspendus 8.16-8.17
Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire 4.35, 4.42, 4.60, 4.90, 4.122, 5.75
Étagère modulaire 7.13
Etagère pour meuble suspendu d'angle 8.17
Etagère pour meuble suspendu ouvert 8.17
Etagère pour meubles bas, highboards et armoires 8.16
Etagère pour meubles suspendus 8.16
Evier à encastrer 03, 9.46-9.50
Evier à encastrer 1 ½ bac Franke 9.52
Evier à encastrer Franke 06, 9.49-9.52
Evier à encastrer Franke dans le lot 9.44
Evier à encastrer granit dans le kit 9.40-9.41
Evier à encastrer Pyramis 9.49-9.51
Evier à encastrer Pyramis dans le kit 9.42-9.43, 9.45
Evier d'angle à encastrer Franke 9.48
Evier rond à encastrer Pyramis 9.49
Exécution plinthes 2.65

F

Façade 2.61, 2.78-2.79, 5.31-5.32
Façade avec 2 côtés et dos pour hotte intégrable 3.50
Façade de coulissant 8.04
Façade de tiroir 8.04-8.05
Façade pour hotte intégrable largeur 600 mm 3.50
Façade sans paumelles ni perçages 8.03
Façade sans perçages 8.09
Fileur au-dessus de hotte à encastrer version recyclage 3.50
Fileur d'angle pour ajustage sur place 2.35
Fileur d'angle pour meubles suspendus 3.27-3.28, 3.37-3.38, 3.46-3.47
Fileur d'angle pour montage en angle de 135° de meubles bas 2.35, 2.84
Fileur en matériau de façade pour armoires pour appareils 4.38, 4.74, 4.105, 4.130
Fileur façade fixe pour podium socle 2.78, 4.140, 4.144-4.145
Fileur pour armoire 4.46, 4.74, 4.104, 4.129-4.130
Fileur pour côté d'armoire 4.74, 4.104, 4.130, 5.88, 5.99
Fileur pour côté de meuble bas 2.35, 2.84, 5.38
Fileur pour côté highboard 4.38, 5.77, 5.124
Fileur pour demi-armoires 3.70
Fileur pour highboard 4.26, 4.38, 4.46, 5.77, 5.124
Fileur pour meubles bas 2.32-2.33, 2.83, 5.13, 5.36
Fileur pour meubles suspendus 3.12, 3.16, 3.27, 3.37, 3.46
Fond de protection 9.07, 9.12
Fond réfractaire 9.13

G

Grille d'aération pour plans de travail 7.17
Grille d'aération pour plinthe 2.66

H

Habillage en matériau façade 2.64
Highboard 4.21, 4.27-4.28, 4.30, 5.65
Highboard à balais 4.27, 5.72, 5.120
Highboard à pharmacie 4.22, 4.29-4.30, 5.65, 5.73
Highboard en diagonale 4.31
Highboard ouvert 4.24, 4.37, 5.76, 5.124
Highboard ouvert terminal 4.25, 4.37
Highboard pour appareils à encastrer 4.22-4.24, 4.31-4.37, 4.41, 4.43
Hottes 3.49, 5.56

I

Information 4.149
Information : 9.11
Insert pilastre pour meuble bas 6.12
Interrupteur sur crépi 9.17, 9.31

J

Jeu de portes avec charnières 8.08
Jeu de pots à épices 9.02, 9.15
Joue avant 5.18, 5.157
Joue avant pour îlot central 5.18, 5.157
Joue avant, dimensions variables 5.18, 5.157
Joue décorative dimensions variables 5.159, 6.05, 6.09-6.10

Joue décorative pour armoire 5.159, 6.02-6.03, 6.08
Joue décorative pour demi-armoire 6.04, 6.09
Joue décorative pour highboard 5.158, 6.03, 6.09
Joue décorative pour meuble bas 5.158, 6.01, 6.08
Joue décorative pour meuble suspendu 6.04-6.05, 6.09
Joue pour îlot central 5.158, 6.01-6.02, 6.08
Joue pour lave-linge/sèche-linge surélevé 6.03
Joues 5.158, 6.01, 6.08

K

Kit d'accessoires pour éviers 03, 07
Kit d'éclairage du socle 9.17-9.20, 9.27
Kit d'accessoires pour enjoliveur 7.15
Kit d'accessoires pour liteau mural combinable 7.14
Kit de 3 luminaires triangulaires DEL 9.26
Kit de base Bluetooth 9.19, 9.29
Kit de base télécommande monocanal 9.20, 9.29
Kit de base Touch LED Emotion 9.18, 9.28
Kit de bondes en complément 03-04
Kit de luminaires DEL pour pose sous meubles 9.17-9.20, 9.24, 9.26
Kit de montage meuble sèche-vaisselle 3.20, 3.29, 3.40
Kit d'embases de socle 8.18
Kit d'extension télécommande monocanal 9.20, 9.29
Kit d'extension Touch LED Emotion 9.18, 9.28

L

Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit 3.03-3.04, 5.44-5.45, 9.17-9.21
Liteau d'écartement 7.06
Liteau mural 7.12
Liteau mural combinable 7.14
Livraison chez le particulier 8.14
Livraison rapide 8.14
Lot d'accessoires de montage 5.162, 7.06, 8.17
Lot de 3 9.26-9.27
Lot de crédence 7.18
Lot de patins de socle 8.18
Luminaire DEL à encastrer 9.17-9.20, 9.24

M

Main courante 9.15
Matériau chant de façade 8.18
Matériau de corps / habillage de dos avec chant épais, 16 mm d'épaisseur 2.63-2.64
Matériau de corps avec chant mince, 16 mm d'épaisseur 2.63
Meuble bas 2.09-2.16, 2.69, 5.13, 5.18-5.22
Meuble bas à coulissants intérieurs 2.11, 5.19
Meuble bas à pharmacie 2.14, 5.13, 5.20-5.21
Meuble bas avec paniers à linge 2.29
Meuble bas avec porte vitrée 2.70
Meuble bas avec Servosoft / Pro Servosoft 2.10, 2.12, 5.19-5.20
Meuble bas avec système de tri de matières recyclables 2.28
Meuble bas avec système de tri des déchets 5.22
Meuble bas avec table coulissante 2.15
Meuble bas avec tiroir intérieur 2.12-2.13, 5.13, 5.20-5.21
Meuble bas avec tiroirs intérieurs 2.11-2.12, 5.19
Meuble bas d'angle 2.17-2.21, 2.23-2.26, 2.71-2.75
Meuble bas d'angle pour table de cuisson 2.44-2.47
Meuble bas d'angle avec tiroir 2.22
Meuble bas en diagonale 2.26-2.27, 2.75
Meuble bas ouvert 2.29, 2.31, 2.81-2.82, 5.13, 5.26
Meuble bas ouvert pour bouteilles 2.31, 2.82
Meuble bas ouvert Vario 2.30
Meuble bas pour appareils à encastrer 2.76
Meuble bas pour baguettes 2.13, 5.21
Meuble bas pour bouteilles 2.13, 5.22
Meuble bas pour caisses de boissons 2.29
Meuble bas pour le tri des matières recyclables 2.28-2.29
Meuble bas pour micro-ondes 2.40, 5.28
Meuble bas pour table accolée 2.11
Meuble bas pour table de cuisson 2.40-2.43, 2.48, 2.77, 5.13
Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail 2.49-2.50, 2.77, 5.09-5.10, 5.13
Meuble bas pour table de cuisson et four 2.38-2.39, 5.27
Meuble bas pour torchons 2.13
Meuble bas sous-évier 2.39-2.44, 2.51-2.57, 2.80, 5.13
Meuble ouvert terminal à mise en relief 3.26, 3.36, 3.45
Meuble ouvert terminal à pans coupés 2.30, 2.81, 3.26, 3.36, 3.45
Meuble pour table de cuisson et four 2.37-2.38, 5.13, 5.27
Meuble sèche-vaisselle 3.20, 3.29, 3.39
Meuble suspendu 3.11, 3.15, 3.17, 3.19, 3.23, 3.29
Meuble suspendu à porte pliante 3.22-3.23, 3.32-3.33, 5.41, 5.50
Meuble suspendu à vitrine avec façade 3.23, 3.33, 3.42
Meuble suspendu à vitrine avec façades 3.23, 3.33, 3.43
Meuble suspendu avec abattant de bar 3.15
Meuble suspendu avec abattant vitré 3.15, 5.41, 5.49
Meuble suspendu avec porte relevable 3.19, 5.41, 5.50
Meuble suspendu avec porte vitrée 3.20, 3.22, 3.30, 3.32, 3.40, 3.42
Meuble suspendu avec portes vitrées 3.21-3.22, 3.31-3.32, 3.41-3.42
Meuble suspendu d'angle 3.24, 3.34, 3.43, 5.41, 5.52, 5.54
Meuble suspendu en diagonale 3.25, 3.35, 3.44
Meuble suspendu ouvert 3.11, 3.15, 3.17, 3.25, 3.35, 3.44
Meuble suspendu ouvert terminal 2.30, 3.25, 3.35, 3.44
Meuble suspendu pour hotte cache-lumière 3.51-3.56, 5.41, 5.56-5.58
Meuble suspendu pour micro-ondes 3.49-3.50, 5.41, 5.56
Mitigeur Franke 08-09
Mitigeur standard 9.53-9.56
Module meuble bas 2.09, 5.109
Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé 4.70-4.72, 4.100-4.102
Module pour lave-vaisselle surélevé 4.131-4.142, 4.144-4.149, 5.106

N

Notice de montage 5.163, 8.16

O

ORGA-LINE 9.05
Ouverture par assistance mécanique pour portes 9.16

P

Panier 9.08
Panier à bouteilles 9.10
Panier à linge 9.59
Panier fil p. armoires à balais 8.17
Panneau arrière d'angle 3.57
Panneau arrière de crédence dimensions variables 7.13
Panneau corps de meuble sans chants, épaisseur 16 mm 2.63
Panneau de corniche 8.01
Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire 6.06, 6.10-6.11
Panneau de finition pour highboard / armoire 5.159, 6.06, 6.10
Panneau de finition pour meuble suspendu 6.05, 6.10
Panneau étagère 6.14
Panneaux arrière de crédence 7.13-7.14
Pare-buée 5.161, 9.57
Paroi arrière d'angle pour hotte décorative 3.57
Paroi arrière de meuble 8.07
Patin 5.160, 6.07, 6.11
PICCOLINO 9.34
Pied de socle 8.18
Pied pour table accolée 7.17
Pilastre pour highboard / armoire 6.13
Pilastre pour meuble bas 6.12
Pilastre pour meuble suspendu 6.12
Pilastres décoratifs 6.12
Plan de travail 7.02-7.03, 7.05
Plan de travail d'angle 7.01-7.02, 7.05
Plan de travail profil D 7.01
Plaque d'habillage pour appareils à encastrer 2.61
Plaque en croix pour charnière à clip 8.06
Plateau bar profondeur 500 mm 7.09
Plinthe 2.65
Plinthe aspect inox 2.65
Plinthe brillante 2.65
Plinthe brillante, latérale 2.65-2.66
Plinthe et socle latéral 2.67
Plinthe latérale 2.65-2.66
Podium socle avec pieds 2.78
Podium socle sans pieds 2.78, 4.140-4.142, 4.144-4.148
Poignée barre pour commande isolée ou ultérieure 8.15
Poignée en creux 5.125, 5.136, 5.148-5.149
Poignée pour commande isolée ou ultérieure 8.15
Porte avec charnières 8.03, 8.07-8.08
Porte de meuble bas 2.61
Porte de meuble bas sans liteau 5.32
Porte de passage 4.64, 4.94, 4.126
Porte de passage, profondeur : 660 mm 4.64, 4.94, 4.126
Porte inférieure avec paumelles 8.07
Porte relevable pour niche à micro-ondes 4.26, 4.38, 4.46, 4.75
Porte sans charnières ni perforations 8.03
Porte supérieure avec charnières 8.07
Porte vitrée avec charnières 8.08
Porte-épices 9.02, 9.15
Porte-essuie-tout 9.61
Porte-essuie-tout « Rollinero » 9.61
Porte-torchons 9.09
Porte-torchons à poser 9.12
Poubelle 9.10
Poubelle pour matières recyclables 9.59
Prise de courant table triple 9.35
Prise quadruple avec fiche plate à contact de protection 9.35
Prise unique encastrée 9.32
Profil d'étanchéité de socle 2.66
Profilé d'angle 2.66
Profilé d'angle aspect inox 2.66
Profilé d'assemblage pour plinthes 2.66
Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down 3.02, 5.43, 9.17-9.21
Profilé poignée pour commande individuelle ou commande ultérieure 8.16
Profils réfractaires 9.57

Protection de chant pour le bandeau de façade 8.18

R

Rail de corps de meuble 8.17
Rails coulissant à sortie totale avec Servosoft 8.05
Rallonge avec fiche plate à contact de protection 9.35
Rallonge pour luminaire DEL 9.17-9.20, 9.31
Rallonge pour mitigeurs 9.56
Range-couverts 9.01, 9.03-9.04
Range-couverts induction 9.04
Rangement 9.61
Rangement amovible pour produits ménagers 9.61
Rangement avec tringle 9.61
Range-plateaux 9.15
Rappel de fin de course amorti 9.16
Recouvrement 9.52
Remarque : 7.10
Remarque cadre escamotable pour hottes tiroir 3.51, 5.56
Remarque relative à des tables de cuisson autonomes 2.37, 2.76
Ruban adhésif d'étanchéité pour plan de travail 7.18, 9.57

S

Sécurité anti-basculement solution îlot 8.17
Sécurité enfants 9.15
Siphon 07
Siphon compact 9.12
Sous-évier d'angle 2.44-2.47, 2.57-2.60, 2.80
Sport encastrable / Spot sous élément DEL 9.17-9.20, 9.25
Spot encastrable DEL 3.02, 3.04, 5.43, 5.45, 9.17-9.20
Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur 3.02, 3.04, 5.43, 5.45, 9.22-9.23
Supplément angles à pan coupé revêtus chant ABS 7.10
Supplément angles arrondis 7.10
Supplément chant PLR avec pan coupé 7.10
Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction 5.27-5.30, 5.163
Supplément de prix pour réduction de largeur 2.03-2.04, 3.06-3.07, 4.04-4.05
Supplément découpe d'angle avec chant revêtu ABS 7.11
Supplément découpe d'angle sans chant 7.11
Supplément éviers encastrés et tables de cuisson prédécoupés 7.10
Supplément plan de travail avec chant arrière revêtu ABS 7.11
Supplément plan de travail avec chant latéral PLR 7.11
Supplément plan de travail en exécution spéciale 7.11
Supplément plan de travail PLS avec galbe à l'avant 7.11
Supplément pour côté visible 2.05, 3.08, 4.06, 5.17, 5.48, 5.71
Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur 2.04, 3.07, 4.05, 5.17, 5.48, 5.71
Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés 2.04, 3.07, 4.05, 5.17, 5.48, 5.71
Supplément pour réduction en profondeur 2.04, 3.07, 4.05, 5.16, 5.47, 5.70
Supplément pour table accolée circulaire 7.09
Supplément raccord de plan de travail d'angle 7.10
Supplément raccord de plan de travail en onglet 7.10
Supplément réduction de la profondeur plan de travail 7.11
Support à visser 9.62
Support d'étagère 6.15, 7.18
Support latéral 2.36
Support pour panier à linge 9.59
Support universel p. armoires à balais 8.17
Système de tri des déchets 9.10-9.11

T

Tables de cuisson module à tiroirs 2.50
Tablette inclinée chêne naturel 9.04
Tablette isolée pour étagère 3.12, 3.16, 3.26, 3.36, 3.45
Tapis antidérapant 9.06-9.07
Tapis antidérapants (supplément de prix par meuble) 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Télécommande 4 canaux 9.20, 9.30
Télécommande monocanal 9.20, 9.29
Tiroir 8.05
Tiroir intérieur 8.05-8.06
Tiroir pour pose sous plan de travail 2.15
Tiroirs / coulissants exécution standard 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Tiroirs / coulissants Professional 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Tiroirs / coulissants Professional avec côté en verre 2.01, 4.01, 5.14, 5.67, 5.115
Tôles d'angle pour protection anti-vapeur 9.57
Transformateur électronique DEL 9.17, 9.31
Traverse métallique 8.06
Tringle à crochets p. armoires à balais 8.17

1. Aperçu programmes

Aperçu façades
Nuancier
Echelle des prix
Façade
Façades
Variantes de verre
Coloris corps de meuble
Coloris côtés visibles
Coloris des socles
Coloris de joues
Motifs panneau arrière de crédence
Décors de plans de travail
Tableau poignées
Tableau synoptique poignées

Façades

Aperçu façades

		blanc	blanc magnolia	gris silex	caramel	cappuccino
GP 1	 **IP 1200** Mélaminé, mat 16 mm	A N° 628	A N° 748	A N° 921	B NEW N° 178	B N° 112
GP 2	 **IP 2200** Mélaminé, mat 19 mm	A N° 154	A N° 155	A N° 185	B NEW N° 177	B NEW N° 186
GP 3	 **IP 3150** Laqué, mat 19 mm	A N° 167	A N° 168	A N° 169	B NEW N° 179	B N° 171
GP 3	 **IP 4050** Laqué, haute brillance 19 mm	A N° 791	A N° 792	A N° 937		
GP 4	 **IP 4250** Revêtu polymère, cadre doublé 19 mm	A N° 786	A N° 787	A NEW N° 192	B NEW N° 180	
GP 4	 **IP 4820** Laqué, mat 19 mm	A N° 943				

brun volcan	vert sauge	thym	Alby Blue	Space Grey	gris ardoise	graphite	noir
B N° 133	B N° 158	B N° 182	B N° 181	A N° 954	A N° 132	A N° 913	
B N° 136	B N° 159	B N° 188	B N° 189	A N° 161	A N° 135	A N° 187	
B N° 145	B N° 164	B N° 190	B N° 191	A N° 172	A N° 144	A N° 157	A N° 156
				A N° 115		A N° 939	
	B NEW N° 194		B N° 193	A N° 957		A N° 956	

imit. chêne clair	imit. chêne Summerfield	imitation chêne vintage	imit. chêne foncé	aspect béton gris ardoise clair	aspect béton ardoise gris foncé
				B N° 945	B N° 932
A N° 123	A N° 162	A N° 137	A N° 175		
A N° 141	A N° 163	A N° 138	A N° 176		

Le décor sur plusieurs façades d'un seul meuble est décalé.


Coloris corps de meuble

Coloris intérieur de corps de meuble : blanc pour tous les modèles, divergences conformément au descriptif des articles.

Mélaminé



N° 517
blanc



N° 750
blanc magnolia



N° 840
gris silex



N° 900
Space Grey



N° 132
gris ardoise



N° 830
graphite



N° 120
noir



N° 111
imit. chêne clair



N° 160
imit. chêne Summerfield



N° 780
imitation chêne vintage



N° 174
imit. chêne foncé
NEW



N° 890
imit. chêne Oregon

Décors plans de travail 25 mm, 40 mm



N° 111
imit. chêne clair



N° 160
imit. chêne Summerfield
Disponible uniquement en version PLS.



N° 673
imit. chêne La Havane
Disponible uniquement en version PLS.




N° 653
imitation chêne vintage




N° 688
imit. chêne Oregon
Disponible uniquement en version PLS.




N° 117
imit. chêne Hunton
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 683
aspect béton ardoise gris clair
Disponible uniquement en version PLS.




N° 684
aspect béton ardoise gris foncé




N° 184
Mont Blanc
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 183
travertin
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.



N° 151
marbre blanc
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 648
gris lave agrégat minéral




N° 147
marbre vert
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 149
structure ardoise cuivre
Disponible uniquement en version PLS.




N° 165
Titian
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.



N° 685
noir Carrara
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.



N° 166
gris terroir
Disponible uniquement en version PLS.



N° 146
structure ardoise noir
Disponible uniquement en version PLS.

Nuancier

		Coloris façade						Coloris d'environnement														
		Mélaminé 16 mm	Mélaminé 19 mm	Laque UV mate	Laque UV haute brillance	Polymère cadre	Poignée en J mate	Corps	Côté visible	Socle	Meubles ouverts	Meubles ouverts décoratifs	Habillage arrière	Panneau de corniche	Joue / Tablette 16 mm	Joue / Tablette 25 mm	Pilastres	Corniche	Plan de travail 25 mm	Plan de travail 40 mm	Baguette de finition murale	Habillage de crédence
Mat																						
blanc		628	154			786	943	517		517	517	517	517	517	517	517	786	786				
blanc magnolia		748	155			787		750		750	750	750	750	750	750	750	787	787				
gris silex		921	185			192		840		840	840	840	840	840	840	840	192	192				
cappuccino		112	186							112		112	112		112							
caramel		178	177			180				178		178	178		178							
brun volcan		133	136							133		133	133		133							
vert sauge		158	159			194				158		158	158		158							
Alby Blue		181	189			193				181		181	181		181							
thym		182	188							182		182	182		182							
Space Grey		954	161			957		900		900	900	900	900	900	900	900	957	957				
gris ardoise		132	135					132		132	132	132	132	132	132	132						
graphite		913	187			956		830		830	830	830	830	830	830	830	956	956				
noir								120		120	120	120	120	120	120	120					120	
imit. chêne clair			123					111		111	111	111	111	111	111	111			111	111	111	111
imit. chêne clair horizontal			141					111		111	111	111	111	111	111	111			111	111	111	111
imit. chêne Summerfield			162					160		160	160	160	160	160	160	160			160	160	160	160
imit. chêne Summerfield horizontal			163					160		160	160	160	160	160	160	160			160	160	160	160
imitation chêne vintage			137					780		780	780	780	780	780	780	780			653	653	653	653
imit. chêne vintage horizontal			138					780		780	780	780	780	780	780	780			653	653	653	653
imit. chêne La Havane															850	850			673	673	673	673
imit. chêne Hunton															117	117			117	117	117	117
imit. chêne foncé			175					174		174	174	174	174	174	174	174						
imit. chêne foncé horizontal			176					174		174	174	174	174	174	174	174						
imit. chêne Oregon								890		890	890	890	890	890	890	890			688	688	688	688
aspect béton gris ardoise clair		945								945					683	683			683	683	683	683
aspect béton ardoise gris foncé		932								932					684	684			684	684	684	684
Mont Blanc															184	184			184	184	184	184
travertin															183	183			183	183	183	183
marbre blanc															151	151			151	151	151	151
marbre vert															147	147			147	147	147	147
noir Carrara															685	685			685	685	685	685
gris terroir															166	166			166	166	166	166
Titian															165	165			165	165	165	165
structure ardoise cuivre															149	149			149	149	149	149
structure ardoise noir															146	146			146	146	146	146
gris lave agrégat minéral															648	648			648	648	648	648
aspect inox										299											199	
Laqué mat																						
blanc				167				167							167							
blanc magnolia				168				168							168							
gris silex				169				169							169							
cappuccino				171											171							
caramel				179											179							
brun volcan				145											145							
vert sauge				164											164							
Alby Blue				191											191							
thym				190											190							
Space Grey				172				172							172							
gris ardoise				144				144							144							
graphite				157				157							157							
noir				156				156							156							
Laqué haute brillance																						
blanc haute brillance					791			791							791							
blanc magnolia haute brillance					792			792							792							
gris silex haute brillance					937			937							937							
Space Grey haute brillance					115			115							115							
graphite haute brillance					939			939							939							
brillant																						
blanc brillant										152												


Echelle des prix

Groupe de prix	Programme	N° progr.	Indice	Page
1	IP 1200	512	61	1.05 - 1.07
2	IP 2200	560	66	1.08 - 1.11
3	IP 3150	572	69	1.12 - 1.14
3	IP 4050	570	69	1.15
4	IP 4250	567	74	1.16 - 1.17
4	IP 4820	583	74	1.18

La comparaison des prix entre les différents programmes a pour base une cuisine foncionnelle à l'implantation en L avec plan de travail PLR, sans électroménager ni accessoires. En partant de l'indice 61 pour notre programme IP 1200, cette échelle permet un rapprochement avec les autres groupes de prix.


Façade

Matériaux




Façade 1
Façade mélaminée (revêtement direct)
Propriétés :
- Parfait pour meubles de cuisine
- Extrêmement résistant
- La surface finement structurée rappelle le bois, également au toucher
- Facile d'entretien
- Prix avantageux

Structure :
1 = Papier décoratif, 2 = Mélaminé, 3 = Chant PP




Façade 2
Façade polymère laqué (avec traitement anti-traces de doigts)
Propriétés :
- Extrêmement résistant
- Traitement innovant anti-traces de doigts pour un nettoyage ultra-facile
- Couche fonctionnelle hautement réticulée et résistante à l'usure pour une durée de vie maximale

Structure :
1A = Laque mate, 1B = Laque intermédiaire, 1C = Laque de base, 1D = Couche fonctionnelle à élasticité permanente, 2 = Mélaminé, 3 = Chant PP



Façade 3
Façade laque UV
Propriétés :
- Extrêmement résistant
- Plusieurs couches de laque UV sur la face avant pour davantage de protection
- Chant mélaminé résistant, décor identique pour un ensemble harmonieux

Structure :
1 = Laque UV, 2 = Mélaminé, 3 = Chant PP



Façade 4
Façade revêtue polymère
Propriétés :
Extrêmement résistant
Possible de réaliser les arrondis sans joint sur tous les côtés
Egalement comme façade à cadre – sans joint devant
Alternative intéressante au bois véritable ou aux surfaces laquées

Structure :
1 = Polymère, 2 = Mélaminé

IP 1200 N° progr. 512 GP 1

Informations programme

Surface : Mélaminé, mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 16 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 1
Info façade : -

Exécutions verre



Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




N° 628 blanc A



N° 748 blanc magnolia A




N° 921 gris silex A



N° 178 caramel B

NEW



N° 112 cappuccino B




N° 133 brun volcan B

IP 1200 N° progr. 512 GP 1

Informations programme

Surface : Mélaminé, mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 16 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 1
Info façade : -


Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




N° 158 vert sauge B



N° 182 thym B

NEW



N° 181 Alby Blue B

NEW



N° 954 Space Grey A



N° 132 gris ardoise A



N° 913 graphite A


imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 1200 N° progr. 512 GP 1


Informations programme

Surface : Mélaminé, mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 16 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 1
Info façade : -

Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



N° 945 aspect béton gris ardoise clair B



N° 932 aspect béton ardoise gris foncé B

IP 2200 N° progr. 560 GP 2

Informations programme

Surface : Mélaminé, mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 1
Info façade : -


Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



N° 154 blanc A




N° 155 blanc magnolia A




N° 185 gris silex A

NEW



N° 177 caramel B

NEW



N° 186 cappuccino B

NEW



N° 136 brun volcan B


imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 2200 N° progr. 560 GP 2

Informations programme

Surface : Mélaminé, mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 1
Info façade : -


Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




N° 159 vert sauge B




N° 188 thym B

NEW



N° 189 Alby Blue B

NEW



N° 161 Space Grey A



N° 135 gris ardoise A



N° 187 graphite A

NEW

imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 2200 N° progr. 560 GP 2

Informations programme

Surface :	Mélaminé, mat
Face arrière :	Mélaminé, décor identique
Chants :	tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade :	19 mm
Poignées sur portes en bois :	En série : à l'horizontale En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description :	selon façade 1
Info façade :	-

Exécutions verre



Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



N° 141 imit. chêne clair
structure bois horizontale A



N° 123 imit. chêne clair A



N° 163 imit. chêne Summerfield
structure bois horizontale A



N° 162 imit. chêne Summerfield A



N° 138 imitation chêne vintage
structure bois horizontale A



N° 137 imitation chêne vintage A


imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 2200 N° progr. 560 GP 2

Informations programme

Surface : Mélaminé, mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 1
Info façade : -

Exécutions verre



Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



N° 176 imit. chêne foncé
structure bois horizontale

A

NEW



N° 175 imit. chêne foncé

A


NEW

IP 3150 N° progr. 572 GP 3

Informations programme

Surface : Laqué mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 2
Info façade : Traitement anti-traces de doigts

Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




N° 167 blanc A



N° 168 blanc magnolia A




N° 169 gris silex A



N° 179 caramel B

NEW



N° 171 cappuccino B



N° 145 brun volcan B


imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 3150 N° progr. 572 GP 3

Informations programme

Surface : Laqué mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 2
Info façade : Traitement anti-traces de doigts


Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




N° 164 vert sauge B




N° 190 thym B

NEW



N° 191 Alby Blue B

NEW



N° 172 Space Grey A



N° 144 gris ardoise A



N° 157 graphite A

IP 3150 N° progr. 572 GP 3


Informations programme

Surface : Laqué mat
Face arrière : Mélaminé, décor identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 2
Info façade : Traitement anti-traces de doigts



N° 156 noir


Exécutions verre



Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.


imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 4050 N° progr. 570 GP 3

Informations programme

Surface : Laqué, haute brillance
Face arrière : Mélaminé, couleur identique
Chants : tout autour, légèrement arrondi, décor identique
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : En série : à l'horizontale
En option : à l'horizontale au centre ou à la verticale
Description : selon façade 3
Info façade : -

Exécutions verre




Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade en verre mince n° 704
Profil de maintien du verre coloris inox des deux côtés.
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc et barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.




N° 791 blanc haute brillance A



N° 792 blanc magnolia haute brillance A



N° 937 gris silex haute brillance A



N° 115 Space Grey haute brillance A



N° 939 graphite haute brillance A

IP 4250 N° progr. 567 GP 4

Informations programme

Surface : Revêtu polymère, cadre doublé
Face arrière : Mélaminé, blanc
Chants : -
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : De série : à la verticale
En option : à l'horizontale au centre
Description : selon façade 4
Info façade : Respecter la remarque ci-contre

Exécutions verre



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Tenir compte des verres disponibles.



Porte vitrée à croisillons coloris façade n° 705
Tenir compte des verres disponibles.

Remarque :
Les éléments frontaux à cadre et/ou profilés sont possibles seulement à partir d'une hauteur de 285 mm. Les façades de plus petites tailles sont fabriquées sous forme de façade lisse.



N° 786 blanc **A**



N° 787 blanc magnolia **A**



N° 192 gris silex **A**
NEW



N° 180 caramel **B**
NEW



N° 194 vert sauge **B**
NEW



N° 193 Alby Blue **B**
NEW

imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre

IP 4250 N° progr. 567 GP 4

Informations programme

Surface :	Revêtu polymère, cadre doublé
Face arrière :	Mélaminé, blanc
Chants :	-
Epaisseur de façade :	19 mm
Poignées sur portes en bois :	De série : à la verticale En option : à l'horizontale au centre
Description :	selon façade 4
Info façade :	Respecter la remarque ci-contre

Exécutions verre



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Tenir compte des verres disponibles.



Porte vitrée à croisillons coloris façade n° 705
Tenir compte des verres disponibles.

Remarque :
Les éléments frontaux à cadre et/ou profilés sont possibles seulement à partir d'une hauteur de 285 mm. Les façades de plus petites tailles sont fabriquées sous forme de façade lisse.



N° 957 Space Grey **A**




N° 956 graphite **A**

IP 4820 N° progr. 583 GP 4

Informations programme

Surface : Laqué mat
Face arrière : Mélaminé, blanc
Chants : -
Epaisseur de façade : 19 mm
Poignées sur portes en bois : Sans poignée
Description :
Info façade : Respecter la remarque ci-contre




N° 943 blanc **A**

Exécutions verre



Porte à insert en verre coloris façade n° 706
Tenir compte des verres disponibles.
Les poignées arc ne peuvent être montées qu'à l'horizontale.
Les poignées barre ne peuvent être montées qu'à la verticale.



Porte vitrée à cadre coloris façade n° 701
Tenir compte des verres disponibles.

Remarque :
Il est recommandé de limiter la profondeur de plan de travail standard à 590 mm (au lieu de 600 mm). Pour ce programme, la réduction en profondeur à la profondeur standard (590 mm) est réalisée sans supplément de prix.
Les bandeaux d'angle sont livrés comme façade lisse (sans poignée en creux).

imit. = imitation ; mél. = mélaminé ; pose des poignées sur portes : H = à l'horizontale V = à la verticale M = au centre


Coloris d’environnement, décors plans de travail, poignées

Variantes de verre

Aperçu

Modèles de verre au choix pour :
- Porte vitrée à cadre n° 701
- Porte vitrée à cadre n° 704
- Porte à insert en verre n° 706
- Porte vitrée à croisillons n° 705

De manière générale, tous les verres sont en verre de sécurité trempé.



N° 802
Verre dépoli




N° 803
Verre transparent



N° 815
Verre fumé

Porte en verre indépendamment du programme



N° 808
Porte vitrée n° 48 en verre noir
Type -N1

N° 816
Porte vitrée n° 49 en verre blanc
Type -N1


Coloris corps de meuble

Coloris intérieur de corps de meuble : blanc pour tous les modèles, divergences conformément au descriptif des articles.

Mélaminé



N° 517
blanc



N° 750
blanc magnolia



N° 840
gris silex



N° 900
Space Grey



N° 132
gris ardoise



N° 830
graphite



N° 120
noir



N° 111
imit. chêne clair



N° 160
imit. chêne Summerfield



N° 780
imitation chêne vintage



N° 174
imit. chêne foncé
NEW




N° 890
imit. chêne Oregon

Coloris côtés visibles

Coloris intérieur de corps de meuble : blanc pour tous les modèles, divergences conformément au descriptif des articles.

Mat



N° 167
blanc



N° 168
blanc magnolia



N° 169
gris silex



N° 172
Space Grey



N° 144
gris ardoise



N° 157
graphite
Face arrière coloris identique




N° 156
noir
Face arrière coloris identique

Haute brillance




N° 791
blanc haute brillance



N° 792
blanc magnolia haute brillance



N° 937
gris silex haute brillance



N° 115
Space Grey haute brillance




N° 939
graphite haute brillance

Coloris des socles



N° 517
blanc
Matériau de base dérivé bois



N° 750
blanc magnolia
Matériau de base dérivé bois



N° 840
gris silex
Matériau de base dérivé bois




N° 178 NEW
caramel
Matériau de base dérivé bois



N° 112
cappuccino
Matériau de base dérivé bois



N° 133
brun volcan
Matériau de base dérivé bois



N° 158
vert sauge
Matériau de base dérivé bois



N° 182 NEW
thym
Matériau de base dérivé bois



N° 181 NEW
Alby Blue
Matériau de base dérivé bois



N° 900
Space Grey
Matériau de base dérivé bois



N° 132
gris ardoise
Matériau de base dérivé bois



N° 830
graphite
Matériau de base dérivé bois



N° 120
noir
Matériau de base dérivé bois



N° 111
imit. chêne clair
Matériau de base dérivé bois



N° 160
imit. chêne Summerfield
Matériau de base dérivé bois



N° 780
imitation chêne vintage
Matériau de base dérivé bois



N° 174 NEW
imit. chêne foncé
Matériau de base dérivé bois



N° 890
imit. chêne Oregon
Matériau de base dérivé bois



N° 945
aspect béton gris ardoise clair
Matériau de base dérivé bois



N° 932 NEW
aspect béton ardoise gris foncé
Matériau de base dérivé bois

Coloris des socles

Supplément




N° 152
blanc brillant
Groupe à supplément 1




N° 299
aspect inox
Profilé creux en plastique
Groupe à supplément 2

Coloris de joues 16 mm, 25 mm

Aperçu




N° 517 16mm 25mm
blanc
Articles mat



N° 750 16mm 25mm
blanc magnolia
Articles mat



N° 840 16mm 25mm
gris silex
Articles mat




N° 178 16mm NEW
caramel
Articles mat



N° 112 16mm
cappuccino
Articles mat



N° 133 16mm
brun volcan
Articles mat



N° 158 16mm
vert sauge
Articles mat



N° 182 16mm NEW
thym
Articles mat



N° 181 16mm NEW
Alby Blue
Articles mat



N° 900 16mm 25mm
Space Grey
Articles mat



N° 132 16mm 25mm
gris ardoise
Articles mat



N° 830 16mm 25mm
graphite
Articles mat



N° 120 16mm 25mm
noir
Articles mat



N° 111 16mm 25mm
imit. chêne clair
Articles mat



N° 160 16mm 25mm
imit. chêne Summerfield
Articles mat



N° 780 16mm 25mm
imitation chêne vintage
Articles mat



N° 850 16mm 25mm
imitation chêne La Havane
Articles mat



N° 174 16mm 25mm NEW
imit. chêne foncé
Articles mat




N° 890 16mm 25mm
imit. chêne Oregon
Articles mat




N° 117 16mm 25mm
imit. chêne Hunton
Articles mat

Coloris de joues 16 mm, 25 mm


Aperçu




N° 683 16mm 25mm
aspect béton ardoise gris clair
Articles mat




N° 684 16mm 25mm
aspect béton ardoise gris foncé
Articles mat




N° 648 16mm 25mm
gris lave agrégat minéral
Articles mat




N° 184 16mm 25mm NEW
Mont Blanc
Articles mat



N° 183 16mm 25mm NEW
travertin
Articles mat



N° 151 16mm 25mm
marbre blanc
Articles mat



N° 147 16mm 25mm
marbre vert
Articles mat




N° 166 16mm 25mm
gris terroir
Articles mat



N° 149 16mm 25mm
structure ardoise cuivre
Articles mat



N° 165 16mm 25mm
Titian
Articles mat



N° 685 16mm 25mm
noir Carrara
Articles mat



N° 146 16mm 25mm
structure ardoise noir
Articles mat

Coloris de joues 16 mm, 25 mm

Aperçu



N° 167 16mm
blanc
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat




N° 168 16mm
blanc magnolia
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat



N° 169 16mm
gris silex
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat




N° 179 16mm NEW
caramel
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat



N° 171 16mm
cappuccino
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles mat



N° 145 16mm
brun volcan
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat



N° 164 16mm
vert sauge
Laque
(laqué mat d'un côté)



N° 190 16mm NEW
thym
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat



N° 191 16mm NEW
Alby Blue
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat



N° 172 16mm
Space Grey
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat



N° 144 16mm
gris ardoise
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat




N° 157 16mm
graphite
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat




N° 156 16mm
noir
Laque
(laqué mat d'un côté)
Articles laqué mat

Coloris de joues 16 mm, 25 mm


Aperçu




N° 791 16mm
blanc haute brillance
Laque
(laqué haute brillance d'un côté)
Articles haute brillance




N° 792 16mm
blanc magnolia haute brillance
Laque
(laqué haute brillance d'un côté)
Articles haute brillance



N° 937 16mm
gris silex haute brillance
Laque
(laqué haute brillance d'un côté)
Articles haute brillance




N° 115 16mm
Space Grey haute brillance
Laque
(laqué haute brillance d'un côté)
Articles haute brillance




N° 939 16mm
graphite haute brillance
Laque
(laqué haute brillance d'un côté)
Articles haute brillance


Motifs panneau arrière de crédence




n° 308 citron vert




n° 310 magnolia




n° 312 herbes




n° 316 carrelage motif noir blanc




n° 320 mur d'ardoise




N° 322 mur




n° 330 Feng Shui




n° 331 métal




n° 335 Abstrait



n° 337 Herbes aromatiques




N° 338 succulentes



N° 341 ornements



N° 342 New York




n° 345 Aspect panneau acoustique

Décors plans de travail 25 mm, 40 mm


Aperçu

Veuillez noter que pour les plans de travail et chants avec joints, les décors ne sont pas continus mais décalés.

Les illustrations ne représentent qu'une partie du décor total. Vu qu'il s'agit de reproductions, des différences de coloris et de structure sont possibles par rapport au pièces originales fournies.



Finition chants PLR
Plateau épaisseur env. 40 mm, chant avant postformé, chants latéraux avec décor dans le coloris du revêtement.



Finition chants PLS
Plan de travail env. 25/40 mm d'épaisseur, chant avant droit, chants latéraux avec décor dans le coloris du plan de travail.



N° 111 25mm 40mm
imit. chêne clair



N° 160 25mm 40mm
imit. chêne Summerfield
Disponible uniquement en version PLS.



N° 673 25mm 40mm
imit. chêne La Havane
Disponible uniquement en version PLS.



N° 653 25mm 40mm
imitation chêne vintage



N° 688 25mm 40mm
imit. chêne Oregon
Disponible uniquement en version PLS.




N° 117 25mm 40mm
imit. chêne Hunton
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 683 25mm 40mm
aspect béton ardoise gris clair
Disponible uniquement en version PLS.



N° 684 25mm 40mm
aspect béton ardoise gris foncé



N° 184 25mm 40mm NEW
Mont Blanc
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 183 25mm 40mm NEW
travertin
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.

Décors plans de travail 25 mm, 40 mm


Aperçu

Veuillez noter que pour les plans de travail et chants avec joints, les décors ne sont pas continus mais décalés.


Les illustrations ne représentent qu'une partie du décor total. Vu qu'il s'agit de reproductions, des différences de coloris et de structure sont possibles par rapport au pièces originales fournies.



N° 151 25mm 40mm
marbre blanc
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 648 25mm 40mm
gris lave agrégat minéral




N° 147 25mm 40mm
marbre vert
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 149 25mm 40mm
structure ardoise cuivre
Disponible uniquement en version PLS.



N° 165 25mm 40mm
Titian
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.



N° 685 25mm 40mm
noir Carrara
Différences considérables en coloris pour décors à grande dessin.
Disponible uniquement en version PLS.




N° 166 25mm 40mm
gris terroir
Disponible uniquement en version PLS.




N° 146 25mm 40mm
structure ardoise noir
Disponible uniquement en version PLS.


Tableau poignées



Position de poignée 1
Horizontale/verticale
Horizontale sur les tiroirs, coulissants et abattants.
Verticale sur les portes.




Position de poignée 1
La position des poignées barre est déterminée départ usine.



Position de poignée 2
Horizontale/horizontale
En général, position des poignées horizontale.



Position de poignée 6
Horizontale au centre
Position des poignées horizontale au centre.




Position de poignée 9
Profilé poignée
La position des profilés poignées est déterminée départ usine.

Entraxe perforations 0 mm (bouton)



N° 775
Bouton métallique noir
L 50 mm, P 27 mm



N° 792
Bouton métallique aspect cuivre
L 50 mm, P 27 mm

Entraxe perforations 32 mm




N° 788
Bouton métallique noir
L 42 mm, P 26 mm




N° 791
Bouton métallique aspect cuivre
L 42 mm, P 26 mm


Entraxe perforations 128 mm




N° 629
Poignée arc métallique aspect inox
L 178 mm, P 32 mm




N° 690
Poignée arc métallique aspect inox
L 138 mm, P 35 mm



N° 702
Poignée arc métallique aspect inox
L 142 mm, P 40 mm



N° 754
Poignée arc métallique noir
L 142 mm, P 40 mm




N° 771
Poignée arc métallique noir
L 178 mm, P 32 mm




N° 783
Poignée coquille noir
L 136 mm, P 20 mm


Entraxe perforations 160 mm




N° 646
Poignée arc métallique aspect inox
L 195 mm, P 28 mm



N° 705
Poignée arc métallique aspect inox
L 176 mm, P 40 mm



N° 706
Poignée arc métallique aspect inox
L 176 mm, P 33 mm




N° 712
Poignée arc métallique aspect inox
L 173 mm, P 30 mm


** = Supplément de prix poignée barre/profilé poignée

Tableau poignées


Entraxe perforations 160 mm




N° 721
Poignée arc aspect chrome noir
L 169 mm, P 28 mm




N° 722
Poignée arc métallique bruni, brossé
L 177 mm, P 26 mm




N° 723
Poignée arc métallique aspect inox
L 170 mm, P 35 mm




N° 727
Poignée arc métallique aspect chrome noir
L 182 mm, P 25 mm




N° 749
Poignée arc métallique aspect inox/noir
L 172 mm, P 36 mm




N° 757
Poignée arc métallique aspect fer antique
L 195 mm, P 28 mm




N° 759
Poignée arc métallique aspect inox
L 180 mm, P 26 mm




N° 761
Poignée arc métallique aspect cuivre
L 175 mm, P 29 mm




N° 762
Poignée arc métallique noir
L 182 mm, P 28 mm




N° 778
Poignée arc métallique noir
L 168 mm, P 27 mm




N° 779
Poignée arc métallique noir
L 203 mm, P 33 mm




N° 781
Poignée arc métallique noir
L 200 mm, P 30 mm




N° 782
Poignée arc métallique noir
L 191 mm, P 30 mm




N° 784
Poignée arc métallique noir
L 176 mm, P 35 mm




N° 785
Poignée arc métallique noir
L 172 mm, P 27 mm



N° 786
Poignée arc métallique noir
L 169, P 31 mm




N° 787
Poignée arc métallique noir
L 173 mm, P 28 mm




N° 789
Poignée arc métallique aspect cuivre
L 173 mm, P 28 mm

Entraxe perforations 192 mm



N° 672
Poignée arc métallique aspect inox
L 200 mm, P 24 mm




N° 684
Poignée arc métallique aspect inox
L 202 mm, P 33 mm

** = Supplément de prix poignée barre/profilé poignée

Tableau poignées

Poignées à supplément



N° 680 **

Poignée-barre aspect inox


P 32 mm



N° 820 **

Poignée-barre noir

P 32 mm



N° 700 **

Poignée-barre aspect inox


P 40 mm



N° 810 **

Poignée-barre noir

P 40 mm



N° 760 **

Poignée profilé aspect inox

P 1 mm

Uniquement possible à partir d'une épaisseur de façade de 19 mm !




N° 800 **

Poignée profilé noir

P 1 mm

Uniquement possible à partir d'une épaisseur de façade de 19 mm !



N° 740 **

Poignée profilé aspect inox

P 18 / 21 mm

Pour façades 16 / 19 mm !




N° 780 **

Poignée profilé anthracite

P 18 / 21 mm

Pour façades 16 / 19 mm !



N° 790 **

Poignée profilé noir

P 18 / 21 mm

Pour façades 16 / 19 mm !

** = Supplément de prix poignée barre/profilé poignée

Tableau poignées



N° 960

Gamme C Poignée en creux aspect inox




N° 980

Gamme C Poignée en creux blanc



N° 970

Gamme C Poignée en creux noir



N° 990

Gamme C Poignée en creux aspect cuivre

** = Supplément de prix poignée barre/profilé poignée

Tableau synoptique poignées

Vari	Descriptif	IP 1200 512	IP 2200 560	IP 3150 572	IP 4050 570	IP 4250 567	IP 4820 583
629	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
646	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
672	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
680	Poignée-barre aspect inox	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
684	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
690	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
700	Poignée-barre aspect inox	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
702	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
705	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
706	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
712	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
721	Poignée arc aspect chrome noir					**1**	**-**
722	Poignée arc métallique bruni, brossé					**1**	**-**
723	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
727	Poignée arc métallique aspect chrome noir					**1**	**-**
740	Poignée profilé aspect inox	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
749	Poignée arc métallique aspect inox/noir					**1**	**-**
754	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
757	Poignée arc métallique aspect fer antique					**1**	**-**
759	Poignée arc métallique aspect inox					**1**	**-**
760	Poignée profilé aspect inox	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
761	Poignée arc métallique aspect cuivre					**1**	**-**
762	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
771	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
775	Bouton métallique noir					**1**	**-**
778	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
779	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
780	Poignée profilé anthracite	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
781	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
782	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
783	Poignée coquille noir					**v**	**-**
784	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
785	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
786	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
787	Poignée arc métallique noir					**1**	**-**
788	Bouton métallique noir	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**
789	Poignée arc métallique aspect cuivre					**1**	**-**
790	Poignée profilé noir	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
791	Bouton métallique aspect cuivre	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**
792	Bouton métallique aspect cuivre					**1**	**-**
800	Poignée profilé noir	**m**	**m**	**m**	**m**	**-**	**-**
810	Poignée-barre noir	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
820	Poignée-barre noir	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**	**-**
960	Gamme C Poignée en creux aspect inox					**-**	**-**
970	Gamme C Poignée en creux noir					**-**	**-**
980	Gamme C Poignée en creux blanc					**-**	**-**
990	Gamme C Poignée en creux aspect cuivre					**-**	**-**

Tableau synoptique poignées

Pose des poignées sur portes bois : H = à l'horizontale, **V** = à la verticale, **M** = au centre
- = techniquement impossible
v = uniquement à la verticale
h = uniquement à l'horizontale
m = uniquement au centre
1 = uniquement à la verticale ou au centre


N° poignée pour livraison sans poignée ni perçage : **999**

Consignes de planification :
Le débordement de plan de travail par rapport au corps avec les variantes de profilé poignée n° 760 et 780 n'est que de 30 mm au lieu de 40 mm.
La profondeur standard du plan de travail avec les poignées 760 et 780 ne devrait être que de 590 mm (au lieu de 600 mm). La réduction en profondeur à la profondeur standard (590 mm) est réalisée avec cette poignée sans supplément de prix.

2. Meubles bas

Exécutions spéciales
Tableau meubles bas les plus courants
Meubles bas
Meubles bas pour table de cuisson / sous-évier
Meubles bas MAXI 867 mm
Habillage de dos
Plinthes

Options équipement

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Tiroirs / coulissants exécution standard**	506	5
	TANDEMBOX plus	506	8
	gris argent **Variante :** 506 = Coulissant à sortie totale avec Servosoft		
	Supplément de prix par tiroir / coulissant		
	**Tiroirs / coulissants Professional**	508	8
	TANDEMBOX antaro	508	11
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variante :** 508 = Coulissant à sortie totale Professional avec Servosoft		
	Supplément de prix par tiroir / coulissant		
	**Tiroirs / coulissants Professional avec côté en verre**	510	16
		512	16
	TANDEMBOX antaro	510	19
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variantes :** 510 = Professional avec Servosoft et verre transparent 512 = Professional avec Servosoft et verre dépoli	512	19
	Montage des côtés en verre sur place.		
	Supplément de prix par tiroir / coulissant		
	**Tapis antidérapants**	966	30 2
	(supplément de prix par meuble)	966	40 2
	Tous les tiroirs/coulissants figurant sur une commande sont équipés de tapis antidérapants disponibles.	966	45 2
		966	50 3
	Equipement de tiroir/coulissant : **Variantes :**	966	60 3
	99 = sans tapis antidérapant	966	80 4
	106 = tapis antidérapant en gris clair	966	90 4
	108 = tapis antidérapant en anthracite	966	100 4
		966	120 5
	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard**	414	0
	Variante 414		
	**Amortisseur de porte Top Motion**	418	2
	Variante 418		
	Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif		
	**Amortisseur de porte Top Motion Plus**	428	2
	Variante 428		
	Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum		


Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur

ZUSBREITU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)




2 Réduction en profondeur

ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur




3 Côtés de corps en surprofondeur

ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur




4 Meuble démonté

ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés






5 Côté visible

SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires







Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU1	83
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU2	150
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles suspendus par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITH	61
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITS	80

Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble **Le cas échéant, aucun accessoire pour meuble si recoupe en profondeur, les commander à part.** **Recoupe gamme standard :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 250 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm** **Recoupe gamme C :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 310 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm**	ZUSTIEF	33
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10

Exécutions spéciales

Supplément par meuble




		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73


Tableau meubles bas les plus courants




U15




U30
U40
U45
U50
U60




U80
U90
U100
U120




US30
US40
US45
US50
US60




US803
US903
US1003




US80
US90
US100
US120




US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60
US2A80
US2A90
US2A100
US2A120




U2A30
U2A40
U2A45
U2A50
U2A60
U2A80
U2A90
U2A100
U2A120




U3SA30
U3SA40
U3SA45
U3SA50
U3SA60
U3SA80
U3SA90
U3SA100




UV25




UA15




UVA25




USA30ISF




UE80
UE90




UE80K
UE90K




UE115K




UES115K




UE115LMP




UES115LMP




UHB




UHK



UHS




UHB601




KIB2A45
KIB2A50
KIB2A60
KIB2A80
KIB2A90
KIB2A100
KIB2A120


Tableau meubles bas les plus courants




KIS2A30
KIS2A40
KIS2A45
KIS2A50
KIS2A60
KIS2A80
KIS2A90
KIS2A100
KIS2A120




UMBS




UHSW




SP45
SP50
SP60




SP80
SP90
SP100
SP120




SPB40
SPB45
SPB50
SPB60




SPA45
SPA50
SPA60




SP45T
SP50T
SP60T




SPA50M
SPA60M




SPB80
SPB90
SPB100
SPB120




SPEB105




SPEB115




SPE105RW




SPEBD90




SPBA45
SPBA50
SPBA60




SPB45T
SPB50T
SPB60T




UR15




UR1533F




URV




URA25S




ST3
ST31



UPK10
UPK20
UPK30



UPF10
UPF20




UPEF76V

Notes

Meubles bas







Meubles bas


3
3
2
2
16
16-19
16-19
326
579
250
307
3
465
522
565
560
2062
1907
35
40
40
3
141
3
522
285
723
3
918
35
285
3
85
58
155

Modules meubles bas

147 / 291 / 363 / 435 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module meuble bas** 1 tiroir	US	60	14		63	68	74	80
	**Module meuble bas** 1 coulissant **Ne pas s'asseoir sur les meubles en 100 et en 120 de large.**	UA	30	29		55	62	68	74
		UA	40	29		58	63	69	75
		UA	45	29		61	66	72	79
		UA	50	29		62	67	73	80
		UA	60	29		66	71	77	84
		UA	80	29		78	85	92	101
		UA	90	29		81	88	96	105
		UA	100	29		90	98	107	117
		UA	120	29		105	114	125	137
	**Module meuble bas** 1 coulissant **Ne pas s'asseoir sur les meubles en 100 et en 120 de large.**	UA	50	36		72	78	84	91
		UA	60	36		75	81	88	95
		UA	80	36		87	95	103	113
		UA	90	36		90	98	107	117
		UA	100	36		99	108	118	129
		UA	120	36		114	124	136	149
	**Meuble bas** 1 porte	U	60	43		76	82	87	92
	**Module meuble bas** 1 tiroir 1 coulissant **Ne pas s'asseoir sur les meubles en 100 de large.**	USA	30	43		88	98	108	118
		USA	40	43		89	96	106	115
		USA	45	43		95	103	113	123
		USA	50	43		96	104	114	124
		USA	60	43		98	106	116	126
		USA	80	43		122	131	143	156
		USA	90	43		127	137	149	163
		USA	100	43		137	148	161	176
	**Meuble bas** 1 porte jusqu'au sol **Combinaison avec poignées n° 680, 700, 810 et 820 impossible.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.**	U	60	43	FV	78	84	89	94
	Meuble bas cf. ci-dessus	NEW 326 U	60	43	33FV	90	97	103	108

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables **Uniquement pose verticale des poignées**	U	15			77	83	88	95
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables	U	30			54	58	62	66
		U	40			57	61	65	70
		U	45			58	63	67	72
		U	50			59	65	69	74
		U	60			65	71	76	81
	cf. ci-dessus	460 U	30	72	46	79	83	87	91
		460 U	40	72	46	82	86	90	95
		460 U	45	72	46	83	88	92	97
		460 U	50	72	46	84	90	94	99
		460 U	60	72	46	90	96	101	106
	cf. ci-dessus	326 U	30	72	33	79	83	87	91
		326 U	40	72	33	82	86	90	95
		326 U	45	72	33	83	88	92	97
		326 U	50	72	33	84	90	94	99
		326 U	60	72	33	90	96	101	106
	**Meuble bas** 1 porte (chevillée) 2 étagères réglables	U	30		MS	56	60	64	68
		U	40		MS	60	64	68	73
		U	45		MS	61	67	71	76
		U	50		MS	62	69	73	78
		U	60		MS	68	75	80	85
	**Meuble bas** 2 portes 2 étagères réglables	U	80			90	101	109	118
		U	90			94	105	113	121
		U	100			100	107	115	124
		U	120			122	129	137	146
	**Meuble bas** 2 portes (chevillées) 2 étagères réglables	U	80		MS	99	111	119	129
		U	90		MS	102	114	123	132
		U	100		MS	109	116	125	135
		U	120		MS	131	138	147	157
	**Meuble bas** 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable	US	30			58	61	65	70
		US	40			60	65	70	75
		US	45			61	67	72	77
		US	50			64	70	75	80
		US	60			71	77	83	89
	cf. ci-dessus	460 US	30	72	46	83	86	90	95
		460 US	40	72	46	85	90	95	100
		460 US	45	72	46	86	92	97	102
		460 US	50	72	46	89	95	100	105
		460 US	60	72	46	96	102	108	114
	cf. ci-dessus	326 US	30	72	33	83	86	90	95
		326 US	40	72	33	85	90	95	100
		326 US	45	72	33	86	92	97	102
		326 US	50	72	33	89	95	100	105
		326 US	60	72	33	96	102	108	114

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Meuble bas** 1 tiroir 2 portes 1 étagère réglable	US	80	3	108	117	126	135
		US	90	3	110	119	128	137
		US	100	3	116	124	133	143
	**Meuble bas** 2 tiroirs 2 portes 1 étagère réglable	US	80		109	118	127	136
		US	90		111	120	129	138
		US	100		117	125	134	144
		US	120		146	154	163	173
	**Meuble bas avec tiroirs intérieurs** 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).**	U	30	IS	104	112	118	125
		U	40	IS	112	121	127	134
		U	45	IS	113	122	128	135
		U	50	IS	116	125	132	139
		U	60	IS	124	135	142	150
	**Meuble bas à coulissants intérieurs** 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).**	U	30	IA	88	95	101	108
		U	40	IA	94	102	109	117
		U	45	IA	95	103	110	118
		U	50	IA	100	110	117	125
		U	60	IA	106	116	124	132
	**Meuble bas pour table accolée** 1 bandeau de façade fixe pour la table accolée 1 porte 1 étagère réglable	UB	30		58	61	66	70
		UB	40		60	65	70	75
		UB	45		61	67	73	77
		UB	50		64	70	76	80
		UB	60		71	77	83	89
	**Meuble bas** 5 tiroirs	U5S	40		108	116	121	126
		U5S	45		109	119	127	136
		U5S	50		110	122	130	139
		U5S	60		115	127	137	147
	**Meuble bas** 3 tiroirs 1 coulissant	U3SA	30		101	107	115	124
		U3SA	40		103	110	119	128
		U3SA	45		105	112	121	130
		U3SA	50		106	115	124	133
		U3SA	60		110	122	132	142
		U3SA	80		169	187	203	218
		U3SA	90		178	197	214	230
		U3SA	100		186	206	223	240

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas** 1 tiroir 2 coulissants	US2A	30			98	106	113	121
		US2A	40			101	108	114	122
		US2A	45			105	112	119	127
		US2A	50			106	115	122	130
		US2A	60			111	123	129	136
		US2A	80			154	165	174	183
		US2A	90			156	167	176	185
		US2A	100			170	182	192	202
		US2A	120			209	224	236	248
	cf. ci-dessus	460 US2A	30	72	46	123	131	138	146
		460 US2A	40	72	46	126	133	139	147
		460 US2A	45	72	46	130	137	144	152
		460 US2A	50	72	46	131	140	147	155
		460 US2A	60	72	46	136	148	154	161
	cf. ci-dessus	326 US2A	30	72	33	123	131	138	146
		326 US2A	40	72	33	126	133	139	147
	Les pieds de socle sont livrés démontés.	326 US2A	45	72	33	130	137	144	152
		326 US2A	50	72	33	131	140	147	155
		326 US2A	60	72	33	136	148	154	161
	**Meuble bas** 2 coulissants	U2A	30			97	105	112	120
		U2A	40			100	107	113	121
		U2A	45			103	110	117	125
		U2A	50			104	115	122	128
		U2A	60			112	124	131	138
		U2A	80			155	166	173	184
		U2A	90			161	172	180	191
		U2A	100			169	181	189	201
		U2A	120			207	223	234	251
	**Meuble bas avec tiroir intérieur** 1 coulissant 1 tiroir intérieur 1 coulissant **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	U2A	30		IS	118	127	134	141
		U2A	40		IS	126	135	143	151
		U2A	45		IS	131	141	149	157
		U2A	50		IS	137	147	156	164
		U2A	60		IS	146	157	166	175
		U2A	80		IS	178	190	199	209
		U2A	90		IS	199	210	219	228
		U2A	100		IS	215	225	234	242
		U2A	120		IS	246	257	268	277
	**Meuble bas avec tiroir intérieur** 1 coulissant 1 tiroir intérieur **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	UA	30		IS	89	95	100	106
		UA	45		IS	94	99	104	111
		UA	50		IS	98	105	110	117
		UA	60		IS	103	112	117	123
	**Meuble bas avec tiroirs intérieurs** 1 coulissant 2 tiroirs intérieurs **Commander à part les entraîneurs pour tiroirs intérieurs. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	UA	30		2IS	106	114	120	127
		UA	45		2IS	115	124	130	137
		UA	50		2IS	118	127	134	141
		UA	60		2IS	126	137	144	152
	**Meuble bas** 1 tiroir 1 coulissant	USA	30			91	97	102	109
		USA	45			96	102	107	114
		USA	50			100	107	112	120
		USA	60			105	115	120	126

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas avec tiroir intérieur** 1 tiroir 1 coulissant 1 tiroir intérieur **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	USA USA USA USA	30 45 50 60	IS IS IS IS	109 118 121 129	117 127 130 140	123 133 137 147	131 141 145 156
	**Meuble bas** 1 tiroir 1 casier ouvert 1 coulissant **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	USA USA USA	45 50 60	RMA RMA RMA	133 139 148	142 151 164	151 160 173	161 170 182
	**Meuble bas pour baguettes** 1 coulissant avec panier et housse pour baguettes **Accessoires fil en gris argenté** **Uniquement pose horizontale des poignées**	UA	30	B	135	141	146	151
	**Meuble bas pour bouteilles** 1 tiroir 1 coulissant 1 tiroir intérieur 1 panier à bouteilles amovible **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	USA	30	ISF	115	128	134	141
	**Meuble bas pour bouteilles** 1 tiroir 1 coulissant 1 panier à bouteilles amovible	USA	30	F	98	106	113	120
	**Meuble bas pour torchons** 1 porte 1 porte-torchons, télescopique sur glissières à galets	U	30	H	64	68	72	76
	**Meuble bas** 1 coulissant avec 2 tiroirs	UA UA	30 40	S S	78 85	84 91	89 97	95 103
	**Meuble bas** 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur	UA UA	30 40	SIS SIS	104 111	112 119	118 126	125 133

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm



			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Meuble bas** 1 Auszug mit 2 Auszügen	UA UA	30 40	A A	84 91	90 97	96 104	102 110
 Ferrage G  Paniers : suspendus, gris argent	**Meuble bas à pharmacie** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur 2 paniers réglables **Accessoires fil en gris argenté** **Uniquement pose horizontale des poignées** **ferrage D = glissière à droite** **ferrage G = glissière à gauche** **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté** **Complément assorti :** **Panier à suspendre, gris argent, 2 par lot, réf. ZIK 30 S2**	UA	30		139	145	150	155
 Respecter les informations relatives aux meubles !  Paniers : suspendus, gris argent	**Meuble bas Dispensa Junior III** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers **Glissière de guidage en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté** **Uniquement pose horizontale des poignées** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement** **Complément assorti :** **Panier à suspendre, gris argent, 1, réf. ZIK 30** **Bac, plastique, blanc, réf. ZIE 30**	UA	30	J	156	163	169	175
 Respecter les informations relatives aux meubles !  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	**Meuble bas Dispensa Junior III** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers **Glissière de guidage en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **Comfortline, fond en bois avec main courante métallique** **Uniquement pose horizontale des poignées** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement** **Complément assorti :** **Panier à suspendre, fond en bois avec main courante métallique, réf. ZIK 30 P**	UA	30	JP	162	170	176	182
	**Meuble bas** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers **Accessoires fil en gris argenté** **Uniquement pose verticale des poignées**	UA	15		134	139	144	149

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.



Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas** 1 porte jusqu'au sol 2 étagères réglables **Combinaison avec poignées n° 680, 700, 810 et 820 impossible.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.**	U	30	FV	62	67	71	76
	U	40	FV	63	67	72	77
	U	45	FV	66	72	76	82
	U	50	FV	68	75	80	85
	U	60	FV	73	80	85	91
 **Meuble bas** 2 portes jusqu'au sol 2 étagères réglables **Combinaison avec poignées n° 680, 700, 810 et 820 impossible.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.**	U	80	FV	108	121	131	142
	U	90	FV	115	128	138	148
	U	100	FV	121	129	139	150
	U	120	FV	154	163	173	184

Meubles bas à table


		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas avec table coulissante** 1 tiroir 1 plan coulissant sur glissières télescopiques sans pied 1 coulissant Plan coulissant revêtement blanc **Dimensions du plan sorti :** **env. 810 x 550 mm** **hauteur de table avec socle de 105 mm : 641 mm** **charge max. 30 kg**	USA	60	T	213	239	244	250
 **Tiroir pour pose sous plan de travail** hauteur 147 mm	MS	45	14	53	57	59	61
	MS	50	14	54	58	60	62
	MS	60	14	55	59	61	63

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 326 mm



Meuble bas

1 porte jusqu'au sol
2 étagères réglables

Combinaison avec poignées n° 680, 700, 810 et 820 impossible.

Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.

Les pieds de socle sont livrés démontés.








		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
326	U	30	72	33FV	81	85	89	93
326	U	40	72	33FV	84	88	92	97
326	U	45	72	33FV	85	90	94	99
326	U	50	72	33FV	86	92	96	101
326	U	60	72	33FV	92	98	103	108

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d‘angle** 2 portes 1 étagère fixe **UE 80 : Uniquement pose verticale des poignées** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Requiert une ouverture de porte de 780 mm, le meuble peut toutefois être démonté sur place.**	UE	80	161	171	177	183
		UE	90	177	188	194	201
 	**Meuble bas d‘angle** portes divisées pivotantes avec amortisseur 2 plateaux pivotants en bois avec tringle de protection métallique **UE 80 KP : Uniquement pose verticale des poignées sur la porte droite** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Requiert une ouverture de porte de 780 mm, le meuble peut toutefois être démonté sur place.**	UE	80	KP	254	268	277	286
		UE	90	KP	268	282	291	300
 	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais portes escamotables divisées tourniquet avec 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Requiert une ouverture de porte de 780 mm, le meuble peut toutefois être démonté sur place.**	UE	80	K	189	203	212	221
		UE	90	K	201	215	224	233
	**Meuble bas d‘angle** 1 porte 1 étagère fixe **Ne pas juxtaposer meuble bas avec four/table de cuisson à cause des joints du plan de travail** **Plan de travail d‘angle assorti PLR/PLS 4390 60** **Nécessite une ouverture de porte de 780 mm, sinon démontage du meuble sur site.**	UED avec porte en 45	90		167	180	183	186
 	**Meuble bas d‘angle** 1 porte tourniquet avec 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Ne pas juxtaposer meuble bas avec four/table de cuisson à cause des joints du plan de travail** **Plan de travail d‘angle assorti PLR/PLS 4390 60** **Nécessite une ouverture de porte de 780 mm, sinon démontage du meuble sur site.**	UED avec porte en 45	90	K	182	195	198	201

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, en finition ou coloris façade pour monter les meubles bas 1 porte 2 étagères réglables **Encombrement 905-1100 x 600-650 mm** **Largeur de corps 600 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas d’encombrements inférieurs, tenir compte des zones d’ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UE 95 avec porte en 30	97	107	117	127
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1005-1200 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	UE 105 avec porte en 40	104	114	124	134
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1055-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	UE 110 avec porte en 45	107	117	128	138
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UE 115 avec porte en 50	108	116	126	136
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UE 125 avec porte en 60	108	116	126	136
						

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte (chevillée) 2 étagères réglables **Encombrement 1005-1200 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas d’encombrements inférieurs, tenir compte des zones d’ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UE avec porte en	105 40	MS	106	116	126	136
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1055-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	UE avec porte en	110 45	MS	110	120	131	141
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UE avec porte en	115 50	MS	111	119	129	139
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UE avec porte en	125 60	MS	111	119	129	139

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable **Encombrement 1005-1200 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas d’encombrements inférieurs, tenir compte des zones d’ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UES 105 avec porte en 40	121	129	139	149
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1055-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	UES 110 avec porte en 45	125	133	143	154
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UES 115 avec porte en 50	122	130	140	150
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UES 125 avec porte en 60	132	141	151	162
						

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm







Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G  	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte 2 plateaux pivotants en bois avec tringle de protection métallique **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas d’encombrements inférieurs, tenir compte des zones d’ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UE avec porte en	115 50	KP	178	189	197	205
 Exécution G  	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UE avec porte en	115 50	K	118	129	137	145

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle avec tiroir** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 tiroir 1 porte 2 plateaux pivotants en bois avec tringle de protection métallique **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UES avec porte en 50	115	KP	192	203	211	219
	**Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas d’encombrements inférieurs, tenir compte des zones d’ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**							
								
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle avec tiroir** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	UES avec porte en 50	115	K	132	143	151	159
								
								

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Encombrement 1100-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1100 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas d’encombrements inférieurs, tenir compte des zones d’ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UE avec porte en	110 45	LMP	321	332	340	348
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.**	UE avec porte en	115 50	LMP	327	338	346	354
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.**	UE avec porte en	125 60	LMP	336	347	356	364

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique **Encombrement 1100-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1100 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UE 110 avec porte en 45	LM	295	306	316	321
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.**	UE 115 avec porte en 50	LM	301	312	322	328
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.**	UE 125 avec porte en 60	LM	310	321	330	338
 Exécution G 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte (chevillée) 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UE 115 avec porte en 50	MSLMP	330	341	349	357
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.**	UE 125 avec porte en 60	MSLMP	334	345	353	361

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course Exécution G **Encombrement 1100-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**  **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1100 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UES avec porte en	110 45	LMP	337	348	356	364
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.**	UES avec porte en	115 50	LMP	341	352	360	368
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.**	UES avec porte en	125 60	LMP	351	362	371	379

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.



Meubles bas d‘angle

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique **Encombrement 1100-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1100 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	UES avec porte en	110 45	LM	311	322	330	338
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.**	UES avec porte en	115 50	LM	315	326	334	342
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.**	UES avec porte en	125 60	LM	325	336	345	353

Meubles bas en diagonale




 	**Meuble bas en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte 2 étagères réglables **Dimensions d‘implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d‘implantation avec joue 275 mm**	UV avec porte en	25 30		93	97	101	105

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas en diagonale

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
  	**Meuble bas en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur 2 paniers fil réglables **Accessoires fil en gris argenté** **Poignées uniquement horizontale.** **ferrage D = glissière à gauche** **ferrage G = glissière à droite** **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm**	UVA avec porte en	25 30	176	180	184	188
	**Meuble bas en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 chariot à corbeilles 2 corbeilles métalliques réglables **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm**	UV	25	T	199	208	209	210

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas pour tri des déchets

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas avec système de tri de matières recyclables** 1 tiroir 1 coulissant avec système de tri de matières recyclables composé de: 2 récipients de 17 l chacun, resp. avec couvercle 1 récipient de 8 l avec couvercle 1 panneau de fond  	USA	60	M1	119	132	139	146
 **Meuble bas pour le tri des matières recyclables** 1 coulissant 1 couvercle basculant 1 récipient pour le tri des matières recyclables Capacité env. 53 litres  	UA	40	M	144	154	164	174

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.



Meubles bas arrière-cuisine

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Meuble bas avec paniers à linge** 1 coulissant 2 paniers à linge, 40 litres Plastique, blanc 	UA	60	WK2	180	193	204	215
	**Meuble bas pour le tri des matières recyclables** 1 coulissant 1 couvercle basculant 1 récipient pour le tri des matières recyclables Capacité env. 53 litres 	UA	40	M	144	154	164	174
	**Meuble bas pour caisses de boissons** 2 tiroirs **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Meubles sans poignée !**	UR2S	60		205	227	239	251

Meubles ouverts




			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Meuble bas ouvert** compartiment profondeur 520 mm **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UR	15		67	67	67	67
	**Meuble bas ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UR	V		113	113	113	113

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles ouverts

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Meuble bas ouvert Vario** 560/372 mm de profondeur 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UVR	25		89	89	89	89
	**Meuble ouvert terminal à pans coupés** 1 étagère fixe **Exécution en corps de meuble** **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	URA	25	S	79	79	79	79
	**Meuble suspendu ouvert terminal Largeur 250 mm** 1 étagère fixe **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	URA	25		59	59	59	59
	Meuble suspendu ouvert terminal Largeur 300 mm cf. ci-dessus, mais **Dimensions d'implantation avec plan de travail 340 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 325 mm** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	URA	30		89	89	89	89

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles ouverts

Hauteur 723 mm









Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Meuble bas ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **En cas d'utilisation en bout de linéaire, commander en plus joue ou ST3 / ST31.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UR	30	33	68	68	68	68
	**Meuble bas ouvert** 2 étagères réglables Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm). **Exécution en corps de meuble** **En cas d'utilisation en bout de linéaire, commander en plus joue ou ST3 / ST31.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UR	V	33	79	79	79	79
	**Meuble bas ouvert pour bouteilles** 5 compartiments pour bouteilles 4 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **En cas d'utilisation en bout de linéaire, commander en plus joue ou ST3 / ST31.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UR	15	33F	69	69	69	69

Fileurs

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle.







		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut Montage entre deux meubles bas **exécution façade des deux côtés avec chant droit** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** 	UPF 100 mm	10	Z	14	17	18	19
	UPF 101-200 mm	20	Z	17	19	20	21
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	UPF 100 mm	10		14	17	18	19
	UPF 101-200 mm	20		18	21	22	23
Fileur pour meubles bas cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle sans socle, 723 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPF 100 mm	10	GS	23	27	29	30
	UPF 101-200 mm	20	GS	27	31	32	34
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **Exécution en corps de meuble** 	UPK	10		10	10	10	10
	UPK	20		13	13	13	13
	UPK	30		16	16	16	16
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut Montage entre deux meubles bas **exécution façade chant latéral droit** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820** 	UPF 101-200 mm	20	M3Z	29	32	34	36

 Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle.









		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Fileur pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade** **côté mur sans chant** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820**	UPF	20	M3	29	34	35	37
	Fileur pour meubles bas cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820**	UPF	20	GSM3	47	54	55	58
 	**Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **Exécution en corps de meuble** **pour angle 600 x 600 mm** **Si les meubles juxtaposés sont équipés de tiroirs / coulissants, vérifier l'ouverture !**	UPEK	60		12	12	12	12
	**Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **exécution façade** **pour angle 650 x 650 mm**	UPEF	65		21	24	25	26
	**Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEF	65	GS	23	26	27	28

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle.








		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **exécution façade** **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble** 	UPEF Largeur côtés 60-191 mm	76	V	26	30	31	33
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEF Largeur côtés 60-191 mm	76	VGS	28	32	33	35
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **exécution façade** **pour angle 650 x 650 mm** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820** 	UPEF	65	M3	38	44	46	48
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820**	UPEF	65	M3GS	50	55	57	59
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **exécution façade** **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820** 	UPEF Largeur côtés 60-191 mm	76	VM3	47	54	56	60

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle.


		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Non disponible pour les programmes IP 4250, IP 4820**	UPEF Largeur côtés 60-191 mm	76	VM3GS	58	67	69	74
	**Fileur d'angle pour montage en angle de 135° de meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **utilisable à droite et à gauche** **En coloris corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEK135 dim. d'implantation 1050 x 1050 mm		2	11	11	11	11
		UPEK135			11	11	11	11
	**UPEK 135 2:** **Pour meubles de 600 mm avec dimensions de planification 1050 x 1050 mm** **Pour une utilisation par paire à côté du meuble bas de 600 mm.** **UPEK135:** **Pour solutions 135° (libre dans la pièce)** **UPEK 90 2:** **Pour meubles de 400 mm avec dimensions de planification 900 x 900 mm** **Pour une utilisation par paire à côté du meuble bas de 400 mm.**	UPEK dim. d'implantation 900 x 900 mm	90	2	11	11	11	11
	**Fileur d'angle pour montage en angle de 135° de meubles bas** sans socle, 723 mm de haut **utilisable à droite et à gauche** **exécution façade** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEF135			27	31	32	33
								
	**Fileur d'angle pour ajustage sur place** Kit composé de 2 bandeaux, chacune 100 mm de large sans socle, 723 mm de haut **exécution façade** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Adapter sur place les fileurs individuels !**	UPEF		V	28	34	36	38
	**Fileur pour côté de meuble bas** sans socle, 723 mm de haut pour finition murale **Exécution en corps de meuble** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPT UPT UPT	10 20 30		11 13 15	11 13 15	11 13 15	11 13 15

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle.



Support latéral

y c. socle
habillage pour meubles bas ouverts ou
appareils électroménagers en bout de linéaire
Hauteur appui latéral sans socle, 723 mm

Exécution en corps de meuble

Fixer sur place le socle sur l'appui latéral.

En cas d'utilisation du support ST 3 / ST 31, il faut que le plan de travail soit 20 mm plus large par support

Non disponible en coloris côtés visibles.

Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
ST3 Profondeur 560 mm	19	19	19	19
ST31 Profondeur 860 mm	26	26	26	26

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas pour table de cuisson / sous-évier

Meubles bas pour table de cuisson / sous-évier

Conseils d'implantation pour meubles bas pour table de cuisson
Pour des raisons de sécurité, le montage d'un fond réfractaire pour des tables de cuisson conventionnelles et des tables de cuisson à induction est obligatoire dans la mesure où l'appareil utilisé ne possède pas de fond protecteur et est monté dans des plans de travail situés directement au-dessus d'un tiroir, d'un coulissant ou d'une porte.

Pour les commandes concernant la gamme C, une découpe est effectuée en plus dans le profilé poignée. Cette découpe est effectuée départ usine. Par conséquent, il est impératif d'indiquer le modèle de table de cuisson à la commande. Ne pas oublier de commander l'article CLHFIK.

En cas de planification de tables de cuisson sur plusieurs meubles, les meubles avoisinants doivent être de même équipés d'un fond réfractaire.

Les tables de cuisson à induction ne doivent pas être planifiées au-dessus de meubles bas à 2 portes ainsi qu'au-dessus de meubles d'angle étant donné qu'il ne sera pas possible d'effectuer un ajustement du fond réfractaire.



L'utilisation de tables de cuisson vitrocéramiques avec rayonnement de chaleur au-dessus de meubles d'angle doit être vérifiée en fonction de la planification.

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas autorisé de monter des tables de cuisson sans fond réfractaire au-dessus d'appareils sous plan.

Meubles bas avec four / table de cuisson

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




			Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
	Remarque relative à des tables de cuisson autonomes Nous sommes obligés, pour des raisons de responsabilité des produits, pour les commandes qui incluent une table de cuisson, de confirmer et de livrer un meuble bas pour table de cuisson avec un fond réfractaire correspondant. Une annulation/modification n'est pas possible. En ce qui concerne des appareils tiers (pas de livraison de la table de cuisson par nos soins), nous exigeons une confirmation écrite obligatoire qu'aucun meuble avec un fond réfractaire n'est souhaité et nécessaire. Vous trouverez la hauteur des tables de cuisson de notre assortiment dans le catalogue Electroménagers à côté de l'article concerné. Selon le modèle d'appareil (hauteur d'installation) et l'épaisseur du plan de travail, un tiroir avec côté métallique bas peut être livré.						
	**Meuble pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 bandeau de façade fixe et baguettes latérales de corps non fixées **Préciser modèle de l'appareil** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Pour utilisation exclusive entre deux meubles bas.** **En bout de linéaire, commander ST 3 ou joue de meuble bas en plus ou prévoir UHK / UHS.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Meuble livré démonté !** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Vérifier l'encombrement en hauteur pour les plans de travail mesurant moins de 40 mm d'épaisseur.**	UHB		28	31	33	35
	**Meuble pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 2 bandeaux de façade fixes **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 61 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle de l'appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Montage du socle latéral impossible.** **En bout de linéaire, commander ST 3 en plus ou prévoir UHK / UHS.**	UHB2		80	83	86	89

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas avec four / table de cuisson

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 bandeau de façade fixe 1 fond de socle métallique **Espace libre de 121 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle de l'appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	UHB	60	1	76	79	82	85
	**Meuble bas pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm fileur façade abattable, compartiment pour tôles à pâtisserie. **Préciser modèle de l'appareil** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Combinaison avec poignée n° 783 impossible.** **Vérifier l'encombrement en hauteur pour les plans de travail mesurant moins de 40 mm d'épaisseur.**	UHK			67	70	73	76
	**Meuble bas pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 tiroir **Préciser modèle de l'appareil** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Vérifier l'encombrement en hauteur pour les plans de travail mesurant moins de 40 mm d'épaisseur.**	UHS			76	79	82	85

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas avec four / table de cuisson

Hauteur 723 mm




Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 868 mm, prof. 560 mm 1 tiroir **Préciser modèle de l'appareil** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Disponible pour les programmes suivants : IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	UHS	90		140	145	150	155
	**Meuble bas pour table de cuisson et four** Dimensions de niche : 432-486 mm de haut max. 868 mm de large, 560 mm de profondeur 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir **Préciser modèle appareil** **Espace libre de 144 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Le bandeau avant doit être recoupé sur place.** **Combinaison avec poignées n° 760 et 800 impossible.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	UMBS	90		141	150	157	165
	**Meuble bas pour table de cuisson et four** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 tiroir-socle **Préciser modèle de l'appareil** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **En bout de linéaire, prévoir uniquement en combinaison avec joue ou joue de support.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Vérifier l'encombrement en hauteur pour les plans de travail mesurant moins de 40 mm d'épaisseur.**	UH		SW	98	103	105	107


Meubles bas avec four / table de cuisson

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour micro-ondes** Niche : hauteur 450 mm, largeur max. 568 mm, profondeur 560 mm 1 tiroir 1 fond de protection 1 bandeau de façade fixe **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIMSB		138	147	154	162
	**Meuble bas pour micro-ondes** Niche : hauteur 450 mm, largeur max. 568 mm, profondeur 560 mm 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir **Préciser modèle appareil** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	UMBS		104	111	116	122
	**Meuble bas pour micro-ondes** Niche : hauteur 448 mm, largeur max. 568 mm, profondeur 560 mm 1 coulissant **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	UMA		92	99	104	110

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles





	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 bandeau de façade fixe 1 fond protège-câbles 1 porte 1 étagère réglable **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 128 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIB	30	61	66	72	77
		KIB	40	64	70	75	81
		KIB	45	65	71	76	82
		KIB	50	67	73	79	84
		KIB	60	69	75	81	87

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe 1 fond protège-câbles 1 étagère réglable **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 57 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KI	40		61	64	69	75
		KI	45		62	65	71	77
		KI	50		63	69	74	79
		KI	60		69	75	81	87
	**Meuble bas pour table de cuisson** NEW NEW 1 porte 1 bandeau intérieur fixe 1 fond protège-câbles 1 tiroir intérieur **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 73 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KI	30	IS	79	84	89	94
		KI	40	IS	85	91	96	101
		KI	45	IS	87	93	98	103
		KI	50	IS	90	97	102	108
		KI	60	IS	96	103	109	115
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 bandeau de façade fixe 1 fond protège-câbles 2 tiroirs 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 128 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIB2SA	45		109	116	123	131
		KIB2SA	50		110	119	126	134
		KIB2SA	60		112	124	130	137
		KIB2SA	80		166	177	186	195
		KIB2SA	90		168	179	188	197
		KIB2SA	100		182	195	205	215
		KIB2SA	120		214	229	241	253
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 bandeau de façade fixe 1 fond protège-câbles 2 coulissants **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 128 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIB2A	45		101	108	115	123
		KIB2A	50		102	111	118	126
		KIB2A	60		104	116	122	129
		KIB2A	80		158	169	178	187
		KIB2A	90		160	171	180	189
		KIB2A	100		174	186	196	206
		KIB2A	120		206	220	232	244

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 1 fond réfractaire 1 porte 1 étagère réglable **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIS	40		90	95	100	105
	KIS	45		91	97	102	107
	KIS	50		94	100	105	110
	KIS	60		101	107	113	119
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 1 fond réfractaire 2 portes 1 étagère réglable **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 ou 40 mm jusqu'au bord inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIS	80	3	126	135	144	153
	KIS	90	3	128	137	146	155
	KIS	100	3	134	142	151	161
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 1 fond réfractaire 2 tiroirs 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 ou 40 mm jusqu'au bord inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KI3SA	60		153	166	177	188
	KI3SA	80		198	211	222	233
	KI3SA	90		209	223	234	245
	KI3SA	100		223	239	251	263
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 1 fond réfractaire 2 coulissants **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 ou 40 mm jusqu'au bord inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIS2A	30		119	129	135	141
	KIS2A	40		127	138	144	150
	KIS2A	45		131	142	148	155
	KIS2A	50		135	147	153	159
	KIS2A	60		143	155	161	168
	KIS2A	80		182	193	202	211
	KIS2A	90		187	198	207	216
	KIS2A	100		199	210	219	228
	KIS2A	120		231	244	254	265

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 coulissant 1 fond réfractaire 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 ou 40 mm jusqu'au bord inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KI2A KI2A KI2A KI2A KI2A	60 80 90 100 120	148 181 190 206 226	159 191 201 217 238	168 200 210 227 249	177 209 219 236 259
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 coulissant 1 fond réfractaire 1 tiroir intérieur 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Commander à part les entraîneurs pour tiroirs intérieurs. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	KI2A KI2A KI2A KI2A KI2A	60 80 90 100 120	IS IS IS IS IS	168 205 216 232 252	180 216 229 242 263	191 227 239 251 273	201 237 249 261 284
	**Meuble bas pour table de cuisson pour lave-vaisselle compact** **Hauteur de niche 458 mm** 1 tiroir 253 mm de haut 1 fond protège-câbles 1 angle pour protection chant aspect inox 1 façade hauteur : 461 mm 1 fond de socle métallique **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 57 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIAG	60	S	139	151	162	174

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






			Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 fond de protection 1 porte 1 étagère réglable Exécution G **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **En cas d'encombrements inférieurs, tenir compte des zones d'ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	NEW	EKIS	115	161	172	184	198
							
	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**		EKIS avec porte en 60	125	167	178	191	205

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm




Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
 Exécution G  	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** NEW avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 tiroir 1 fond de protection 1 porte 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **En cas d'encombrements inférieurs, tenir compte des zones d'ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	EKIS	115	K	188	200	215	231
 	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** NEW avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 tiroir 1 fond de protection 1 porte 2 plateaux pivotants en bois avec tringle de protection métallique **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **En cas d'encombrements inférieurs, tenir compte des zones d'ouverture des appareils et tiroirs.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	EKIS	115	KP	217	231	248	266

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm



			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 fond de protection 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique Exécution G **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**  **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	NEW	EKIS	115	LM	354	366	376	384
	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**		EKIS avec porte en 60	125	LM	360	372	382	391

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

Hauteur 723 mm





Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 fond de protection 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Encombrement 1150-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1150 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	NEW	EKIS	115	LMP	380	392	402	411
	**Meuble bas d'angle pour table de cuisson** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 fond de protection 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Ne pas prévoir un encombrement inférieur à 1250 mm.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**		EKIS avec porte en 60	125	LMP	386	398	408	417

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson au gaz

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe 1 fond protège-câbles 1 étagère réglable **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 57 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KG	40		61	64	69	75
	KG	45		62	65	71	77
	KG	50		63	69	74	79
	KG	60		69	75	81	87
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe 1 fond protège-câbles 1 tiroir intérieur **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 73 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KG	45	IS	87	93	98	103
	KG	50	IS	90	97	102	108
	KG	60	IS	96	103	109	115
  **Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 1 fond de protection 2 coulissants Tiroir en haut, profondeur 400 mm **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 25 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KGS2A	60	K1	173	185	191	198
	KGS2A	80	K1	212	223	232	241
	KGS2A	90	K1	215	226	235	244
	KGS2A	100	K1	229	241	250	260

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm



		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
Aérateur de table Pour consulter la rubrique Hotte intégrée/Carter, veuillez scanner le code QR. Le tableau indique quelles hottes avec évacuation extérieure ou air de recyclage peuvent être intégrées dans les meubles bas pour table de cuisson.							
 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 1 bandeau de façade fixe 2 tiroirs (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) 1 coulissant (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 177 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KDB2SA	60		180	192	202	212
	KDB2SA	80		191	205	215	226
	KDB2SA	90		204	218	230	241
	KDB2SA	100		215	230	243	255
 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue 1 bandeau de façade fixe 2 tiroirs 1 coulissant **L'appareil doit être adapté à l'air de recyclage non guidé.**	KDB2SA	60	U	180	192	202	212
	KDB2SA	80	U	191	205	215	226
	KDB2SA	90	U	204	218	230	241
	KDB2SA	100	U	215	230	243	255
 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 235 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KDB2A	60		148	158	166	174
	KDB2A	80		153	164	172	181
	KDB2A	90		158	169	178	187
	KDB2A	100		163	174	184	193
	KDB2A	120		195	208	220	231
 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **L'appareil doit être adapté à l'air de recyclage non guidé.**	KDB2A	60	U	148	158	166	174
	KDB2A	80	U	153	164	172	181
	KDB2A	90	U	158	169	178	187
	KDB2A	100	U	163	174	184	193
	KDB2A	120	U	195	208	220	231

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.


Meubles bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 2 coulissants (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 160 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KD2A	60		143	153	160	168
	KD2A	80		148	159	166	175
	KD2A	90		153	164	172	181
	KD2A	100		158	169	178	187
	KD2A	120		190	203	214	225
 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue 2 coulissants **L'appareil doit être adapté à l'air de recyclage non guidé.**	KD2A	60	U	143	153	160	168
	KD2A	80	U	148	159	166	175
	KD2A	90	U	153	164	172	181
	KD2A	100	U	158	169	178	187
	KD2A	120	U	190	203	214	225

Autres meubles bas pour table de cuisson



 **Tables de cuisson module à tiroirs** NEW hauteur 147 mm 1 fond réfractaire 1 tiroir **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	MKFS	60	14	64	69	72	74

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.






Meubles bas sous-évier 579 mm de haut

Hauteur 579 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier hauteur 579 mm** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	SP	60	58	60	66	71	76
 **Meuble bas sous-évier hauteur 579 mm** 2 bandeaux intérieurs fixes	SP	90	58	85	93	100	108
	SP	100	58	86	95	102	110

Sous-éviers









 **Meuble bas sous-évier** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	SP	45		57	61	64	68
	SP	50		59	63	66	70
	SP	60		61	67	72	77
Meuble bas sous-évier cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue	SP	45	RW	67	71	74	78
	SP	50	RW	69	73	76	80
	SP	60	RW	71	77	82	87
 **Meuble bas sous-évier** 2 portes	SP	80		85	93	100	108
	SP	90		86	94	101	109
	SP	100		87	96	103	111
	SP	120		106	115	122	130
Meuble bas sous-évier cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue	SP	80	RW	88	96	103	111
	SP	90	RW	96	104	111	119
	SP	100	RW	97	106	113	121
	SP	120	RW	114	123	130	138
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 porte	SPB	40		56	59	60	62
	SPB	45		57	61	64	68
	SPB	50		59	63	66	70
	SPB	60		61	67	72	77
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 porte (chevillée)	SPB	45	M2	59	65	66	72
	SPB	50	M2	61	67	68	74
	SPB	60	M2	63	71	74	81
 **Meuble bas sous-évier** 2 bandeaux de façade fixes 2 portes	SPB	80		85	93	100	108
	SPB	90		86	94	101	109
	SPB	100		87	96	103	111
	SPB	120		98	107	114	122

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 2 portes	SPB	80	3	90	98	105	113
	SPB	90	3	92	100	107	115
	SPB	100	3	96	104	111	119
 **Meuble bas sous-évier** 1 tiroir 1 bandeau de façade fixe 2 portes **SPSB = Bac à droite** **SPBS = Bac à gauche** SPSB pour bac à droite	SPSB	90		99	107	115	124
	SPBS	90		99	107	115	124
	SPSB	100		102	111	119	128
	SPBS	100		102	111	119	128
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 285 mm de haut **profondeur 270 mm** 1 coulissant 	SPB2A	60	S	139	149	157	165
	SPB2A	80	S	162	172	180	188
	SPB2A	90	S	171	181	189	197
	SPB2A	100	S	180	190	198	206
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants coulissant supérieur avec découpe centrée pour écoulement env. 580 mm de large, env. 325 mm de profondeur 	SPB2A	60		158	169	178	187
	SPB2A	80		179	190	199	208
	SPB2A	90		190	201	210	219
	SPB2A	100		201	212	221	230
	SPB2A	120		243	256	267	278
 **Meuble bas sous-évier** 2 coulissants coulissant supérieur avec découpe centrée pour écoulement env. 580 mm de large, env. 325 mm de profondeur 1 bandeau intérieur fixe 	SP2A	60		179	190	198	207
	SP2A	80		187	198	207	216
	SP2A	90		196	206	214	223
	SP2A	100		205	214	221	230
	SP2A	120		240	251	259	269

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm









		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 tiroir **profondeur 270 mm** 1 bandeau intérieur fixe 1 coulissant 	SP2A	60	S	138	146	153	160
	SP2A	80	S	161	170	178	186
	SP2A	90	S	170	179	186	193
	SP2A	100	S	178	186	192	200
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe	SPA	45		63	65	67	69
	SPA	50		73	75	77	80
	SPA	60		78	81	83	86
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant	SPBA	45		66	68	70	73
	SPBA	50		76	79	81	83
	SPBA	60		81	84	86	89
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant Profondeur 400 mm 1 bandeau intérieur fixe 	SPA	45	K1	74	76	79	81
	SPA	50	K1	85	87	90	93
	SPA	60	K1	92	96	98	101

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
  Ill. : largeur 50  Ill. : largeur 60	**Meuble bas sous-évier** 1 coulissant avec poubelle à tri de déchets 1 bandeau intérieur fixe **avec 3 conteneurs à déchets** Contenu 1 de 18 litres 2 de 8 litres. 1 couvercle pour récipients de 8 litres Système de rangement **Dimension entre le bord inférieur du corps de meuble et le bord supérieur des conteneurs à déchets env. 350 mm** 	SPA SPA	50 60	M M	154 159	160 165	164 169	170 175
 	**Meuble bas sous-évier** 1 coulissant avec système de tri de matières recyclables composé de: 2 récipients de 17 l chacun, resp. avec couvercle 1 récipient de 8 l avec couvercle 1 panneau de fond 1 bandeau intérieur fixe 	SPA	60	M1	126	131	134	139
  Ill. : largeur 50  Ill. : largeur 60	**Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant avec poubelle à tri de déchets **avec 3 conteneurs à déchets** Contenu 1 de 18 litres 2 de 8 litres. 1 couvercle pour récipients de 8 litres Système de rangement **Dimension entre le bord inférieur du corps de meuble et le bord supérieur des conteneurs à déchets env. 350 mm** 	SPBA SPBA	50 60	M M	157 162	163 168	168 173	173 178

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant avec système de tri de matières recyclables composé de: 2 récipients de 17 l chacun, resp. avec couvercle 1 récipient de 8 l avec couvercle 1 panneau de fond  	SPBA	60	M1	130	135	138	143
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 poubelle avec 1 récipient 14 litres 1 récipient 5 litres **Meuble préparé départ usine pour le montage de la poubelle**	SPB SPB SPB	45 50 60	MT1 MT1 MT1	96 98 100	103 105 110	108 110 118	115 116 126
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe 1 couvercle 2 récipients Capacité 2 récipients de 13 litres  B = 306 T = 180 H = 310 Ill. : largeur 50  B = 230 T = 306 H = 310 Ill. : largeur 60	SPA SPA	50 60	MH2 MH2	178 184	185 191	190 196	196 203

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe 1 couvercle 3 poubelles Capacité 2 récipients de 13 litres 1 récipient de 17 l	SPA	60	MH3	195	202	207	215
 **Meuble bas sous-évier** 1 façade non fixée sans perçage de poignée 1 poignée 1 bandeau intérieur fixe **Pour le montage sur place d'un système poubelle avec coulissant.**	SP SP SP	45 50 60	T T T	50 53 58	52 54 60	53 56 62	55 58 64
 **Meuble bas sous-évier** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe 1 poubelle 1 récipient 14 litres 1 récipient 5 litres **Meuble préparé départ usine pour le montage de la poubelle**	SP SP SP	45 50 60	MT1 MT1 MT1	96 98 100	103 105 110	108 110 118	115 116 126
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 façade non fixée sans perçage de poignée 1 poignée **Pour le montage sur place d'un système poubelle avec coulissant.**	SPB SPB SPB	45 50 60	T T T	58 60 62	62 64 68	65 67 73	69 71 78
 **Meuble bas sous-évier pour lave-vaisselle compact** **Hauteur de niche 458 mm** 1 bandeau de façade fixe 253 mm de haut 1 angle pour protection chant aspect inox 1 façade hauteur : 461 mm 1 fond de socle métallique **Prévoir un plan de travail en surprofondeur !** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Le siphon compact ZSZ 1 G est recommandé.**	SPBG	60		113	123	132	141

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas sous-évier pour lave-vaisselle compact** **Hauteur de niche 458 mm** 1 abattant 253 mm de haut 1 étagère fixe 1 angle pour protection chant aspect inox 1 façade hauteur : 461 mm 1 fond de socle métallique **Prévoir un plan de travail en surprofondeur !** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **Le siphon compact ZSZ 1 G est recommandé.** **Combinaison avec poignée n° 783 impossible.**	SPKG	60		125	136	146	156
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 bandeau de façade fixe 1 porte **Encombrement 1005-1200 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.** **Combinaison avec égouttoirs EZIT...A et ZIT...SG impossible.**	SPEB avec porte en	105 40		97	107	114	121
	Sous-évier d'angle cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue	SPEB avec porte en	105 40	RW	107	117	124	131
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 bandeau de façade fixe 1 porte **Encombrement 1055-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	SPEB avec porte en	110 45		100	110	118	125
	Sous-évier d'angle cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue	SPEB avec porte en	110 45	RW	110	120	127	135

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm









		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 bandeau de façade fixe 1 porte **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	SPEB avec porte en	115 50		101	109	116	123
	Sous-évier d'angle cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue	SPEB avec porte en	115 50	RW	111	119	126	133
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse en 400 mm de large et fileur non fixé, en finition et coloris façade pour monter les meubles bas 1 bandeau de façade fixe 1 porte **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.** **Combinaison avec égouttoirs EZIT...A et ZIT...SG impossible.**	SPEB avec porte en	125 60		103	113	121	130
	Sous-évier d'angle cf. ci-dessus, mais avec paroi arrière continue	SPEB avec porte en	125 60	RW	113	123	131	140

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec paroi arrière continue avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte **Encombrement 1005-1200 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.** **Combinaison avec égouttoirs EZIT...A et ZIT...SG impossible.**	SPE 105 avec porte en 40	RW	107	117	124	131
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1055-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	SPE 110 avec porte en 45	RW	110	120	127	135
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	SPE 115 avec porte en 50	RW	111	119	126	133
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1250-1400 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	SPE 125 avec porte en 60	RW	113	123	131	140
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte **Avec porte continue.** **Encombrement 1055-1250 x 600-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d'ouverture de porte ZI9.**	SPE 110 avec porte en 45		100	110	118	125
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 600-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	SPE 115 avec porte en 50		101	109	116	123

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 723 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








	Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
 **Sous-évier d'angle** 1 bandeau de façade fixe 1 porte **Plan de travail d'angle adapté PLR/PLS 4390 60** **L'assemblage du plan de travail empêche tout montage de meubles bas pour four.** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Requiert une ouverture de porte de 780 mm, le meuble peut toutefois être démonté sur place.**					
SPEBD avec porte en	90 45	135	148	151	154

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Plaques d'habillage et façades

Hauteur 723 mm



Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan **Préciser modèle appareil**	TGV TGV	45 60		22 24	25 28	27 30	30 33
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan avec façade goupillée **Préciser modèle appareil** **Profilé poignée en haut sur la façade supérieure**	TGV TGV	45 60	MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan avec façade goupillée **Préciser modèle appareil** **Profilé poignée en haut sur la façade supérieure** **Non disponible pour le programme IP 4820**	TGV	60	M2	32	36	38	41
	**Façade** pour lave-vaisselle partiellement intégrés **Préciser modèle appareil**	TG TG	45 60		17 20	20 23	22 25	24 27
	**Porte de meuble bas** pour réfrigérateurs et congélateurs intégrés sous plan **Préciser modèle appareil**	TK avec liteau pour appareils avec porte entraînée	60		32	36	38	41
		TK sans baguette de butée ni perçage de paumelle pour appareils avec porte fixe	60	F	24	28	29	31
	**Façade** pour lave-linge entièrement intégré sous plan **Préciser modèle appareil En fonction du modèle d'appareil, la référence peut varier !**	TWV	60	8	24	28	30	33
	**Plaque d'habillage pour appareils à encastrer** dimensions max. : 1250 mm de haut, 597 mm de large **Lors de la commande, veuillez indiquer impérativement la taille de la plaque d´habillage et le modèle d'appareil !** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.**	DB	60	125	20	20	20	20





Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Notes


Habillage de dos

				Largeur		Indépendamment du programme
	Panneau corps de meuble sans chants, épaisseur 16 mm tous coloris corps de meuble double face dans le décor extérieur et en coloris supplémentaires **Dimensions disponibles :** **150 - 2600 mm de haut** **150 - 2050 mm de large** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²**	par m²	KBO			35
	**Matériau de corps avec chant mince, 16 mm d'épaisseur** Structure bois verticale tous coloris corps de meuble double face dans le décor extérieur et en coloris supplémentaires **Dimensions disponibles :** **hauteur 250 à 2600 mm** **largeur 100 à 560 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Veuillez prendre en compte que les décors ne sont pas continus mais décalés en cas de joints de chants.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Commander habillages arrière en matériau façade, réf. FM V, ou portes uniques ETxxx.**	par m²	KBMM			42
	**Matériau de corps / habillage de dos avec chant épais, 16 mm d'épaisseur** Structure bois verticale tous coloris corps de meuble double face dans le décor extérieur et en coloris supplémentaires **Dimensions disponibles :** **hauteur 250 à 2600 mm** **Largeur : 100 - 1200 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Commander séparément le matériau de fixation Z 670 ou MZ KBM RW.** **Pour les variantes avec élément de séparation, une sécurité anti-basculement est nécessaire.** **Veuillez prendre en compte que les décors ne sont pas continus mais décalés en cas de joints de chants.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Commander habillages arrière en matériau façade, réf. FM V, ou portes uniques ETxxx.**	par m²	KBM		V	42


Habillage de dos

			Largeur		Indépendamment du programme
	**Matériau de corps / habillage de dos avec chant épais, 16 mm d'épaisseur** Structure bois horizontale tous coloris corps de meuble double face dans le décor extérieur et en coloris supplémentaires **Dimensions disponibles :** **Hauteur : 100 - 1200 mm** **largeur 250 à 2600 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Commander séparément le matériau de fixation Z 670 ou MZ KBM RW.** **Pour les variantes avec élément de séparation, une sécurité anti-basculement est nécessaire.** **Veuillez prendre en compte que les décors ne sont pas continus mais décalés en cas de joints de chants.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Commander habillages arrière en matériau façade, réf. FM V, ou portes uniques ETxxx.**	par m²	KBM		H	42
	**Habillage en matériau façade** **Coloris CF 16 mm d'épaisseur** avec chant de coloris identique **Dimensions disponibles :** **Largeur : 100 - 1200 mm** **hauteur 250 à 2600 mm** **Commander séparément le matériau de fixation Z 670 ou MZ KBM RW.** **Pour les variantes avec élément de séparation, une sécurité anti-basculement est nécessaire.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Décors disponibles :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **L'habillage arrière peut être également réalisé avec des portes uniques ETxxx.**	par m²	FM	V		50
	**Clips de fixation pour habillage de dos** 2 paires		Z670			3
	**Accessoires de montage pour habillage de dos** 4 unités par kit		MZKBMRW			4

Plinthes

			Largeur		Indépendamment du programme
Exécution plinthes Les plinthes avec joint d'étanchéité, faisant partie de la cuisine, sont générées automatiquement. Il n'est pas nécessaire de les commander séparément. Les socles complémentaires sont facturés aux prix indiqués. **Exécution coloris corps de meuble** Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble **A la commande, préciser hauteur de travail :** **868 mm avec socle de 105 mm** **918 mm avec socle de 155 mm**					
 **Plinthe** épaisseur 13 mm Finition coloris de corps et coloris supplémentaires **Longueur : 3150 mm max.**		S0	105		0
	comm. supplémentaire	S0	105	2	5
		S0	210		0
	comm. supplémentaire	S0	210	2	7
		S0	315		0
	comm. supplémentaire	S0	315	2	9
Plinthe brillante cf. ci-dessus Finition groupe à supplément 1		S0	105	3	7
		S0	210	3	10
		S0	315	3	14
Plinthe aspect inox imperméable (Profilé creux en plastique) cf. ci-dessus Finition groupe à supplément 2		S0	105	4	11
		S0	210	4	21
		S0	315	4	32
 **Plinthe latérale** Finition coloris de corps et coloris supplémentaires	profondeur 540 mm	S015			0
	540 mm profondeur pour commande complémentaire	S015		2	2
	profondeur 840 mm	S0151			0
	840 mm de profondeur pour commande complémentaire	S0151		2	4
Plinthe brillante, latérale Finition groupe à supplément 1	540 mm profondeur pour commande complémentaire	S015		3	4
	840 mm de profondeur pour commande complémentaire	S0151		3	5

Plinthes

				Largeur		Indépendamment du programme
	Plinthe latérale aspect inox imperméable Finition groupe à supplément 2	profondeur 520 mm	SO15		4	7
		profondeur 1050 mm	SO151		4	10
	Profilé d'angle **divisible si hauteurs 105 et 155 mm** Finition coloris de corps et coloris supplémentaires	90°	SEP90			0
		90° commande complémentaire	SEP90		2	1
	Profilé d'angle aspect inox imperméable divisible si hauteurs 105 et 155 mm Finition groupe à supplément 2	90°	SEP90		4	1
	Profilé d'assemblage pour plinthes **divisible si hauteurs 105 et 155 mm** **Egalement pour solutions d'angle 135°.**	Finition coloris de corps et coloris supplémentaires	SVP			0
		Exécution coloris corps de meuble comm. supplémentaire	SVP		2	1
		aspect inox Groupe à supplément 2	SVP		4	1
	Grille d'aération pour plinthe 1 pce **Veuillez indiquer le coloris :** **651 gris argent** **951 noir** **Si, à la commande, aucun coloris n'est indiqué, la livraison sera alors effectuée en finition 651 gris argent**		ZV LG S			3
	Profil d'étanchéité de socle transparent Longueurs disponibles : 600 - 3150 mm **Calcul par mm**	par m/lin.	L15			1
	**Plinthe latérale** **Rangement dans le socle pour aspirateur robot** pour meubles de 600 mm de large Espace libre 390 mm entre les plinthes Finition coloris de corps et coloris supplémentaires **Hauteur socle min. 155 mm.** **Ne pas prévoir sous réfrigérateurs.**	profondeur 500 mm	SOGA			21
	Plinthe brillante, latérale **Rangement dans le socle pour aspirateur robot** cf. ci-dessus Finition groupe à supplément 1	profondeur 500 mm	SOGA		3	29

Plinthes

		Largeur		Indépendamment du programme
Plinthe et socle latéral	SO	105	SET	11
épaisseur 13 mm y compris profilé d'angle pour socle pour la gauche et la droite et 1 profilé de raccordement du socle	SO	210	SET	13
Finition coloris de corps et coloris supplémentaires	SO	315	SET	15
Hauteur de socle disponible : 155 mm				








Notes

Meubles bas MAXI 867 mm

Meubles bas

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables	U	30	87		67	72	77	82
		U	40	87		71	75	81	87
		U	45	87		73	78	83	89
		U	50	87		75	81	86	92
		U	60	87		84	92	98	105
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables **Les pieds de socle sont livrés démontés.**	326 U	30	87	33	72	77	82	87
		326 U	40	87	33	76	80	86	92
		326 U	45	87	33	78	83	88	94
		326 U	50	87	33	80	86	91	97
		326 U	60	87	33	89	97	103	110
	**Meuble bas** 2 portes 2 étagères réglables	U	80	87		128	144	155	168
		U	90	87		134	150	161	172
		U	100	87		142	152	163	176
	**Meuble bas** 1 tiroir 1 porte 2 étagères réglables	US	30	87		79	83	88	94
		US	40	87		82	87	93	100
		US	45	87		84	90	96	102
		US	50	87		87	93	99	105
		US	60	87		94	102	109	117
	**Meuble bas** 3 coulissants	U3A	30	87		140	155	163	172
		U3A	40	87		121	129	137	145
		U3A	45	87		129	138	146	155
		U3A	50	87		131	142	150	159
		U3A	60	87		164	181	191	201
		U3A	80	87		184	203	214	226
		U3A	90	87		189	203	214	225
		U3A	100	87		202	217	229	240
	**Meuble bas** 1 tiroir 2 coulissants	US2A	50	87		129	140	148	158
		US2A	60	87		132	146	154	162
		US2A	80	87		181	195	205	216
		US2A	90	87		184	198	209	220
		US2A	100	87		200	214	226	238
	**Meuble bas** 2 tiroirs 2 coulissants	U2S2A	30	87		158	173	182	191
		U2S2A	40	87		160	171	180	191
		U2S2A	45	87		162	173	182	193
		U2S2A	50	87		166	179	189	199
		U2S2A	60	87		170	186	196	206
		U2S2A	80	87		206	225	238	250
		U2S2A	90	87		215	230	242	254
		U2S2A	100	87		226	242	254	267


Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
Meuble bas avec porte vitrée 1 porte vitrée 2 étagères en verre réglables	UG	45	87	33	89	96	97	99
	UG	50	87	33	91	98	100	102
	UG	60	87	33	99	108	110	112



Porte vitrée à cadre n° 701


Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale
Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale

Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre


Exécutions disponibles, voir rubrique Variantes de façades vitrées

Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"


Les pieds de socle sont livrés démontés.



Porte à insert en verre
n° 706



Porte vitrée à cadre n° 704









Porte vitrée à croisillons
n° 705

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte 2 étagères réglables **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement (Dim. minimales : 1085 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimensions inférieures, tenir compte de la zone d‘ouverture des appareils et tiroirs.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE avec porte en 50	115	87	153	164	178	192
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Dimensions d‘implantation 1250 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement (Dim. minimales : 1185 x 600 mm)**	UE avec porte en 60	125	87	158	169	184	199
 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 tiroir 1 porte 2 étagères réglables **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement (Dim. minimales : 1085 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimensions inférieures, tenir compte de la zone d‘ouverture des appareils et tiroirs.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UES avec porte en 50	115	87	172	183	197	212
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Dimensions d‘implantation 1250 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement (Dim. minimales : 1185 x 600 mm)**	UES avec porte en 60	125	87	177	188	203	218

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G  	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse 500 mm et fileur non fixé, en coloris façade pour monter les meubles bas 1 porte 2 plateaux pivotants en bois avec tringle de protection métallique **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement (Dim. minimales : 1085 x 600 mm)** **En cas de dimensions inférieures, tenir compte de la zone d‘ouverture des appareils et tiroirs.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE avec porte en 50	115	87	KP	183	196	206	216
  	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse 500 mm et fileur non fixé, en coloris façade pour monter les meubles bas 1 porte 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement (Dim. minimales : 1085 x 600 mm)** **En cas de dimensions inférieures, tenir compte de la zone d‘ouverture des appareils et tiroirs.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE avec porte en 50	115	87	K	136	149	159	169

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1150 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1150 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE avec porte en	115 50	87	LMP	347	359	367	376
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Dimensions d‘implantation 1250 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1250 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1250 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.**	UE avec porte en	125 60	87	LMP	356	368	377	386

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm



		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1150 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1150 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Disponible pour les programmes suivants : IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UE avec porte en 50	115	87	LM	321	333	343	350
								
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Dimensions d‘implantation 1250 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1250 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1250 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.**	UE avec porte en 60	125	87	LM	330	342	351	360
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 tiroir 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Dimensions d‘implantation 1150 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1150 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1150 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Disponible pour les programmes suivants : IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	UES avec porte en 50	115	87	LMP	361	373	381	390
								
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Dimensions d‘implantation 1250 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1250 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1250 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.**	UES avec porte en 60	125	87	LMP	371	383	392	401

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.



Meubles bas d‘angle

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique	UES avec porte en	115 50	87 LM	335	347	355	364
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Dimensions d‘implantation 1250 x 650 mm** **Les dimensions d‘implantation ne doivent pas être inférieures à 1250 mm. (Largeur corps de meuble 1000 mm)** **Saillie possible pour corriger l‘encombrement. (Dimensions minimales : 1250 x 600 mm)** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les fileurs d’angle sont livrés avec retours.**	UES avec porte en	125 60	87 LM	345	357	366	375

Meubles bas en diagonale





 	**Meuble bas en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte 2 étagères réglables **Dimensions d‘implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d‘implantation avec joue 275 mm** **Livraison en plusieurs paquets.**	UV avec porte en	25 30	87	103	107	111	115

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas pour appareils

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	Remarque relative à des tables de cuisson autonomes Nous sommes obligés, pour des raisons de responsabilité des produits, pour les commandes qui incluent une table de cuisson, de confirmer et de livrer un meuble bas pour table de cuisson avec un fond réfractaire correspondant. Une annulation/modification n'est pas possible. En ce qui concerne des appareils tiers (pas de livraison de la table de cuisson par nos soins), nous exigeons une confirmation écrite obligatoire qu'aucun meuble avec un fond réfractaire n'est souhaité et nécessaire. Vous trouverez la hauteur des tables de cuisson de notre assortiment dans le catalogue Electroménagers à côté de l'article concerné. Selon le modèle d'appareil (hauteur d'installation) et l'épaisseur du plan de travail, un tiroir avec côté métallique bas peut être livré.							
	**Meuble bas pour appareils à encastrer** Dimensions de niche : 599 mm de haut, max. 568 mm de large, 560 mm de profondeur 2 tiroirs **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	UH2S		87	102	109	116	123
	**Meuble bas pour appareils à encastrer** Dimensions de niche : 448 mm de haut, max. 568 mm de large, 560 mm de profondeur 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	UMA		87	111	119	124	130
	**Meuble bas pour appareils à encastrer** NEW Dimensions de niche : 450 mm de haut, max. 568 mm de large, 560 mm de profondeur 1 tiroir 1 coulissant **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIMSA		87	141	151	158	165
	**Meuble bas pour appareils à encastrer** NEW Dimensions de niche : 450 mm de haut, max. 568 mm de large, 560 mm de profondeur 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIMBA		87	111	119	124	130

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas pour appareils

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 2 coulissants **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KIS2A	60	87	166	180	187	195
		KIS2A	80	87	211	224	234	245
		KIS2A	90	87	217	230	240	251
		KIS2A	100	87	229	242	252	262
	**Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 304 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	KDB2A	80	87	183	196	206	216
		KDB2A	90	87	188	201	212	223
		KDB2A	100	87	193	206	218	229
	**Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 304 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'appareil doit être adapté à l'air de recyclage non guidé.**	KDB2A	80	87 U	183	196	206	216
		KDB2A	90	87 U	188	201	212	223
		KDB2A	100	87 U	193	206	218	229

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas pour appareils

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm



		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 III. : FB xx 14 GS	**Podium socle avec pieds** pour lave-vaisselle **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Prévoir uniquement lave-vaisselle avec socle de 100 mm.** **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **N'est pas combinable avec un lave-vaisselle grand volume XXL.**	SOP SOP	45 60	1 1	30 32	30 32	30 32	30 32
	**Fileur façade fixe pour podium socle** Façade : 141 mm de haut **Hauteur d'appareil maximum 842 mm**	FB FB	45 60	14 GS 14 GS	27 28	28 29	30 31	32 33
	Fileur façade fixe pour podium socle pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Hauteur d'appareil maximum 868 mm**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	Podium socle sans pieds pour lave-vaisselle **Ne prévoir lave-vaisselle qu'avec socle de 100.** **Commander la façade pour lave-vaisselle à part** **N'est pas combinable avec lave-vaisselle XXL/grand volume.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan **Préciser modèle appareil**	TGV TGV	45 60		22 24	25 28	27 30	30 33
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan avec façade goupillée **Préciser modèle appareil** **Profilé poignée en haut sur la façade supérieure**	TGV TGV	45 60	MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan avec façade goupillée **Préciser modèle appareil** **Profilé poignée en haut sur la façade supérieure** **Non disponible pour le programme IP 4820**	TGV	60	M2	32	36	38	41

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas pour appareils

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan avec façade goupillée **Préciser modèle appareil** **Profilé poignée en haut sur la façade supérieure** **Non disponible pour le programme IP 4820**	TGV TGV	45 60	M3 M3	33 37	36 39	38 42	41 44
	**Façade** pour lave-vaisselle partiellement intégrés **Préciser modèle appareil**	TG TG	45 60		17 20	20 23	22 25	24 27

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	SP	45	87	72	77	81	85
	SP	50	87	74	79	83	88
	SP	60	87	77	84	90	97
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 1 porte	SPB	40	87	67	71	74	78
	SPB	45	87	68	73	77	81
	SPB	50	87	70	75	79	84
	SPB	60	87	73	80	86	93
 **Meuble bas sous-évier** 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants coulissant supérieur avec découpe centrée pour écoulement env. 580 mm de large, env. 325 mm de profondeur	SPB2A	60	87	172	184	194	204
	SPB2A	80	87	193	205	215	224
	SPB2A	90	87	204	216	225	235
	SPB2A	100	87	215	227	236	246
							
 **Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte **Dimensions d'implantation 1150 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d'avancer pour corriger l'encombrement (Dim. minimales : 1085 x 600 mm)** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **En cas de dimension supérieure à 650 mm, il faut commander un bandeau en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	SPE avec porte en 50	115	87	121	131	139	147
Sous-évier d'angle cf. ci-dessus, mais **Dimensions d'implantation 1250 x 650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Possible d'avancer pour corriger l'encombrement (Dim. minimales : 1185 x 600 mm)** **Combinaison avec égouttoirs EZIT...A et ZIT...SG impossible.**	SPE avec porte en 60	125	87	133	145	154	165

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles ouverts

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm




			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Meuble bas ouvert** 3 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UR	V	87		123	123	123	123
	**Meuble ouvert terminal à pans coupés** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	URA	25	87	S	87	87	87	87

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles ouverts

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 326 mm







			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas ouvert** 3 étagères réglables **Exécution en corps de meuble**	UR	30	87	33	76	76	76	76
	**Meuble bas ouvert** 3 étagères réglables **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-300 mm).** **Exécution en corps de meuble**	UR	V	87	33	87	87	87	87
	**Meuble bas ouvert pour bouteilles** 6 compartiments pour bouteilles 5 étagères fixes **Exécution en corps de meuble**	UR	15	87	33F	81	81	81	81

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle.









		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 867 mm de haut Montage entre deux meubles bas **exécution façade des deux côtés avec chant droit** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** 	UPF 100 mm	10	87	Z	17	20	21	23
	UPF 101-200 mm	20	87	Z	20	23	24	25
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 867 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	UPF 100 mm	10	87		17	20	21	23
	UPF 101-200 mm	20	87		21	25	26	27
 **Fileur pour meubles bas** sans socle, 867 mm de haut **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.** 	UPK	10	87		12	12	12	12
	UPK	20	87		15	15	15	15
	UPK	30	87		19	19	19	19

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

Hauteur 867 mm

Meubles sans plateau et socle.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 867 mm de haut **Exécution en corps de meuble pour angle 600 x 600 mm** **Si les meubles juxtaposés sont équipés de tiroirs / coulissants, vérifier l'ouverture !** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEK	60	87		14	14	14	14
	**Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 867 mm de haut **exécution façade pour angle 650 x 650 mm**	UPEF	65	87		27	31	32	34
	**Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEF	65	87	GS	27	31	32	34
 	**Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 867 mm de haut **exécution façade** **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble**	UPEF Largeur côtés 60-191 mm	76	87	V	31	35	37	39
	**Fileur pour côté de meuble bas** sans socle, 867 mm de haut pour finition murale **Exécution en corps de meuble** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPT UPT UPT	10 20 30	87 87 87		13 15 18	13 15 18	13 15 18	13 15 18
	**Fileur d'angle pour montage en angle de 135° de meubles bas** sans socle, 867 mm de haut **utilisable à droite et à gauche** **exécution façade** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	UPEF135		87		33	38	39	42

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

3. Meubles suspendus/ Demi-armoires

Exécutions spéciales
Tableau meubles suspendus les plus courants
Meubles suspendus et demi-armoires 288/291/363/435 mm
Meubles suspendus 579 mm, hauteur 01
Meubles suspendus 723 mm, hauteur 02
Meubles suspendus 867 mm, hauteur 03
Meubles suspendus pour appareils
Paroi arrière pour hottes
Demi-armoires
Fileurs

Options équipement

			Largeur	Indépendamment du programme
 	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard** **Variante 414**		414	0
 	**Amortisseur de porte Top Motion** **Variante 418** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif Il faut 2 charnières et 1 support d'abattant par abattant.	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières à partir de 80 de large	418	2 4 4 7
 	**Amortisseur de porte Top Motion Plus** **Variante 428** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum Il faut 1 paire de supports d'abattant par abattant, mais pas de charnière. A partir d'une largeur de meuble en 80, la paire de supports d'abattant est plus puissante !	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) toutes les largeurs Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) à partir de 80 de large	428	2 14 14 31

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	Conseils d'implantation En choisissant le supplément pour le modèle DEL sur le meuble suspendu, le panneau inférieur et/ou supérieur sera découpé. L'éclairage Up/Down est monté départ usine, les lampes linéaires et encastrées à DEL sont dans le carton des accessoires et doivent être montées sur place. Processus de commande plus simple car il ne faut pas commander les lampes en plus de la découpe. **La sélection de l'équipement du panneau se fait via l'entête.** 963 = équipement panneau inférieur 964 = équipement panneau supérieur **Tenir compte des conseils d'implantation suivants :** - Disponible pour les largeurs de meuble 300 - 1000 mm - Recoupes en largeur et en profondeur impossibles - Meubles suspendus d'angle en 60 et 65 de large, meubles suspendus en diagonale, meubles ouverts de dimensions variables, meubles ouverts terminaux impossibles **Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !**				
	**Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down** **Variante 200, supplément par meuble** Le supplément comprend : Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down dans le panneau de fond à la place du profilé poignée sans éclairage Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K y c. rallonge 1,8 m en guise d'accessoires, avec MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse En haut : F En bas : G **Uniquement pour meubles suspendus avec profilé poignée intégré dans le panneau de fond (articles CH...).** **Ne pas prévoir de cache-lumière.**	5,8 W, 490 lm 8,2 W, 673 lm 9,3 W, 764 lm 10,5 W, 856 lm 12,8 W, 1039 lm 17,5 W, 1405 lm 19,8 W, 1588 lm 22,1 W, 1771 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		23
	**Spot encastrable DEL** **Supplément par meuble** **Variante 221 = aspect inox** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé Spot encastrable DEL, ZLI 58 ... Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de couleur : 3000 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F	1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963 MP963		8 15
	Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur **Supplément par meuble** **Variante 220 = aspect inox** **Variante 222 = noir** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Efficacité énergétique de la source lumineuse : voir les produits individuels Variante 220 = aspect inox : Spot encastrable DEL, ZLI 58 ECC Par lampe : 3,0 W, 160 lm Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variante 222 = noir : Spot encastrable DEL : ZLI 58 SCC Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de la lumière : avec unité de commande : de 2700 à 6500 K sans unité de commande : 2700 K	Variante 220 = aspect inox 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large Variante 220 = aspect inox 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large Variante 222 = noir 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large Variante 222 = noir 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963 MP963 MP963 MP963		11 21 11 21

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	Découpe sans lampe, diamètre 58 mm **Supplément par meuble** **Variante 229** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP963		7
	Découpe sans lampe, diamètre 68 mm **Supplément par meuble** **variante 249** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP963		7
	**Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit** **Supplément par meuble** **Variante 210 = aspect inox** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé Lampe DEL intégrée ZLIL...ECC Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G	3 W, 288 lm	300	MP963		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Spot encastrable DEL** **Supplément par meuble** **Variante 221 = aspect inox** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé Spot encastrable DEL, ZLI 58 ... Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de couleur : 3000 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F	1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		8
		2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		15
	Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur **Supplément par meuble** **Variante 220 = aspect inox** **Variante 222 = noir** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Efficacité énergétique de la source lumineuse : voir les produits individuels Variante 220 = aspect inox : Spot encastrable DEL, ZLI 58 ECC Par lampe : 3,0 W, 160 lm Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variante 222 = noir : Spot encastrable DEL : ZLI 58 SCC Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de la lumière : avec unité de commande : de 2700 à 6500 K sans unité de commande : 2700 K	Variante 220 = aspect inox 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		11
		Variante 220 = aspect inox 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		21
		Variante 222 = noir 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		11
		Variante 222 = noir 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		21
	Découpe sans lampe, diamètre 58 mm **Supplément par meuble** **Variante 229** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP964		7
	Découpe sans lampe, diamètre 68 mm **Supplément par meuble** **variante 249** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP964		7
	**Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit** **Supplément par meuble** **Variante 210 = aspect inox** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé Lampe DEL intégrée ZLIL...ECC Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G	3 W, 288 lm	300	MP964		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			


Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur

ZUSBREITU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)



2 Réduction en profondeur

ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur




3 Côtés de corps en surprofondeur

ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur




4 Meuble démonté

ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés






5 Côté visible

SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires







Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU1	83
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU2	150
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles suspendus par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITH	61
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITS	80

Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble **Le cas échéant, aucun accessoire pour meuble si recoupe en profondeur, les commander à part.** **Recoupe gamme standard :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 250 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm** **Recoupe gamme C :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 310 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm**	ZUSTIEF	33
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10

Exécutions spéciales

Supplément par meuble




		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73


Tableau meubles suspendus les plus courants




HK3029
HK4029
HK4529
HK5029
HK6029
HK8029
HK9029
HK10029




H4029
H4529
H5029
H6029




HR90292




HPF1029
HPF2029




HK4536
HK5036
HK6036
HK8036
HK9036
HK10036




HKG5036
HKG6036
HKG8036
HKG9036
HKG10036




HPF1036
HPF2036




H3001
H4001
H4501
H5001
H6001




H8001
H9001
H10001




HFK4501
HFK5001
HFK6001
HFK8001
HFK9001
HFK10001




HG4501
HG5001
HG6001
HG4501D
HG5001D
HG6001D




HG9001
HG10001




HE6001
HE6501




HE8001
HE9001




HR3001
HR4501
HR5001
HR6001




HRV01



HR1501F




HRA2501S




HPF1001
HPF2001


Tableau meubles suspendus les plus courants




H3002
H4002
H4502
H5002
H6002




H8002
H9002
H10002




HE6002
HE6502




HE8002
HE9002




HFK4502
HFK5002
HFK6002
HFK8002
HFK9002
HFK10002




HFKGU5002
HFKGU6002
HFKGU8002
HFKGU9002
HFKGU10002




HG4502
HG5002
HG6002
HG4502D
HG5002D
HG6002D




HG9002
HG10002




HR3002
HR4502
HR5002
HR6002




HRV02




HRA2502S




HPF1002
HPF2002




H3003
H4003
H4503
H5003
H6003




H8003
H9003
H10003




HG4503
HG5003
HG6003
HG4503D
HG5003D
HG6003D




HG9003
HG10003




HE6003
HE6503




HE8003
HE9003




H8003TP
H9003TP
H10003TP




HRV03




HR1503F



HRA2503S



HM6003




HPF1003
HPF2003

Meubles suspendus et demi-armoires 288/291/363/435 mm

Meubles suspendus

288 / 291 mm de haut

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 porte **Combinaison avec poignées n° 760 et 800 impossible.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	H	40	29		30	32	33	35
		H	45	29		32	34	35	37
		H	50	29		34	36	38	41
		H	60	29		36	39	41	44
	**Meuble suspendu** au-dessus d'une hotte 1 abattant **Poignées uniquement horizontale.** **avec des meubles suspendus hauteur 01 et en tant que demi-armoire sur HD 60 46 et TD 6046 avec appareil d'évacuation d'air, hauteur 03.**	HK	30	29		34	36	37	39
		HK	40	29		36	38	39	41
		HK	45	29		38	40	41	43
		HK	50	29		40	42	44	47
		HK	60	29		41	44	46	49
		HK	80	29		56	60	63	67
		HK	90	29		60	64	67	71
		HK	100	29		64	68	71	75
	**Meuble suspendu** **560 mm de profondeur** au-dessus d'une hotte 1 abattant **Poignées uniquement horizontale.**	NEW HK	30	29	56	59	65	68	71
		NEW HK	45	29	56	67	71	74	78
		NEW HK	50	29	56	69	75	79	83
		NEW HK	60	29	56	71	75	79	84
		NEW HK	90	29	56	86	91	96	100
	**Meuble suspendu ouvert** **À fleur de façade** **288 mm de haut** **Profondeur d'étagère, selon programme. Indiquer le programme !** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	NEW HR	30	29	V	76	76	76	76
		NEW HR	40	29	V	78	78	78	78
		NEW HR	45	29	V	79	79	79	79
		NEW HR	50	29	V	80	80	80	80
		NEW HR	60	29	V	82	82	82	82
		NEW HR	80	29	V	89	89	89	89
		NEW HR	90	29	V	92	92	92	92
		NEW HR	100	29	V	95	95	95	95
	**Meuble suspendu ouvert** **À fleur de façade** **291 mm de haut** **Profondeur d'étagère, selon programme. Indiquer le programme !** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	NEW HR	30	29	H	76	76	76	76
		NEW HR	40	29	H	78	78	78	78
		NEW HR	45	29	H	79	79	79	79
		NEW HR	50	29	H	80	80	80	80
		NEW HR	60	29	H	82	82	82	82
		NEW HR	80	29	H	89	89	89	89
		NEW HR	90	29	H	92	92	92	92
		NEW HR	100	29	H	95	95	95	95

Meubles suspendus

288 / 291 mm de haut

profondeur corps de meuble 326 mm







			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Etagère** Set composé de : 2 cadres métalliques, noir 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Finition brillante non disponible.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm**	HR	30	29	TR	46	46	46	46
		HR	40	29	TR	47	47	47	47
		HR	45	29	TR	48	48	48	48
		HR	50	29	TR	49	49	49	49
		HR	60	29	TR	50	50	50	50
		HR	80	29	TR	52	52	52	52
		HR	90	29	TR	53	53	53	53
	Cadre isolé pour étagère 1 cadre métallique, noir **Pour l'agencement individuel.** **Dans le cas d'une largeur de tablette supérieure à 900 mm, nous conseillons d'utiliser 3 cadres !** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Tablettes RBxx (305 mm de profondeur) à commander à part !**	TRH	29			21	21	21	21
	**Tablette isolée pour étagère** 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Pour l'agencement individuel.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Cadre TRHxx à commander à part !**	RB	30			12	12	12	12
		RB	40			12	12	12	12
		RB	45			12	12	12	12
		RB	50			12	12	12	12
		RB	60			13	13	13	13
		RB	80			15	15	15	15
		RB	90			16	16	16	16
 	**Fileur pour meubles suspendus** à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade** **côté mur sans chant**	HPF 100 mm	10	29		18	21	22	23
		HPF 101-200 mm	20	29		26	29	31	33
 	**Fileur pour meubles suspendus** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HPK	10	29		11	11	11	11
		HPK	20	29		15	15	15	15
		HPK	30	29		19	19	19	19

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus

288 / 291 mm de haut


profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution D	**Etagère décorative horizontalement** 2 cloisons fixes **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	60	29 2	68	68	68	68
	**Etagère décorative horizontalement** 3 cloisons fixes **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	60	29 1	76	76	76	76
 Exécution D	**Etagère décorative horizontalement** 3 cloisons fixes **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	90	29 2	75	75	75	75

Meubles suspendus

288 / 291 mm de haut





profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 **Etagère décorative horizontalement** 4 cloisons fixes **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	90	29	1	83	83	83	83

Meubles suspendus

360 / 363 mm de haut

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu**	HK	45	36		46	48	50	52
	1 abattant	HK	50	36		47	51	53	56
	Poignées uniquement horizontale.	HK	60	36		48	52	54	57
		HK	80	36		61	65	69	73
		HK	90	36		65	69	73	77
		HK	100	36		69	73	77	81
	**Meuble suspendu** NEW	HK	45	36	56	81	86	91	96
	560 mm de profondeur NEW	HK	50	36	56	83	88	93	98
	1 abattant NEW	HK	60	36	56	85	90	95	101
	Poignées uniquement horizontale. NEW	HK	90	36	56	100	106	113	118
	**Meuble suspendu avec abattant vitré**	HKG	50	36		96	104	109	115
	1 abattant vitré	HKG	60	36		99	108	112	118
	Poignées uniquement horizontale.	HKG	80	36		112	120	127	135
		HKG	90	36		116	123	131	138
	Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“	HKG	100	36		122	129	136	144
Porte vitrée à cadre n° 701									
	**Meuble suspendu avec abattant vitré**	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144
	1 abattant vitré	CHKG	60	36	N1	136	142	145	152
	Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“	CHKG	80	36	N1	150	157	164	170
		CHKG	90	36	N1	158	165	171	177
		CHKG	100	36	N1	168	175	181	187
	**Meuble suspendu avec abattant de bar**	HKU	50	36		59	64	67	70
	1 abattant avec support d’abattant exclusif 1 aimant	HKU	60	36		61	66	69	73
		HKU	80	36		73	78	83	87
	Poignées uniquement horizontale.	HKU	90	36		77	82	87	91
		HKU	100	36		81	86	90	95
	Combinaison avec poignée n° 783 impossible.								
	**Meuble suspendu ouvert** NEW	HR	30	36	V	78	78	78	78
	À fleur de façade NEW	HR	40	36	V	80	80	80	80
	360 mm de haut NEW	HR	45	36	V	81	81	81	81
	Profondeur d’étagère, selon programme. Indiquer le programme ! NEW	HR	50	36	V	82	82	82	82
		HR	60	36	V	84	84	84	84
	Exécution en corps de meuble NEW	HR	80	36	V	91	91	91	91
	Non disponible en coloris côtés visibles. NEW	HR	90	36	V	94	94	94	94
	NEW	HR	100	36	V	97	97	97	97
	**Meuble suspendu ouvert** NEW	HR	30	36	H	78	78	78	78
	À fleur de façade NEW	HR	40	36	H	80	80	80	80
	363 mm de haut NEW	HR	45	36	H	81	81	81	81
	Profondeur d’étagère, selon programme. Indiquer le programme ! NEW	HR	50	36	H	82	82	82	82
		HR	60	36	H	84	84	84	84
	Exécution en corps de meuble NEW	HR	80	36	H	91	91	91	91
	Non disponible en coloris côtés visibles. NEW	HR	90	36	H	94	94	94	94
	NEW	HR	100	36	H	97	97	97	97

Meubles suspendus

360 / 363 mm de haut

profondeur corps de meuble 326 mm






		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Etagère** Set composé de : 2 cadres métalliques, noir 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Finition brillante non disponible.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm**	HR	30	36	TR	49	49	49	49
	HR	40	36	TR	50	50	50	50
	HR	45	36	TR	51	51	51	51
	HR	50	36	TR	52	52	52	52
	HR	60	36	TR	53	53	53	53
	HR	80	36	TR	55	55	55	55
	HR	90	36	TR	56	56	56	56
Cadre isolé pour étagère 1 cadre métallique, noir **Pour l'agencement individuel.** **Dans le cas d'une largeur de tablette supérieure à 900 mm, nous conseillons d'utiliser 3 cadres !** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Tablettes RBxx (305 mm de profondeur) à commander à part !**	TRH	36			23	23	23	23
 **Tablette isolée pour étagère** 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Pour l'agencement individuel.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Cadre TRHxx à commander à part !**	RB	30			12	12	12	12
	RB	40			12	12	12	12
	RB	45			12	12	12	12
	RB	50			12	12	12	12
	RB	60			13	13	13	13
	RB	80			15	15	15	15
	RB	90			16	16	16	16
 **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade** **côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	HPF	10	36		19	22	23	24
	100 mm							
	HPF	20	36		27	30	32	34
	101-200 mm							
 **Fileur pour meubles suspendus** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HPK	10	36		12	12	12	12
	HPK	20	36		16	16	16	16
	HPK	30	36		20	20	20	20

 Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus

432 / 435 mm de haut


profondeur corps de meuble 326 mm

				Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 435 mm de haut au-dessus hottes en combinaison avec hauteur 02 1 abattant 1 étagère réglable **Non disponible en coloris côtés visibles.**		HK	60	43		56	59	62	65
	**Meuble suspendu ouvert** **À fleur de façade** **432 mm de haut** **Profondeur d'étagère, selon programme. Indiquer le programme !** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	NEW	HR	30	43	V	80	80	80	80
		NEW	HR	40	43	V	82	82	82	82
		NEW	HR	45	43	V	83	83	83	83
		NEW	HR	50	43	V	84	84	84	84
		NEW	HR	60	43	V	86	86	86	86
		NEW	HR	80	43	V	93	93	93	93
		NEW	HR	90	43	V	96	96	96	96
		NEW	HR	100	43	V	99	99	99	99
	**Meuble suspendu ouvert** **À fleur de façade** **435 mm de haut** **Profondeur d'étagère, selon programme. Indiquer le programme !** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	NEW	HR	30	43	H	80	80	80	80
		NEW	HR	40	43	H	82	82	82	82
		NEW	HR	45	43	H	83	83	83	83
		NEW	HR	50	43	H	84	84	84	84
		NEW	HR	60	43	H	86	86	86	86
		NEW	HR	80	43	H	93	93	93	93
		NEW	HR	90	43	H	96	96	96	96
		NEW	HR	100	43	H	99	99	99	99

Notes

Meubles suspendus 579 mm, hauteur 01









Meubles suspendus 579 mm, hauteur 01



Meubles suspendus

Hauteur 579 mm







profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 porte 1 étagère réglable	H	30	01		39	45	47	50
		H	40	01		44	48	50	53
		H	45	01		46	50	53	56
		H	50	01		48	52	55	58
		H	60	01		52	56	59	62
	**Meuble suspendu** 2 portes 1 étagère réglable	H	80	01		69	75	79	83
		H	90	01		70	76	80	85
		H	100	01		72	79	84	90
	**Meuble suspendu** 1 porte (chevillée) 1 étagère réglable	H	45	01	M2	48	52	55	58
		H	50	01	M2	50	54	57	60
		H	60	01	M2	55	59	62	65
	**Meuble suspendu** 2 portes (ferrage à droite ou à gauche) 1 étagère réglable	H	80	01	TP	72	78	82	86
		H	90	01	TP	73	79	84	89
		H	100	01	TP	75	82	87	93
	**Meuble suspendu** 2 portes abattantes 1 étagère fixe **Poignées uniquement horizontale.**	H2K	45	01		62	65	67	70
		H2K	50	01		62	65	68	73
		H2K	60	01		68	73	76	81
		H2K	80	01		74	79	83	88
		H2K	90	01		87	93	97	103
		H2K	100	01		90	96	100	105
 	**Meuble suspendu** avec porte relevable pliante comprenant 2 façades 1 étagère réglable avec sécurité anti-arrachement **Poignées uniquement horizontale.** **Porte pliante pivote environ 140 mm vers le haut et 345 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 675 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **En fonction de son poids, la façade est équipée de 1 ou de 2 mécanisme(s) à ressort.**	HFK	45	01		85	90	93	95
		HFK	50	01		90	96	98	101
		HFK	60	01		109	116	119	122
		HFK	80	01		119	128	132	137
		HFK	90	01		123	132	136	141
		HFK	100	01		127	136	140	145
 	**Meuble suspendu avec porte relevable** 1 porte relevable avec ferrure Softlift 1 étagère réglable avec sécurité anti-arrachement **Poignées uniquement horizontale.** **A partir du chant avant de corps supérieur, la porte relevable pivote d'env. 165 mm vers le haut et de 450 mm vers l'avant.**	HLK	60	01		121	125	128	131

Meubles suspendus

Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm


			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble sèche-vaisselle** 1 porte 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Ne rien prévoir ou-dessous.** **Charge max. de 15 kg par niveau**		H	60	01	GT	99	103	106	109
	**Meuble sèche-vaisselle** 2 portes 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Ne rien prévoir ou-dessous.** **Charge max. de 15 kg par niveau**		H	90	01	GT	122	128	132	137
	**Kit de montage meuble sèche-vaisselle** **Composée de :** 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Charge max. de 15 kg par niveau**		ZIH ZIH	60 90		IX IX	15 19	15 19	15 19	15 19
	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée 1 étagère en verre réglable **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**		HG HG HG HG HG HG	45 50 60 45 50 60	01 01 01 01 01 01	 D D D	76 78 82 92 94 98	80 82 86 96 98 101	81 83 87 97 99 103	83 85 89 99 101 105
Porte vitrée à cadre n° 701										
										
Porte à insert en verre n° 706										
										
Porte vitrée à cadre n° 704										
										
Porte vitrée à croisillons n° 705										

Meubles suspendus


Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm


		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
Meuble suspendu avec portes vitrées 2 portes vitrées 1 étagère en verre réglable **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	HG	90	01	102	108	112	117
	HG	100	01	104	111	116	122




Porte vitrée à cadre n° 701



Porte à insert en verre
n° 706



Porte vitrée à cadre n° 704



Porte vitrée à croisillons
n° 705

Meubles suspendus

Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm










		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Porte vitrée à cadre n° 701	**Meuble suspendu avec portes vitrées** 2 portes vitrées (ferrage à droite ou à gauche) 1 étagère en verre réglable **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	HG	90	01 TP	105	111	115	120
		HG	100	01 TP	107	114	119	125
 Porte à insert en verre n° 706								
 Porte vitrée à cadre n° 704								
 Porte vitrée à croisillons n° 705								
 Porte vitrée à cadre n° 711	**Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Poignées uniquement horizontale.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	HFKGU	50	01	142	146	149	153
		HFKGU	60	01	147	151	154	158
		HFKGU	80	01	173	179	184	188
		HFKGU	90	01	177	183	188	192
		HFKGU	100	01	187	193	198	204
	**Porte pliante pivote environ 140 mm vers le haut et 345 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 675 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**							
 Modèle -N1	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée (tous les programmes) 1 étagère en verre réglable **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	CHG	45	01 N1	110	110	110	110
		CHG	50	01 N1	115	115	115	115
		CHG	60	01 N1	127	127	127	127
		D CHG	45	01 N1D	128	128	128	128
		D CHG	50	01 N1D	133	133	133	133
		D CHG	60	01 N1D	146	146	146	146

 Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus

Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Panneau de fond avec profilé poignée métallique en aspect inox**	CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177
		CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184
		CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218
		CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224
		CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236
	**Porte pliante pivote environ 140 mm vers le haut et 345 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 675 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**								
	**Meuble suspendu** 1 abattant 1 niche ouverte en bas hauteur 579 mm **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D HK	30	01	RU	66	69	72	75
		D HK	45	01	RU	72	75	78	81
		D HK	50	01	RU	74	78	81	85
		D HK	60	01	RU	78	83	87	91

Meubles suspendus à vitrine





	**Meuble suspendu à vitrine avec façade** 1 porte 1 étagère réglable	V VH	30	58		39	45	47	50
		V VH	40	58		44	48	50	53
		V VH	45	58		46	50	53	56
		V VH	50	58		48	52	55	58
		V VH	60	58		52	56	59	62
	**Meuble suspendu à vitrine avec façades** 2 portes 1 étagère réglable	V VH	80	58		66	72	76	80
		V VH	90	58		67	73	77	82
		V VH	100	58		69	76	81	87

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus d‘angle

Hauteur 579 mm


profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G  HE 8001  HE 90 01	**Meuble suspendu d‘angle** 1 porte 1 étagère réglable **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement** **HE 80 01 :** **Encombrement 800 x 350 mm** **pour UE 80, UE 80 KP, UE 80 K avec H 45 01** **HE 90 01 :** **Encombrement 900 x 400 mm** **pour UE 90, UE 90 KP, UE 90 K avec H 50 01**	HE	80	01	83	89	94	103
		avec porte en 45						
		HE	90	01	87	94	98	111
		avec porte en 50						
	**Meuble suspendu d‘angle** 2 portes (angle d‘ouverture env. 155°) 1 étagère réglable **Uniquement pose verticale des poignées** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Montage d’une hotte en saillie uniquement sur le côté opposé à la butée.** **L’angle d’ouverture de la porte avec poignée doit être de 100° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **HE 60 01 :** **pour meubles d’angle 900 x 900 mm avec 2 x H 30 01** **HE 65 01 :** **pour meubles d’angle 1050 x 650 mm avec 1 x H 50 01** **Coloris baguette de butée :** **Aspect inox : pour poignée aspect inox** **Noir : pour toutes les autres poignées** **Ne pas combiner avec Tip-On.**	HE	60	01	112	120	129	138
		HE	65	01	115	124	129	135


Meubles suspendus en diagonale

Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu en diagonale** Profondeur 326/138 mm 1 porte 1 étagère réglable	HV avec porte en	25 30	01		79	85	87	90



Meubles ouverts

	**Meuble suspendu ouvert** 1 étagère réglable **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR HR HR HR	30 45 50 60	01 01 01 01		50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57	50 54 55 57
	**Meuble suspendu ouvert** 1 étagère réglable **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Les meubles jusqu'à une largeur de 250 mm sont sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	V	01		73	73	73	73
	**Meuble suspendu ouvert** 4 compartiments 3 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	15	01	F	47	47	47	47
 Exécution D	**Meuble suspendu ouvert terminal** 1 étagère fixe **Exécution en corps de meuble** **utilisable à droite et à gauche** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	25	01		43	43	43	43

Meubles ouverts

Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution D	**Meuble ouvert terminal à pans coupés** 1 étagère fixe **Exécution en corps de meuble** **utilisable à droite et à gauche** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	25	01	S	37	37	37	37
 Exécution D	**Meuble ouvert terminal à mise en relief verticalement** 1 étagère fixe **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	30	01		76	76	76	76
	**Etagère** Set composé de : 2 cadres métalliques, noir 2 tablettes en matériau corps, 305 mm de profondeur **Finition brillante non disponible.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm**	HR	30	01	TR	72	72	72	72
		HR	40	01	TR	74	74	74	74
		HR	45	01	TR	76	76	76	76
		HR	50	01	TR	78	78	78	78
		HR	60	01	TR	80	80	80	80
		HR	80	01	TR	84	84	84	84
		HR	90	01	TR	86	86	86	86
	Cadre isolé pour étagère 1 cadre métallique, noir **Pour l'agencement individuel.** **Dans le cas d'une largeur de tablette supérieure à 900 mm, nous conseillons d'utiliser 3 cadres !** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Tablettes RBxx (305 mm de profondeur) à commander à part !**	TRH	01			29	29	29	29
	**Tablette isolée pour étagère** 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Pour l'agencement individuel.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Cadre TRHxx à commander à part !**	RB	30			12	12	12	12
		RB	40			12	12	12	12
		RB	45			12	12	12	12
		RB	50			12	12	12	12
		RB	60			13	13	13	13
		RB	80			15	15	15	15
		RB	90			16	16	16	16

Fileurs

Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm










		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre meubles suspendus **exécution façade des deux côtés avec chant droit** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.**	HPF 100 mm	10	01	Z	16	19	20	21
	HPF 101-200 mm	20	01	Z	25	28	30	32
								
 **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	HPF 100 mm	10	01		20	23	24	25
	HPF 101-200 mm	20	01		28	31	33	35
								
 **Fileur pour meubles suspendus** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HPK	10	01		13	13	13	13
	HPK	20	01		17	17	17	17
	HPK	30	01		21	21	21	21
								
 **Fileur d'angle pour meubles suspendus** pour angle 350 x 350 mm avec panneaux supérieur et inférieur **Exécution en corps de meuble**	HPEK	35	01		23	23	23	23

Fig. façades non contractuelles

Fileurs


Hauteur 579 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Fileur d'angle pour meubles suspendus** avec panneaux supérieur et inférieur **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble** **exécution façade** **Côté d'angle inférieur à 60 mm exécuté en corps de meuble**		HPEF Largeur côtés 26-100 mm	43	01		43	46	48	50
			HPEF largeur côtés 26-191 mm	53	01		55	58	60	63
 Dimensions fileur en mm : A-B=C	**Fileur d'angle pour meubles suspendus** cf. ci-dessus, mais 2 côtés pré-percés Fond et couvercle avec chevilles en bois pour un montage facile	NEW	HPEF Largeur côtés 26-100 mm	43	01	S	66	71	74	77
		NEW	HPEF largeur côtés 26-191 mm	53	01	S	78	82	85	89

Meubles suspendus 723 mm, hauteur 02







Meubles suspendus 723 mm, hauteur 02



Meubles suspendus

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 porte 2 étagères réglables	H	30	02		44	49	52	55
		H	40	02		49	53	56	59
		H	45	02		51	55	58	61
		H	50	02		53	57	60	64
		H	60	02		57	62	65	69
	**Meuble suspendu** 2 portes 2 étagères réglables	H	80	02		77	83	88	94
		H	90	02		78	84	90	96
		H	100	02		81	87	93	100
	**Meuble suspendu** 2 portes (ferrage à droite ou à gauche) 2 étagères réglables	H	80	02	TP	80	86	91	97
		H	90	02	TP	81	87	93	99
		H	100	02	TP	84	90	96	103
	**Meuble suspendu** NEW avec porte relevable pliante comprenant 2 façades 2 étagères réglables avec sécurité anti-arrachement **Poignées uniquement horizontale.** **Porte pliante pivote environ 205 mm vers le haut et 440 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 770 mm pour porte relevable pliante ouverte.**	HFK	45	02		112	119	121	123
		HFK	50	02		120	127	130	132
		HFK	60	02		126	133	136	139
		HFK	80	02		132	142	147	152
		HFK	90	02		140	151	156	161
		HFK	100	02		148	160	165	170
									
	**Meuble sèche-vaisselle** 1 porte 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Ne rien prévoir ou-dessous.** **Charge max. de 15 kg par niveau**	H	60	02	GT	104	109	112	116
	**Meuble sèche-vaisselle** 2 portes 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Ne rien prévoir ou-dessous.** **Charge max. de 15 kg par niveau**	H	90	02	GT	130	136	142	148
	**Kit de montage meuble sèche-vaisselle** **Composée de :** 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Charge max. de 15 kg par niveau**	ZIH	60		IX	15	15	15	15
		ZIH	90		IX	19	19	19	19

Meubles suspendus

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm



Porte vitrée à cadre n° 701



Porte à insert en verre
n° 706



Porte vitrée à cadre n° 704



Porte vitrée à croisillons
n° 705

Meuble suspendu avec porte vitrée

1 porte vitrée
2 étagères en verre réglables

Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale
Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale

Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre


Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	HG	45	02		85	89	90	92
	HG	50	02		87	91	92	94
	HG	60	02		90	95	97	99
D	HG	45	02	D	99	103	105	107
D	HG	50	02	D	101	105	107	110
D	HG	60	02	D	105	109	111	114


Meubles suspendus

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm




Porte vitrée à cadre n° 701



Porte à insert en verre
n° 706



Porte vitrée à cadre n° 704



Porte vitrée à croisillons
n° 705

Meuble suspendu avec portes vitrées

2 portes vitrées
2 étagères en verre réglables

Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale
Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale

Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre







Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“

	Largeur		Groupe de prix			
			1	2	3	4
HG	90	02	110	116	122	128
HG	100	02	113	119	125	132

Meubles suspendus

Hauteur 723 mm




profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Porte vitrée à cadre n° 701	**Meuble suspendu avec portes vitrées** 2 portes vitrées (ferrage à droite ou à gauche) 2 étagères en verre réglables **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	HG	90	02 TP	113	119	125	131
		HG	100	02 TP	116	122	128	135
 Porte à insert en verre n° 706								
 Porte vitrée à cadre n° 704								
 Porte vitrée à croisillons n° 705								
 Porte vitrée à cadre n° 711	**Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Poignées uniquement horizontale.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	HFKGU	50	02	148	152	155	159
		HFKGU	60	02	151	155	158	162
		HFKGU	80	02	175	181	186	190
		HFKGU	90	02	183	189	194	199
		HFKGU	100	02	190	196	201	207
	**Porte pliante pivote environ 205 mm vers le haut et 440 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 770 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**							
 Modèle -N1	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée (tous les programmes) 2 étagères en verre réglables **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	CHG	45	02 N1	122	122	122	122
		CHG	50	02 N1	127	127	127	127
		CHG	60	02 N1	141	141	141	141
		D CHG	45	02 N1D	144	144	144	144
		D CHG	50	02 N1D	149	149	149	149
		D CHG	60	02 N1D	164	164	164	164

Meubles suspendus

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Panneau de fond avec profilé poignée métallique en aspect inox**	CHFKGU	50	02	N1	182	186	188	192
		CHFKGU	60	02	N1	191	195	197	201
		CHFKGU	80	02	N1	213	218	223	227
		CHFKGU	90	02	N1	223	228	233	238
		CHFKGU	100	02	N1	231	237	241	246
	**Porte pliante pivote environ 205 mm vers le haut et 440 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 770 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**								
	**Meuble suspendu** 1 abattant 1 niche ouverte en bas hauteur 723 mm **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D HK	30	02	RU	71	74	78	80
		D HK	45	02	RU	79	83	86	89
		D HK	50	02	RU	81	85	89	93
		D HK	60	02	RU	84	90	94	98
	**Meuble suspendu** 435 mm de haut au-dessus hottes en combinaison avec hauteur 02 1 porte 1 étagère réglable	H	60	43		47	50	53	56

Meubles suspendus à vitrine





	**Meuble suspendu à vitrine avec façade** 1 porte 2 étagères réglables	V VH	30	72		44	49	52	55
		V VH	40	72		49	53	56	59
		V VH	45	72		51	55	58	61
		V VH	50	72		53	57	60	64
		V VH	60	72		57	62	65	69
	**Meuble suspendu à vitrine avec façades** 2 portes 2 étagères réglables	V VH	80	72		74	80	85	91
		V VH	90	72		85	91	97	103
		V VH	100	72		88	94	100	107

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus d‘angle

Hauteur 723 mm


profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G  HE 80 02  HE 90 02	**Meuble suspendu d‘angle** 1 porte 2 étagères réglables **Possible d‘avancer pour corriger l‘encombrement** **HE 80 02 :** **Encombrement 800 x 350 mm** **pour UE 80, UE 80 KP, UE 80 K avec H 45 02** **HE 90 02 :** **Encombrement 900 x 400 mm** **pour UE 90, UE 90 KP, UE 90 K avec H 50 02**	HE 80 02 avec porte en 45		94	99	104	112
		HE 90 02 avec porte en 50		97	102	108	118
	**Meuble suspendu d‘angle** 2 portes (angle d‘ouverture env. 155°) 2 étagères réglables **Uniquement pose verticale des poignées** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **L’angle d’ouverture des portes doit être de 100° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Montage d’une hotte en saillie uniquement sur le côté opposé à la butée.** **L’angle d’ouverture de la porte avec poignée doit être de 100° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **HE 60 02 :** **pour meubles d’angle 900 x 900 mm avec 2 x H 30 02** **HE 65 02 :** **pour meubles d’angle 1050 x 650 mm avec 1 x H 50 02** **Coloris baguette de butée :** **Aspect inox : pour poignée aspect inox** **Noir : pour toutes les autres poignées** **Ne pas combiner avec Tip-On.**	HE	60	02	125	135	143	151
		HE	65	02	128	140	146	153





Meubles suspendus en diagonale

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

					Groupe de prix			
			Largeur		1	2	3	4
	**Meuble suspendu en diagonale** Profondeur 326/138 mm 1 porte 2 étagères réglables	HV avec porte en	25 30	02	92	97	100	103




Meubles ouverts

	**Meuble suspendu ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR HR HR HR	30 45 50 60	02 02 02 02	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63	57 60 61 63
	**Meuble suspendu ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Les meubles jusqu'à une largeur de 250 mm sont sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	V	02	79	79	79	79
	**Meuble suspendu ouvert** 5 compartiments 4 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	15	02 F	54	54	54	54
 Exécution D	**Meuble suspendu ouvert terminal** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **utilisable à droite et à gauche** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	25	02	52	52	52	52

Meubles ouverts

Hauteur 723 mm








profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution D	**Meuble ouvert terminal à pans coupés** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **utilisable à droite et à gauche** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	25	02	S	44	44	44	44
 Exécution D	**Meuble ouvert terminal à mise en relief verticalement** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	30	02		78	78	78	78
	**Etagère** Set composé de : 2 cadres métalliques, noir 2 tablettes en matériau corps, 305 mm de profondeur **Finition brillante non disponible.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm**	HR	30	02	TR	77	77	77	77
		HR	40	02	TR	79	79	79	79
		HR	45	02	TR	81	81	81	81
		HR	50	02	TR	83	83	83	83
		HR	60	02	TR	86	86	86	86
		HR	80	02	TR	90	90	90	90
		HR	90	02	TR	92	92	92	92
	Cadre isolé pour étagère 1 cadre métallique, noir **Pour l'agencement individuel.** **Dans le cas d'une largeur de tablette supérieure à 900 mm, nous conseillons d'utiliser 3 cadres !** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Tablettes RBxx (305 mm de profondeur) à commander à part !**	TRH	02			32	32	32	32
	**Tablette isolée pour étagère** 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Pour l'agencement individuel.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Cadre TRHxx à commander à part !**	RB	30			12	12	12	12
		RB	40			12	12	12	12
		RB	45			12	12	12	12
		RB	50			12	12	12	12
		RB	60			13	13	13	13
		RB	80			15	15	15	15
		RB	90			16	16	16	16

Fileurs

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre meubles suspendus **exécution façade des deux côtés avec chant droit** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.** 	HPF 100 mm	10	02	Z	19	22	23	24
	HPF 101-200 mm	20	02	Z	30	33	35	37
 **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	HPF 100 mm	10	02		23	26	27	28
	HPF 101-200 mm	20	02		33	36	38	40
 **Fileur pour meubles suspendus** **Exécution en corps de meuble** 	HPK	10	02		14	14	14	14
	HPK	20	02		18	18	18	18
	HPK	30	02		22	22	22	22
 **Fileur d'angle pour meubles suspendus** pour angle 350 x 350 mm avec panneaux supérieur et inférieur **Exécution en corps de meuble**	HPEK	35	02		25	25	25	25

Fileurs

Hauteur 723 mm

profondeur corps de meuble 326 mm




			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Fileur d'angle pour meubles suspendus** avec panneaux supérieur et inférieur **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble exécution façade** **Côté d'angle inférieur à 60 mm exécuté en corps de meuble**		HPEF Largeur côtés 26-100 mm	43	02	50	53	55	57
			HPEF largeur côtés 26-191 mm	53	02	55	58	60	63
									
Dimensions fileur en mm : A-B=C									
	Fileur d'angle pour meubles suspendus cf. ci-dessus, mais 2 côtés pré-percés Fond et couvercle avec chevilles en bois pour un montage facile	NEW	HPEF Largeur côtés 26-100 mm	43	02 S	74	78	81	84
		NEW	HPEF largeur côtés 26-191 mm	53	02 S	87	92	95	100

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus 867 mm, hauteur 03

Meubles suspendus 867 mm, hauteur 03



Meubles suspendus

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm










			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 porte 2 étagères réglables	H	30	03		47	50	53	57
		H	40	03		52	56	59	62
		H	45	03		54	58	61	64
		H	50	03		56	60	64	68
		H	60	03		59	65	69	73
	Meuble suspendu cf. ci-dessus, mais 3 étagères réglables	H	30	03	E	54	57	60	64
		H	40	03	E	59	63	66	69
		H	45	03	E	61	65	68	71
		H	50	03	E	63	67	71	75
		H	60	03	E	66	72	76	80
	**Meuble suspendu** 2 portes 2 étagères réglables	H	80	03		81	87	93	100
		H	90	03		82	88	95	102
		H	100	03		85	91	98	105
	Meuble suspendu cf. ci-dessus, mais 3 étagères réglables	H	80	03	E	88	94	101	108
		H	90	03	E	89	95	102	109
		H	100	03	E	92	98	105	112
	**Meuble suspendu** 2 portes (ferrage à droite ou à gauche) 2 étagères réglables	H	80	03	TP	84	90	96	103
		H	90	03	TP	85	91	98	105
		H	100	03	TP	88	94	101	108
	**Meuble suspendu** 1 porte 1 étagère réglable 1 niche ouverte en bas **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D H	30	03	RU	72	75	79	82
		D H	45	03	RU	79	83	86	89
		D H	50	03	RU	81	85	89	93
		D H	60	03	RU	84	90	94	98
	**Meuble sèche-vaisselle** 1 porte 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Ne rien prévoir ou-dessous.** **Charge max. de 15 kg par niveau**	H	60	03	GT	109	115	119	123
	**Meuble sèche-vaisselle** 2 portes 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Ne rien prévoir ou-dessous.** **Charge max. de 15 kg par niveau**	H	90	03	GT	138	144	151	158

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm


			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Kit de montage meuble sèche-vaisselle** **Composée de :** 1 porte-assiettes 1 grille de rangement 1 égouttoir amovible **Charge max. de 15 kg par niveau**	ZIH	60		IX	15	15	15	15
		ZIH	90		IX	19	19	19	19
 Porte vitrée à cadre n° 701	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée 2 étagères en verre réglables **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	HG	45	03		87	91	92	94
		HG	50	03		89	93	95	97
		HG	60	03		92	98	100	102
		D HG	45	03	D	104	108	109	111
		D HG	50	03	D	106	110	112	114
		D HG	60	03	D	109	115	117	119
 Porte à insert en verre n° 706									
 Porte vitrée à cadre n° 704									
 Porte vitrée à croisillons n° 705									

Meubles suspendus


Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm


		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
Meuble suspendu avec portes vitrées 2 portes vitrées 2 étagères en verre réglables **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	HG	90	03	114	120	127	134
	HG	100	03	117	123	130	137



Porte vitrée à cadre n° 701



Porte à insert en verre
n° 706



Porte vitrée à cadre n° 704








Porte vitrée à croisillons
n° 705

Meubles suspendus

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

					Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Porte vitrée à cadre n° 701	**Meuble suspendu avec portes vitrées** 2 portes vitrées (ferrage à droite ou à gauche) 2 étagères en verre réglables **Sur la porte vitrée à cadre, la poignée ne peut être montée qu'à la verticale** **Sur la porte à insert en verre, la poignée ne peut être montée qu'à l'horizontale** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**		HG	90	03	TP	117	123	130	137
			HG	100	03	TP	120	126	133	140
 Porte à insert en verre n° 706											
 Porte vitrée à cadre n° 704											
 Porte vitrée à croisillons n° 705											
 Modèle -N1	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée (tous les programmes) 2 étagères en verre réglables **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**		CHG	45	03	N1	132	132	132	132
			CHG	50	03	N1	138	138	138	138
			CHG	60	03	N1	153	153	153	153
		D	CHG	45	03	N1D	152	152	152	152
		D	CHG	50	03	N1D	159	159	159	159
		D	CHG	60	03	N1D	174	174	174	174

Meubles suspendus à vitrine



							Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu à vitrine avec façade** 1 porte 2 étagères réglables	V	VH	30	87		47	50	53	57
		V	VH	40	87		52	56	59	62
		V	VH	45	87		54	58	61	64
		V	VH	50	87		56	60	64	68
		V	VH	60	87		59	65	69	73

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus à vitrine

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Meuble suspendu à vitrine avec façades** 2 portes 2 étagères réglables	V	VH	80 87	78	84	90	97
		V	VH	90 87	89	95	102	109
		V	VH	100 87	92	98	105	112

Meubles suspendus d'angle






 Exécution G  HE 80 03  HE 90 03	**Meuble suspendu d'angle** 1 porte 2 étagères réglables **Possible d'avancer pour corriger l'encombrement** **HE 80 03 :** **Encombrement 800 x 350 mm** **pour UE 80, UE 80 KP, UE 80 K avec H 45 03** **HE 90 03 :** **Encombrement 900 x 400 mm** **pour UE 90, UE 90 KP, UE 90 K avec H 50 03**	HE avec porte en 45	80	03	95	100	105	113
		HE avec porte en 50	90	03	99	103	108	119
	**Meuble suspendu d'angle** 2 portes (angle d'ouverture env. 155°) 2 étagères réglables **Uniquement pose verticale des poignées** **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **L'angle d'ouverture des portes doit être de 100° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Montage d'une hotte en saillie uniquement sur le côté opposé à la butée.** **L'angle d'ouverture de la porte avec poignée doit être de 100° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Coloris baguette de butée :** **Aspect inox : pour poignée aspect inox** **Noir : pour toutes les autres poignées** **Ne pas combiner avec Tip-On.**	HE	60	03	132	143	150	158
		HE	65	03	135	149	157	165

Fig. façades non contractuelles





Meubles suspendus en diagonale

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

					Groupe de prix			
			Largeur		1	2	3	4
	**Meuble suspendu en diagonale** Profondeur 326/138 mm 1 porte 2 étagères réglables	HV avec porte en	25 30	03	103	106	109	113

Meubles ouverts

	**Meuble suspendu ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR HR HR HR	30 45 50 60	03 03 03 03	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67	61 64 65 67
	**Meuble suspendu ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Les meubles jusqu'à une largeur de 250 mm sont sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	V	03	83	83	83	83
	**Meuble suspendu ouvert** 6 compartiments 5 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HR	15	03 F	58	58	58	58
 Exécution D	**Meuble suspendu ouvert terminal** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **utilisable à droite et à gauche** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	25	03	55	55	55	55

Meubles ouverts

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm











					Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution D	**Meuble ouvert terminal à pans coupés** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **utilisable à droite et à gauche** **Meuble sans ferrure de suspension** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	25	03	S	45	45	45	45
 Exécution D	**Meuble ouvert terminal à mise en relief verticalement** 2 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	HRA	30	03		80	80	80	80
	**Etagère** Set composé de : 2 cadres métalliques, noir 3 tablettes en matériau corps, 305 mm de profondeur **Finition brillante non disponible.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm**	HR	30	03	TR	100	100	100	100
		HR	40	03	TR	103	103	103	103
		HR	45	03	TR	105	105	105	105
		HR	50	03	TR	108	108	108	108
		HR	60	03	TR	111	111	111	111
		HR	80	03	TR	114	114	114	114
		HR	90	03	TR	117	117	117	117
	Cadre isolé pour étagère 1 cadre métallique, noir **Pour l'agencement individuel.** **Dans le cas d'une largeur de tablette supérieure à 900 mm, nous conseillons d'utiliser 3 cadres !** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Tablettes RBxx (305 mm de profondeur) à commander à part !**	TRH	03			37	37	37	37
	**Tablette isolée pour étagère** 1 tablette en matériau corps, 305 mm de profondeur **Pour l'agencement individuel.** **Montage recommandé saillie tablettes :** **50 mm de saillie jusqu'à une largeur de tablette 450 mm** **75 mm de saillie à partir d'une largeur de tablette 500 mm** **Cadre TRHxx à commander à part !**	RB	30			12	12	12	12
		RB	40			12	12	12	12
		RB	45			12	12	12	12
		RB	50			12	12	12	12
		RB	60			13	13	13	13
		RB	80			15	15	15	15
		RB	90			16	16	16	16

Fig. façades non contractuelles

Fileurs

Hauteur 867 mm



profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
  **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre meubles suspendus **exécution façade des deux côtés avec chant droit** **Chants de façade partiellement en coloris de corps.**	HPF 100 mm	10	03	Z	21	24	25	26
	HPF 101-200 mm	20	03	Z	34	37	39	41
  **Fileur pour meubles suspendus** à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	HPF 100 mm	10	03		25	28	29	30
	HPF 101-200 mm	20	03		37	40	42	44
  **Fileur pour meubles suspendus** **Exécution en corps de meuble**	HPK	10	03		14	14	14	14
	HPK	20	03		18	18	18	18
	HPK	30	03		22	22	22	22
 **Fileur d'angle pour meubles suspendus** pour angle 350 x 350 mm avec panneaux supérieur et inférieur **Exécution en corps de meuble**	HPEK	35	03		26	26	26	26

Fileurs

Hauteur 867 mm

profondeur corps de meuble 326 mm

						Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Fileur d'angle pour meubles suspendus** avec panneaux supérieur et inférieur **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble** **exécution façade** **Côté d'angle inférieur à 60 mm exécuté en corps de meuble**		HPEF Largeur côtés 26-100 mm	43	03		57	60	62	64
			HPEF largeur côtés 26-191 mm	53	03		71	74	77	81
 Dimensions fileur en mm : A-B=C	**Fileur d'angle pour meubles suspendus** cf. ci-dessus, mais 2 côtés pré-percés Fond et couvercle avec chevilles en bois pour un montage facile	NEW NEW	HPEF Largeur côtés 26-100 mm	43	03	S	82	86	89	92
			HPEF largeur côtés 26-191 mm	53	03	S	96	100	104	110


Notes

Meubles suspendus pour appareils

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03)





profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	Hottes Pour consulter la rubrique Hottes/Carter, veuillez scanner le code QR. Le tableau indique quelles hottes avec évacuation extérieure ou air de recyclage peuvent être installées dans les meubles suspendus.								
 HM 6003	**Meuble suspendu pour micro-ondes** hauteur 867 mm Hauteur de niche : 350, 364, 380 mm 1 porte 429 mm de haut **Préciser modèle appareil** **Egalisation de la niche par fileur en corps de meuble** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.**	HM	60	03		80	85	88	90
	Meuble suspendu pour micro-ondes hauteur 723 mm Hauteur de crédence : 364, 380 mm 1 abattant 285 mm de haut **Préciser modèle appareil** **Egalisation de la niche par fileur en corps de meuble** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Poignées uniquement horizontale.** **Impossible avec Top Motion Plus**	HM	60	02		79	84	86	88
	Meuble suspendu pour micro-ondes hauteur 579 mm Hauteur de niche : 350, 364, 380 mm 1 bandeau de façade fixe 173 mm de haut **Préciser modèle appareil** **Egalisation de la niche par fileur en corps de meuble**	HM	60	01		57	61	62	64
	**Meuble suspendu pour micro-ondes** hauteur 723 mm Hauteur de niche 341 mm Profondeur de niche 306 mm 1 abattant **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Poignées uniquement horizontale.** **Pour les appareils en pose libre**	D HM	60	02	RU	76	81	85	89

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03)





profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu pour micro-ondes** hauteur 867 mm Hauteur de niche 413 mm Profondeur de niche 306 mm 1 porte 1 étagère réglable **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Pour les appareils en pose libre**	D	HM	60	03 RU	79	85	88	92
	**Fileur au-dessus de hotte à encastrer version recyclage** prévu pour le montage entre meubles suspendus **exécution façade** **En bout de linéaire, utiliser fileur KBMM** **Fileur sous plafond à prévoir avec ouverture d'aération.**		HFB HFB HFB	60 60 60	14 29 43	10 17 16	13 20 19	15 22 21	17 24 23
	**Façade pour hotte intégrable largeur 600 mm** hauteur : 461 mm **Poignées uniquement horizontale.** **Pour circuit fermé, utiliser panneau de façade HFB 60 29 au lieu d'armoire HK 60 29**		TD	60	46	19	22	24	26
TD 60 46									
	Façade pour hotte intégrable largeur 600 mm hauteur 573 mm **Poignées uniquement horizontale.**		TD	60	01	23	26	28	31
	**Façade avec 2 côtés et dos pour hotte intégrable** 467 mm de hauteur avec panneau supérieur **Poignées uniquement horizontale.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Pour une exploitation en recyclage, utiliser fileur de façade HFB 60 29 au lieu de la demi-armoire HK 60 29**		HD	60	46	62	65	66	68

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03)

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	Remarque cadre escamotable pour hottes tiroir **Nos meubles suspendus pour hottes cache-lumière ne sont pas compatibles avec le cadre escamotable pour appareils encastrables.**								
 HD 60 01	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 579 mm 1 porte 1 étagère réglable **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	60	01		87	93	96	100
	Meuble suspendu pour hotte cache-lumière cf. ci-dessus, mais hauteur 723 mm	HD	60	02		96	103	107	112
 HD 60 03	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 867 mm 1 porte 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.**	HD	60	03		101	109	114	119
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 435 mm 1 porte 1 étagère réglable **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	60	43		73	78	81	85
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 435 mm 1 abattant **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	60	43	K	80	86	89	93
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 579 mm 2 portes 1 étagère réglable (selon exécution) **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	60	01	2	90	96	99	103

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03)

profondeur corps de meuble 326 mm






			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 723 mm 2 portes 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	60	02	2	99	106	110	116
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 867 mm 2 portes 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	60	03	2	104	112	117	123
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 579 mm 2 portes 1 étagère réglable (selon exécution) **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	90	01		104	111	115	120
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 723 mm 2 portes 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	90	02		117	126	130	137
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 867 mm 2 portes 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	HD	90	03		124	134	140	146

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03)

profondeur corps de meuble 326 mm





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 579 mm 2 portes 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Finition meubles ouverts en coloris corps**	HD	90	01 RS	211	217	221	226
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 723 mm 2 portes 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Finition meubles ouverts en coloris corps**	HD	90	02 RS	227	233	239	245
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 867 mm 2 portes 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Finition meubles ouverts en coloris corps**	HD	90	03 RS	243	249	256	263
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 579 mm 1 porte pliante relevable composée de 2 façades 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Finition meubles ouverts en coloris corps**	HDFK	90	01 RS	289	298	302	307

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03)

profondeur corps de meuble 326 mm





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 723 mm 1 porte pliante relevable composée de 2 façades 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Finition meubles ouverts en coloris corps**	HDFK	90	02	RS	325	336	341	346

Fig. façades non contractuelles

Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 539 mm (01) / 683 mm (02) / 827 mm (03)



profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 539 mm 1 porte 1 étagère réglable **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Combinaison avec poignées 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 et 820 impossible.**	HD	60	01 E40	214	219	222	225
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 683 mm 1 porte 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Combinaison avec poignées 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 et 820 impossible.**	HD	60	02 E40	224	230	234	238
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 827 mm 1 porte 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Combinaison avec poignées 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 et 820 impossible.**	HD	60	03 E40	232	239	243	247
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 539 mm 2 portes **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Combinaison avec poignées 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 et 820 impossible.**	HD	90	01 E40	297	304	308	312



Meubles suspendus pour appareils

Hauteur 539 mm (01) / 683 mm (02) / 827 mm (03)

profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** cf. ci-dessus, mais hauteur 683 mm 1 étagère réglable	HD	90	02	E40	309	317	323	328
 **Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** cf. ci-dessus, mais hauteur 827 mm 2 étagères réglables	HD	90	03	E40	325	335	340	346

Paroi arrière pour hottes




		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
 **Paroi arrière d'angle pour hotte décorative** largeur 960 mm, hauteur 1800 mm pour hauteur sous plafond 2600 mm max. avec socle de 105 mm (angle condamné 680 x 680 mm) épaisseur 16 mm, **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	RWED	90	50	50	50	50
 **Panneau arrière d'angle** largeur 1110 mm, hauteur 1800 mm pour hauteur sous plafond 2600 mm max. avec socle de 105 mm (angle condamné 786 x 786 mm) épaisseur 16 mm, **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	RWED	110	65	65	65	65

Notes

Demi-armoires





Demi-armoires

profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Demi-armoire avec volet roulant 1144 mm de haut (hauteur 01)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Volet roulant ABS revêtu avec poignée profilé assorti 1 étagère réglable 1 étagère fixe **Coloris volet roulant :** **Volet roulant aspect inox n° 522 (revêtu)** **Noir n° 523** **Hauteur des lamelles 25 mm** **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D	ARO	60	01	33	304	304	304	304
	**Demi-armoire avec volet roulant 1288 mm de haut (hauteur 02)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Volet roulant ABS revêtu avec poignée profilé assorti 2 étagères réglables 1 étagère fixe **Coloris volet roulant :** **Volet roulant aspect inox n° 522 (revêtu)** **Noir n° 523** **Hauteur des lamelles 25 mm** **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D	ARO	60	02	33	315	315	315	315
	**Demi-armoire avec volet roulant 1432 mm de haut (hauteur 03)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Volet roulant ABS revêtu avec poignée profilé assorti 2 étagères réglables 1 étagère fixe **Coloris volet roulant :** **Volet roulant aspect inox n° 522 (revêtu)** **Noir n° 523** **Hauteur des lamelles 25 mm** **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D	ARO	60	03	33	325	325	325	325


Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Demi-armoire** 291 mm de haut 1 abattant **Poignées uniquement horizontale.** **A utiliser en combinaison avec des meubles suspendus de hauteur 03 et des armoires de hauteur 01** **Paroi arrière avancée pour la ventilation des appareils** **Ne prévoir aucune armoire hauteur 03 à côté de la combinaison armoire hauteur 01 et demi-armoire !** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Fond blanc.**	AK	30	29		39	43	45	47
		AK	45	29		47	50	52	55
		AK	50	29		49	53	56	59
		AK	60	29		51	54	57	60
		AK	90	29		66	70	74	77
	**Demi-armoire** 363 mm de haut, 1 abattant **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Poignées uniquement horizontale.** **Fond blanc.**	AK	60	36		65	69	73	77
		AK	90	36		80	85	90	94
		AK	100	36		86	92	97	102
	**Demi-armoire avec volet roulant et tablette coulissante** **1144 mm de haut (hauteur 01)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Volet roulant ABS revêtu avec poignée profilé assorti 1 étagère réglable 1 tablette coulissante Charge 40 kg **Coloris volet roulant :** **Volet roulant aspect inox n° 522 (revêtu)** **Noir n° 523** **Hauteur des lamelles 25 mm** **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D	ARO	60	01	TA	449	449	449	449
	**Demi-armoire avec volet roulant et tablette coulissante** **1288 mm de haut (hauteur 02)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Volet roulant ABS revêtu avec poignée profilé assorti 2 étagères réglables 1 tablette coulissante Charge 40 kg **Coloris volet roulant :** **Volet roulant aspect inox n° 522 (revêtu)** **Noir n° 523** **Hauteur des lamelles 25 mm** **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D	ARO	60	02	TA	476	476	476	476

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm

						Groupe de prix			
			Largeur			1	2	3	4
 **Demi-armoire avec volet roulant et tablette coulissante 1432 mm de haut (hauteur 03)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Volet roulant ABS revêtu avec poignée profilé assorti 2 étagères réglables 1 tablette coulissante Charge 40 kg **Coloris volet roulant :** **Volet roulant aspect inox n° 522 (revêtu)** **Noir n° 523** **Hauteur des lamelles 25 mm** **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D	ARO	60	03	TA	503	503	503	503

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Demi-armoire 1144 mm de haut (hauteur 01)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 1 bandeau de façade fixe **Préciser modèle de l'appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	AB	01	157	169	180	191
	**Demi-armoire 1288 mm de haut (hauteur 02)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe **Préciser modèle de l'appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	AB	02	169	183	194	206
	**Demi-armoire 1432 mm de haut (hauteur 03)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** Niche : hauteur 599 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe **Préciser modèle de l'appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	AB	03	177	191	202	215

Fig. façades non contractuelles

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm





			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Demi-armoire** à poser sur électroménagers en association avec podium socle et bandeau fixe pour podium socle 1 porte **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60	43	60	64	68	72
	**Demi-armoire** à poser sur électroménagers en association avec podium socle et bandeau fixe pour podium socle 1 porte 1 étagère réglable **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60	58	65	70	74	78
	**Demi-armoire** à poser sur électroménagers en association avec podium socle et bandeau fixe pour podium socle 1 porte 2 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60	72	70	76	80	85
	**Demi-armoire** à poser sur électroménagers en association avec podium socle et bandeau fixe pour podium socle 1 porte 2 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60	87	85	91	97	103

Fig. façades non contractuelles

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm





			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Demi-armoire** **899 mm (1619 hauteur highboard)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**		A	60 / 90	96	103	110	116
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**		A	60 / 104	119	128	136	144
	**Demi-armoire** **1187 mm de haut (hauteur 01)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**		A	60 / 118	131	141	150	159
	**Demi-armoire** **1331 mm de haut (hauteur 02)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**		A	60 / 133	136	146	156	165

Fig. façades non contractuelles

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm





			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Demi-armoire** **1475 mm de haut (hauteur 03)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60		148	144	155	165	175
	**Demi-armoire pour four** **899 mm (1619 hauteur highboard)** comme demi-armoire sur électroménagers Niche : hauteur 595 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 abattant 1 fond métallique **Préciser modèle appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AB		90	K	139	149	160	168
	**Demi-armoire pour four** **1043 mm de haut** comme demi-armoire sur électroménagers Niche : hauteur 595 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 1 fond métallique **Préciser modèle appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AB		104		155	167	177	188
	**Demi-armoire pour four** **1187 mm de haut (hauteur 01)** comme demi-armoire sur électroménagers Niche : hauteur 595 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 1 étagère 1 fond métallique **Préciser modèle appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AB		118		163	176	187	197

Fig. façades non contractuelles

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Demi-armoire pour four** **1331 mm de haut (hauteur 02)** comme demi-armoire sur électroménagers Niche : hauteur 595 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 1 étagère 1 fond métallique **Préciser modèle appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AB		133	171	185	195	208
 **Demi-armoire pour four** **1475 mm de haut (hauteur 03)** comme demi-armoire sur électroménagers Niche : hauteur 595 mm, largeur max. 568 mm, prof. 560 mm 1 porte 2 étagères 1 fond métallique **Préciser modèle appareil** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AB		148	173	187	197	210
 **Demi-armoire pour électroménagers** **1187 mm de haut (hauteur 01)** comme demi-armoire sur électroménagers hauteur de niche 880 mm 1 porte pour appareil 1 grille d'aération **Préciser modèle appareil** **Grille d'aération à monter sur place.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Uniquement pose verticale des poignées** **Combinaison avec poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 impossible.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A88		118	141	152	161	171

Fig. façades non contractuelles

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Demi-armoire pour électroménagers** **1331 mm de haut (hauteur 02)** comme demi-armoire sur électroménagers hauteur de niche 880 mm 1 abattant 1 porte pour appareil 1 grille d'aération **Préciser modèle appareil** **Grille d'aération à monter sur place.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Uniquement pose verticale des poignées** **Combinaison avec poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 impossible.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A88	133 K	149	160	170	180
	**Demi-armoire pour électroménagers** **1475 mm de haut (hauteur 03)** comme demi-armoire sur électroménagers hauteur de niche 880 mm 1 porte 1 porte pour appareil 1 grille d'aération **Préciser modèle appareil** **Grille d'aération à monter sur place.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Uniquement pose verticale des poignées** **Combinaison avec poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 impossible.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A88	148	150	161	172	182
	**Demi-armoire pour électroménagers** **1187 mm de haut (hauteur 01)** comme demi-armoire sur électroménagers Hauteur de niche 1026 mm 1 porte pour appareil 1 grille d'aération **Préciser modèle appareil** **Grille d'aération à monter sur place.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Uniquement pose verticale des poignées** **Combinaison avec poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 impossible.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	A102	118	136	146	156	165

Fig. façades non contractuelles

Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm







			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Demi-armoire pour électroménagers** **1331 mm de haut (hauteur 02)** comme demi-armoire sur électroménagers Hauteur de niche 1026 mm 1 porte pour appareil 1 grille d'aération **Préciser modèle appareil** **Grille d'aération à monter sur place.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Uniquement pose verticale des poignées** **Combinaison avec poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 impossible.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**		A102		133	138	148	158	167
	**Demi-armoire pour électroménagers** **1475 mm de haut (hauteur 03)** comme demi-armoire sur électroménagers Hauteur de niche 1026 mm 1 abattant 1 porte pour appareil 1 grille d'aération **Préciser modèle appareil** **Grille d'aération à monter sur place.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Uniquement pose verticale des poignées** **Combinaison avec poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 impossible.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**		A102		148 K	157	169	179	190
	**Demi-étagère** **712 mm de haut (1475 hauteur highboard)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** 2 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D D	AR AR	60 65	148 148	148 166	148 166	148 166	148 166

 Fig. façades non contractuelles




Demi-armoires

profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Demi-étagère** **1144 mm de haut (hauteur 01)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** 3 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D D	AR AR	60 65	01 01	172 192	172 192	172 192	172 192
	**Demi-étagère** **1288 mm de haut (hauteur 02)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** 3 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D D	AR AR	60 65	02 02	180 199	180 199	180 199	180 199
	**Demi-étagère** **1432 mm de haut (hauteur 03)** **à poser sur plans de travail de 40 mm d'épaisseur** 3 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	D D	AR AR	60 65	03 03	187 207	187 207	187 207	187 207

Fileurs


profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Fileur pour demi-armoires 1144 mm de haut (hauteur 01)** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	APK	10	01	17	17	17	17
		APK	20	01	23	23	23	23
		APK	30	01	29	29	29	29
	**Fileur pour demi-armoires 1288 mm de haut (hauteur 02)** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	APK	10	02	17	17	17	17
		APK	20	02	23	23	23	23
		APK	30	02	29	29	29	29
	**Fileur pour demi-armoires 1432 mm de haut (hauteur 03)** **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	APK	10	03	18	18	18	18
		APK	20	03	24	24	24	24
		APK	30	03	30	30	30	30

4. Armoires, highboards

Exécutions spéciales
Récapitulatif des highboards les plus courants
Tableau armoires les plus courantes
Information sur les types d‘exécution
Highboards 1043 mm
Highboards 1475 mm
Armoires 1619 mm
Armoires 1907 mm, hauteur 01
Armoires 2051 mm, hauteur 02
Armoires 2195 mm, hauteur 03
Modules pour lave-vaisselle surélevé

Options équipement

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Tiroirs / coulissants exécution standard**	jusqu'à larg. 60	506		5
	TANDEMBOX plus	à partir de 80 de large	506		8
	gris argent **Variante :** 506 = Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tiroirs / coulissants Professional**	jusqu'à larg. 60	508		8
	TANDEMBOX antaro	à partir de 80 de large	508		11
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variante :** 508 = Coulissant à sortie totale Professional avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tiroirs / coulissants Professional avec côté en verre**	jusqu'à larg. 60 Verre transparent	510		16
	TANDEMBOX antaro	jusqu'à larg. 60 verre dépoli	512		16
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft	à partir de 80 de large Verre transparent	510		19
	Variantes : 510 = Professional avec Servosoft et verre transparent 512 = Professional avec Servosoft et verre dépoli	à partir de 80 de large verre dépoli	512		19
	Montage des côtés en verre sur place. **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tapis antidérapants**		966	30	2
	(supplément de prix par meuble)		966	40	2
	Tous les tiroirs/coulissants figurant sur une commande sont équipés de tapis antidérapants disponibles.		966	45	2
			966	50	3
	Equipement de tiroir/coulissant :		966	60	3
	Variantes :		966	80	4
	99 = sans tapis antidérapant		966	90	4
	106 = tapis antidérapant en gris clair		966	100	4
	108 = tapis antidérapant en anthracite		966	120	5

Options équipement

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard** **Variante 414**		414	0
	**Amortisseur de porte Top Motion** **Variante 418** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif Il faut 2 charnières et 1 support d'abattant par abattant.	Supplément de prix par charnière de porte	418	2
		Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières		4
		Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières jusqu'à larg. 60		4
		Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières à partir de 80 de large		7
	**Amortisseur de porte Top Motion Plus** **Variante 428** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum Il faut 1 paire de supports d'abattant par abattant, mais pas de charnière. A partir d'une largeur de meuble en 80, la paire de supports d'abattant est plus puissante !	Supplément de prix par charnière de porte	428	2
		Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) toutes les largeurs		14
		Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) jusqu'à larg. 60		14
		Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) à partir de 80 de large		31


Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur

ZUSBREITU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)



2 Réduction en profondeur

ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur




3 Côtés de corps en surprofondeur

ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur




4 Meuble démonté

ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés






5 Côté visible

SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires







Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU1	83
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU2	150
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles suspendus par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITH	61
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITS	80


Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble **Le cas échéant, aucun accessoire pour meuble si recoupe en profondeur, les commander à part.** **Recoupe gamme standard :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 250 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm** **Recoupe gamme C :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 310 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm**	ZUSTIEF	33
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10


Exécutions spéciales

Supplément par meuble


			Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU		36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH		21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB		59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS		73

Récapitulatif des highboards les plus courants


Hauteur 1475 mm




G88148X




GMBSA148




GBS2A148B




G145148X




GB148B




G1451486




GBS148B




G122148




GB1482




SA30148




G122S148




G1221485




S30148X
S60148X




G882A148X




SA30148S



GBS148




SA30148X




SA30148PX

Tableau armoires les plus courantes


Hauteur 1907 mm Hauteur 01




G17801




G14501K8




SA3001S




GB01




G8801K




GMB01KX




S3001
S4501
S5001
S6001




GMB2A01KX




G145016




SA3001




G8801




GBS2A01




G88B01K4




G122A01K



SA3001P




G14501X




GBS01

Tableau armoires les plus courantes


Hauteur 2051 mm Hauteur 02




G17802




S3002
S4502
S5002
S6002




GMB2A02X




GB02




GMB02X




GBS2A02




G88B024




SA3002




G122A02




SA3002P




G8802




GMB2A02Y




S6002B




S30022
S45022
S50022
S60022



G145026




SA3002S




G102M025

Tableau armoires les plus courantes


Hauteur 2195 mm Hauteur 03




G17803K




S3003K
S4503K
S5003K
S6003K




GMB2A03X




GMB03X




GB03




G145036




G122A03




S4503KB
S5003KB
S6003KB




SA3003K




GBS2A03




SA3003KP




GM03K




G145038




G8803




G102M035



S3003KIA
S4503KIA
S5003KIA
S6003KIA



G88B034



GMB2A03Y

Information sur les types d‘exécution

Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Sur les pages suivantes, vous trouverez un aperçu des références possibles et des types d'exécution appropriés.

La division des meubles est marquée par des symboles simples et complétée par la hauteur correspondante.

Options

- abattant
- bandeau de façade fixe
- porte
- façades goupillées
- niche (représentée en plus sur fond gris)
- porte relevable pour micro-ondes
  (Cette niche peut être équipée ultérieurement sur place d'une porte relevable.
  A commander à part, article LKP 60 43)
- tiroir
- coulissant

Exemple




G88S2A 03 SIA


Structure du meuble en commençant par le haut:

1 porte 429 mm de haut
1 porte 893 mm de haut
1 niche intégrée 880 mm
1 tiroir 141 mm de haut
1 coulissant 285 mm de haut
1 coulissant 285 mm de haut


« Variantes de meuble bas » proposées




G88
1 porte
1 étagère




G88S
1 tiroir
1 porte



G88S2A
1 tiroir
2 coulissants




G88…X
1 porte
1 étagère



G882A
2 coulissants



G882SA…X
2 tiroirs
1 coulissant




G88A
1 coulissant


Sur votre commande, il nous faut impérativement la référence appareil en vertu du catalogue du fabricant et la référence du meuble souhaité.

Information sur highboards pour appareils à encastrer


Références / types d‘exécution 1475 mm



G88 148 **XSIA** | G882A 148 **XSIA** | G88M 148 **5SNE** | G88M 148 **5SNN** | G88M 148 **L5SIA** | G88M 148 **4SOA**




G102 148 **SLC** | G102SA 148 **SLC** | G102M 148 **5SOD** | G102M 148 **5SPB** | G122 148 **SNL** | G122 148 **ESNL** | G122 148 **5SNI** | G122S 148 **SNL** | G122S 148 **3SNI**





G140 148 **SPA** | G140 148 **ESPA** | G145 148 **6SPK** | G145 148 **XFPO** | G145 148 **XSPM** | G145 148 **XSPU**

Information sur highboards pour appareils à encastrer

Références / types d‘exécution 1475 mm









Information sur highboards pour appareils à encastrer


Références / types d'exécution 1619 mm



G88 162 **SIA** | G88B 162 **4SPF** | G88BS 162 **3SPF** | G102M 162 **5SPH** | G122A 162 **SNI** | G122A 162 **SNL** | G140 162 **SPA**




G145 162 **SPE** | G145 162 **SPM** | G145 162 **8SPK** | G158 162 **SRT** | GMB 162 **XKC** | GMB2A 162 **XKC**





GMB 162 **LXFB** | GMB2A 162 **LXFB** | GM 162 **5EE** | GMB2A 162 **YLD** | GB 162 **XFB** | GB2A 162 **XFB**

Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 1907 mm Hauteur 01










Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d‘exécution 1907 mm Hauteur 01










Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 2051 mm Hauteur 02










Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 2051 mm Hauteur 02










Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 2195 mm Hauteur 03










Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 2195 mm Hauteur 03










Highboards 1043 mm

Highboards

Hauteur 1043 mm





Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Highboard** 1 porte 2 étagères réglables	S	60	104		106	116	125	135
	**Highboard** 1 tiroir 1 porte 2 étagères réglables	SS SS	30 60	104 3 104 3		95 133	99 139	105 148	112 158
	**Highboard** 1 porte 2 coulissants intérieurs 1 coulissant **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	SA SA	30 60	104 IA 104 IA		136 178	146 191	154 203	165 216


Highboards

Hauteur 1043 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
  Paniers : suspendus, gris argent	**Highboard à pharmacie** **avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur 2 paniers fil réglables 1 coulissant **Poignées uniquement horizontale.**	SAA	30	104	185	194	196	198
  Paniers : suspendus, gris argent	**Highboard à pharmacie** **avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur **Poignées uniquement horizontale.** **Glissière de guidage en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**	SAA	30	104 J	214	224	227	229
  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	**Highboard à pharmacie** **avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers 1 coulissant à sortie totale **Glissière de guidage en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **Comfortline, fond en bois avec main courante métallique** **Poignées uniquement horizontale.** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**	SAA	30	104 JP	225	236	238	241


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G88		104 5	105	115	123	132


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 1043 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 880 mm** 1 tiroir 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G88S		104 3	119	125	134	144

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 fond de socle métallique **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G102		104 5	121	131	139	148

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm






 **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 457 mm** 1 porte 1 étagère réglable	GM		104 X	109	119	128	137
 **Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de niche 441 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	GM		104 LX	179	195	210	225
 **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 457 mm** 2 coulissants	GM2A		104 X	140	157	167	178

Fig. façades non contractuelles



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 1043 mm


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de niche 441 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	GM2A	104 LX	210	236	251	267
	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 457 mm** **Hauteur de niche 458 mm** 1 façade pour lave-vaisselle entièrement intégré 1 étagère fixe	GMG	104 X	130	142	153	165

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBA	104	115	132	142	153
	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBSA	104	131	141	149	158


Highboards ouverts

	**Highboard ouvert** 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SR	V 104	172	172	172	172

Highboards ouverts

Hauteur 1043 mm





Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

				Largeur		Groupe de prix			
						1	2	3	4
 Exécution D	**Highboard ouvert terminal** 2 étagères fixes **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	30	104	129	129	129	129

Fileurs Divers

Hauteur 1043 mm

avec répartition neutre des façades

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Fileur pour highboard** sans socle, 1043 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	SPF 100 mm	10 104 E	24	28	29	30
		SPF 101-200 mm	20 104 E	31	35	35	36
	**Fileur pour highboard** sans socle, 1043 mm de haut **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPK	10 104	16	16	16	16
		SPK	20 104	22	22	22	22
		SPK	30 104	28	28	28	28
	**Porte relevable pour niche à micro-ondes** pour l'équipement ultérieur sur place **Pour armoires / highboards avec hauteur de niche 410 mm** **Dimensions max. de l'appareil en pose indépendante** Hauteur : 370 mm Largeur : 510 mm Profondeur : 540 mm **Hauteur d'ouverture 370 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	LKP	60 43	60	63	64	66

Highboards 1475 mm

Highboards

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.
















			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Highboard à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**		S	60	148 B	124	134	144	154
	**Highboard à balais** 1 porte 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.**		S	60	148 EB	123	133	143	153
	**Highboard** 1 porte 3 étagères réglables		S S S S	30 45 50 60	148 E 148 E 148 E 148 E	99 111 115 119	105 120 125 129	113 129 133 138	120 135 140 144
	**Highboard** 1 porte 1 étagère réglable 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable		S S	30 60	148 148	100 120	106 130	114 139	122 149
	**Highboard** 1 porte 2 étagères réglables 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable		S S	30 60	148 X 148 X	102 124	108 134	116 144	124 154
	**Highboard** 1 porte 3 étagères réglables 1 coulissant		STA STA STA STA	30 45 50 60	148 148 148 148	108 120 125 132	116 129 134 142	124 138 143 151	132 147 153 161
	**Highboard** 1 porte 2 étagères réglables 2 coulissants		S2A S2A	30 60	148 X 148 X	128 158	137 170	146 181	156 192
	**Highboard** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 2 coulissants		SS2A SS2A	30 60	148 148	148 181	159 195	169 208	180 221

Fig. façades non contractuelles

Highboards

Hauteur 1475 mm







Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Highboard** 1 porte 3 coulissants intérieurs 1 coulissant **Si le montage est prévu au début du mur, il faut pouvoir ouvrir les portes de 90° (tenir compte de l'entraxe)** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	SA	30	148	IA	176	189	202	215
		SA	45	148	IA	194	209	223	238
		SA	50	148	IA	201	215	230	246
		SA	60	148	IA	212	228	243	259
	**Highboard** 1 porte 2 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	148	IS	191	201	212	222
		S	60	148	IS	228	240	252	264
	**Highboard** 1 porte 5 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	148	EIS	190	200	211	221
		S	45	148	EIS	200	211	222	233
		S	50	148	EIS	206	218	229	241
		S	60	148	EIS	227	239	251	263
	**Highboard** 1 porte 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	148	IA	176	186	201	215
		S	60	148	IA	212	230	246	263
	**Highboard** 1 porte 4 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	148	EIA	175	185	200	214
		S	45	148	EIA	193	208	222	237
		S	50	148	EIA	200	214	229	245
		S	60	148	EIA	211	229	245	262
 	**Highboard avec Tandem Solo** 1 porte (goupillée) 1 chariot avec 4 paniers réglables avec fond en bois et main courante métallique **Charge max. par étagère : 20 kg.**	S	60	148	T	460	474	476	480

Highboards

Hauteur 1475 mm





Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Highboard à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !**  Paniers : suspendus, gris argent	SA	30	148	216	232	235	239
 **Highboard à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	148 E	215	231	234	261
 **Highboard à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !**  Paniers : suspendus, gris argent	SA	30	148 X	216	232	235	239
 **Highboard à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !**  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	SA	30	148 P	304	320	323	327

Highboards

Hauteur 1475 mm



Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Highboard à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**		SA	30	148 EP	303	319	322	368
	**Highboard à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** cf. ci-dessus **Poignées uniquement horizontale.** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !**		SA	30	148 PX	304	320	323	327
 Paniers : fond en bois avec main courante métallique									
	**Highboard** Haut : 1 coulissant avec 2 tiroirs en bas : 1 coulissant avec 2 tiroirs **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	⤢	SA	30	148 S	147	158	160	163
	**Highboard** Haut : 1 Auszug mit 2 Auszügen en bas : 1 Auszug mit 2 Auszügen **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	⤢	SA	30	148 A	159	170	172	175




Highboards en diagonale

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

					Groupe de prix			
		Largeur			1	2	3	4
	**Highboard en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte (goupillée) 1 chariot avec 4 paniers réglables **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	SV	25	148 T	378	397	401	405
	**Highboard en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte 1 chariot avec 4 paniers réglables **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm**	SV	25	148 ET	377	396	400	404




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

 G88 148 XSIA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 879 mm** 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G88		148 X	113	122	129	137
 G882A 148 XSIA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 879 mm** 1 porte pour appareil 2 coulissants **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G882A		148 X	151	163	173	183
 G88M 148 5SNO	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 365 - 380 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G88M		148 5	126	139	148	158



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de crédence 410 mm** **Hauteur de niche 880 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	G88M	148 L5	191	212	226	242
 G88M 148 4SOA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G88M	148 4	119	131	140	149
 G88G 148 XSOM	**Highboard pour appareils à encastrer** NEW **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 bandeau de façade pour lave-vaisselle entièrement intégré 1 étagère fixe **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G88G	148 X	143	156	168	182


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 G102 148 SLC	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1023 mm** 1 porte pour appareil 1 porte **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G102	148	108	117	125	133
 G102SA 148 SLC	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1023 mm** 1 porte pour appareil 1 tiroir 1 coulissant **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G102SA	148	141	152	161	171






Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G102M 148 5SPC	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 380 mm** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G102M	148 5	142	154	163	172



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

 G122 148 SNL	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	G122	148	113	123	131	140
 G122 148 ESNL	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G122	148 E	112	122	130	136
 G122 148 5SNI	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1225 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G122	148 5	113	123	131	140
 G122S 148 SNL	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 tiroir **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G122S	148	125	131	140	150
 G122S 148 3SNI	**Highboard pour appareils à encastrer** **hauteur niche 1226 mm** 2 portes pour appareil 1 tiroir **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G122S	148 3	137	146	155	166



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

Hauteur 1475 mm


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G140 148 SPA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G140	148	113	123	131	140
 G140 148 E SPA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G140	148 E	108	118	125	134

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

 G145 148 6SPK	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1443 mm** 2 portes pour appareil **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G145	148 6	110	119	127	135
 G145 148 XSPM	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1443 - 1457 mm** 2 portes pour appareil **Hauteur de niche 1457 mm avec fond de socle métallique** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	G145	148 X	118	128	137	146



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 380 mm

 GM148 5DF	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 365 - 410 mm** 1 porte 2 étagères réglables **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.**	GM	148 5	129	140	149	159




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GM 148 4EE	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.**	GM		148 4	121	131	140	149
	**Highboard pour appareils à encastrer Hauteur de crédence 410 mm avec porte relevable** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	GM		148 L5	194	211	225	241








Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 148 2FB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 588 mm** 1 porte 2 étagères réglables **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB		148 2	109	118	126	135
 GB 148 BFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 600 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB		148 B	111	119	126	135

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1475 mm


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 GB2S 148 FB	**Highboard pour appareils à encastrer** **hauteur de niche 590 mm** 2 tiroirs 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB2S	148	148	161	171	183
 SUB 2S2A 148 FB	**Highboard pour appareils à encastrer** **hauteur de niche 590 mm** 2 tiroirs 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB2S2A	148	173	184	192	201
 GB3A 148 XFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **hauteur de niche 590 mm** 3 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB3A	148 X	161	178	188	199
 GBS 148 FB	**Highboard pour appareils à encastrer** **hauteur de niche 590 mm** 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS	148	132	142	151	161
 GBS 148 BFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 600 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS	148 B	139	150	159	170
 GBS2A 148 BFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 600 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS2A	148 B	157	174	184	195
 GMBSA 148 KC	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 365 - 450 mm** **Hauteur de niche 585 - 590 mm** 1 tiroir 1 coulissant **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMBSA	148	138	148	156	165




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

				Largeur		Groupe de prix			
						1	2	3	4
 GMBSA 148 LFB	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de crédence 410 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	GMBSA		148 L	208	223	235	249






Highboards ouverts

	**Highboard ouvert** 3 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SR	V	148	179	179	179	179
 Exécution D	**Highboard ouvert terminal** 3 étagères fixes **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	30	148	138	138	138	138
 Exécution D	**Highboard ouvert terminal à pans coupés** 3 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	25	148 S	111	111	111	111

Fileurs Divers

Hauteur 1475 mm

avec répartition neutre des façades





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
  **Fileur pour highboard** sans socle, 1475 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	SPF 100 mm	10	148 E		25	29	30	31
	SPF 101-200 mm	20	148 E		33	37	37	38
Fileur pour highboard sans socle, 1475 mm de haut **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPK	10	148		17	17	17	17
	SPK	20	148		21	21	21	21
	SPK	30	148		27	27	27	27
 **Fileur pour côté highboard** sans socle, 1475 mm de haut pour finition murale **Exécution en corps de meuble** **pour les meubles plus profonds, veuillez commander le socle SO 151 à part** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPT	10	148		17	17	17	17
	SPT	20	148		20	20	20	20
	SPT	30	148		23	23	23	23
 **Fileur en matériau de façade pour armoires pour appareils** pour recouvrir le bandeau intérieur de corps avec protection chant coloris inox 30-118 mm de haut **Veuillez indiquer la hauteur souhaitée.**	FBG	60	G		25	29	30	31
 **Porte relevable pour niche à micro-ondes** pour l'équipement ultérieur sur place **Pour armoires / highboards avec hauteur de niche 410 mm** **Dimensions max. de l'appareil en pose indépendante** Hauteur : 370 mm Largeur : 510 mm Profondeur : 540 mm **Hauteur d'ouverture 370 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	LKP	60	43		60	63	64	66

Highboards 1619 mm


Armoires

Hauteur 1619 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	S S	30 60	162 162	113 145	123 155	131 166	139 176
	**Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 4 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	162	228	242	243	245
 Paniers : suspendus, gris argent								
	**Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 4 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	162 P	316	330	331	333
 Paniers : fond en bois avec main courante métallique								


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

 G88 162 SIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 879 mm** 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88		162	145	157	166	176


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 1619 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G88B 162 4SPF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 589 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88B	162 4	152	162	169	177

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 G102M 162 5SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1030 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil 1 fond métallique **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G102M	162 5	162	173	177	183


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

 G122A 162 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur niche 1226 mm** 1 ou 2 portes pour appareils ouvrant ensemble ou séparément, selon type d'appareil 1 coulissant **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Pour des raisons ergonomiques, sur les appareils à une porte, elle est divisée s'il est prévu de monter des profilés poignées et des poignées en creux. Dimensions façade en bas : 429 mm, en haut : 893 mm**	G122A	162	167	182	193	207



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

Hauteur 1619 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G140 162 SPA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	G140	162	148	161	172	183

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

 G145 162 SPE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1450 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	162	143	158	167	177
 G145 162 8SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1450 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	162 8	143	158	167	177


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1580 mm

 G158 162 SRT	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1587 mm** 2 portes pour appareil **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G158	162	149	162	173	184




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 1619 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GM 162 5EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire**	GM		162 5	169	182	187	193

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 162 XFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB		162 X	142	152	161	171
 GMB 162 XKC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB		162 X	134	143	151	159

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1619 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 GMB 162 LXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 413 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	GMB	162 LX	199	213	225	238
 GB2A 162 XFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB2A	162 X	189	244	253	263

Fig. façades non contractuelles


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1619 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 GMB2A 162 XKC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A	162 X	171	183	193	203
 GMB2A 162 LXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 413 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	GMB2A	162 LX	236	253	267	281
 GMB2A 162 YLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A	162 Y	165	177	187	197


Armoires ouvertes

	**Armoire ouverte** 3 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SR	V 162	210	210	210	210

Armoires ouvertes

Hauteur 1619 mm





Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale** 3 étagères fixes **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	30	162	158	158	158	158


Fileurs Divers

Hauteur 1619 mm


avec répartition neutre des façades

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Fileur pour armoire** sans socle, 1619 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	SPF 100 mm	10	162 E	25	29	30	31
		SPF 101-200 mm	20	162 E	33	37	37	38
	**Fileur pour highboard** sans socle, 1619 mm de haut **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPK	10	162	17	17	17	17
		SPK	20	162	23	23	23	23
		SPK	30	162	29	29	29	29
	**Porte relevable pour niche à micro-ondes** pour l'équipement ultérieur sur place **Pour armoires / highboards avec hauteur de niche 410 mm** **Dimensions max. de l'appareil en pose indépendante** Hauteur : 370 mm Largeur : 510 mm Profondeur : 540 mm **Hauteur d'ouverture 370 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	LKP	60	43	60	63	64	66

Armoires 1907 mm, hauteur 01







Armoires 1907 mm, hauteur 01



Armoires

Hauteur 1907 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	45	01	B	139	148	157	166
		S	50	01	B	141	152	161	170
		S	60	01	B	143	154	163	172
	**Armoire** 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	01	GIS	218	224	233	242
	**Armoire** 1 porte (éclissée) 4 étagères réglables	S	30	01		105	115	123	131
		S	45	01		120	130	138	147
		S	50	01		134	143	152	161
		S	60	01		141	150	159	168
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants	SS2A	30	01		156	166	174	182
		SS2A	45	01		167	177	185	194
		SS2A	50	01		174	183	192	201
		SS2A	60	01		188	197	206	215

Armoires

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 2 coulissants	S2A	30	01		142	149	155	163
		S2A	45	01		166	174	182	190
		S2A	50	01		174	183	190	199
		S2A	60	01		180	189	197	206
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 étagère fixe 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	01	IS	232	251	265	280
		S	45	01	IS	256	276	292	308
		S	50	01	IS	264	285	301	318
		S	60	01	IS	279	300	318	336
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	01	IA	198	215	229	243
		S	45	01	IA	220	237	250	265
		S	50	01	IA	231	246	261	276
		S	60	01	IA	244	259	274	288
	**Armoire à équipement individuel** 1 porte (éclissée) **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	01	Z	138	146	155	164

Armoires

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm








		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	01	244	259	260	262
 Paniers : suspendus, gris argent								
	**Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	01 P	346	361	362	364
 Paniers : fond en bois avec main courante métallique								
	**Armoire** 1 abattant 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	SA	30	01 KS	199	215	217	221


Fig. façades non contractuelles

Armoires

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Armoire** 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	SA	30	01	S	188	203	205	209
	**Armoire** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 tiroir intérieur 1 Auszug mit 2 Auszügen **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	SA	30	01	A	200	215	217	221
	**Armoire avec Tandem Solo** 1 porte (éclissée) 1 chariot avec 5 paniers réglables avec fond en bois et main courante métallique **Charge max. par étagère : 20 kg.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	01	T	498	521	523	528





Paniers : fond en bois avec main courante métallique



Demi-armoire à poser sur armoire

291 / 363 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Demi-armoire** 291 mm de haut 1 abattant **Poignées uniquement horizontale.** **A utiliser en combinaison avec des meubles suspendus de hauteur 03 et des armoires de hauteur 01** **Paroi arrière avancée pour la ventilation des appareils** **Ne prévoir aucune armoire hauteur 03 à côté de la combinaison armoire hauteur 01 et demi-armoire !** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Fond blanc.**	AK	30	29	39	43	45	47
		AK	45	29	47	50	52	55
		AK	50	29	49	53	56	59
		AK	60	29	51	54	57	60
		AK	90	29	66	70	74	77
	**Demi-armoire** 363 mm de haut, 1 abattant **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Poignées uniquement horizontale.** **Fond blanc.**	AK	60	36	65	69	73	77
		AK	90	36	80	85	90	94
		AK	100	36	86	92	97	102





Armoires en diagonale

 	**Armoire en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte (goupillée) 1 chariot avec 5 paniers réglables **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	SV	25	01 T	395	413	414	416

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 1907 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G88 01 SIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88		01	128	139	150	162
 G88 01 KSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88		01 K	136	147	158	170
 G882A 01 XSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G882A		01 X	186	201	213	225
 G88S2A 01 KSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88S2A		01 K	203	214	227	241

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 1907 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 G88M 01 4SOA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88M		01 4	158	168	173	178
 G88B 01 K4 SPF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 592 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	G88B		01 K4	154	164	168	173
 G8888 01 4STB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 878 mm** **Hauteur de niche 878 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G8888		01 4	132	144	153	162

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

Hauteur 1907 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G102 01 KXSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G102		01 KX	160	172	181	189
 G1022A 01 KXSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G1022A		01 KX	193	208	220	233
 G102M 01 K5 SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1030 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 1 fond de socle métallique **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G102M		01 K5	175	188	200	215
 G102M 01 5SPB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 mm** **Hauteur de niche 1021 mm** 1 porte 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G102M		01 5	184	196	208	222


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G122 01 9SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122		01 9	144	156	170	184
 G122A 01 KSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur niche 1226 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 1 coulissant **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Pour des raisons ergonomiques, sur les appareils à une porte, elle est divisée s'il est prévu de monter des profilés poignées et des poignées en creux. Dimensions façade en bas : 429 mm, en haut : 893 mm**	G122A		01 K	176	191	204	218





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

 G140 01 SPA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	G140		01	145	157	171	185

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

Hauteur 1907 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G145 01 6SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 363 mm** **Hauteur de niche 1082 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	01	6	141	153	166	180
 G145 01 KSPE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 855 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	01	K	152	164	179	193
 G145 01 K8SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1450 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	01	K8	152	164	177	191
 G145 01 XSPM	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 886 mm** **Hauteur de niche 560 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	01	X	140	152	165	179



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1450 mm

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G145 01 SPM	**Armoire pour électroménager intégré** NEW **Hauteur de niche 1450 mm** 2 portes pour appareil **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	01	140	152	165	179


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1580 mm

 G158 01 SRL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 944,5 mm** **Hauteur de niche 637,5 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G158	01	140	152	165	179
 G158 01 KSRT	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 873 mm** **hauteur de niche 704 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil s'ouvrant ensemble afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G158	01 K	149	161	175	190


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1780 mm

Hauteur 1907 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G178 01 STD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1073 - 1168 mm** **Hauteur de niche 622,5 - 704 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil s'ouvrant ensemble afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G178	01	141	156	164	174

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1890 mm

 G189 01 SUH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1890 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G189	01	163	180	190	201





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 380 mm

 GM 01 5DF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 mm** 1 porte 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM	01 5	157	168	178	190

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 1907 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GM 01 EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 étagère réglable (selon exécution) 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM	01		146	156	165	175
 GM 01 L	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GM	01	L	211	226	239	254
 GM 01 K5EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 abattant 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM	01	K5	179	193	205	217
 GMS2A 01 EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GMS2A	01		209	225	240	253




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 GMS2A 01 L	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMS2A		01 L	279	300	320	338





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 01 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB		01	131	139	147	155
 GBS 01 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS		01	148	159	167	176

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1907 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GBS2A 01 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS2A		01	201	216	230	243
 GB2A 01 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB2A		01	189	203	217	229
 GMB 01 KXLA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 - 380 mm** **Hauteur de niche 590 - 596 mm** 1 abattant 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB		01 KX	149	167	175	183
 GMB 01 KLXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMB		01 KLX	214	241	253	265

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1907 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GMB2A 01 KXLA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 - 380 mm** **Hauteur de niche 590 - 591 mm** 1 abattant 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A	01	KX	195	210	222	234
 GMB2A 01 KLXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMB2A	01	KLX	260	281	297	314
 GMB2A 01 KYLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 597 mm** 1 abattant 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A	01	KY	202	217	231	244
	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2SA	01	KLX	261	279	294	310

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 1907 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GMBA 01 LD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 coulissant **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMBA		01	151	160	169	177
 GMBA 01 LFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 417 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMBA		01 L	221	234	247	259

Portes de passage

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Porte de passage** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage **Planification uniquement entre 2 armoires de hauteur 01.** **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	90	01		197	210	222	-
	DG	100	01		202	215	228	-
 **Porte de passage, profondeur : 660 mm** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage **Planification uniquement entre 2 armoires de hauteur 01.** **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	100	01	66	214	228	242	260
 **Porte de passage, profondeur : 660 mm** **sur le côté avec joues 16 mm** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, en coloris joue, jusqu'au sol avec patin de joue 685 mm de profondeur 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage Largeur totale, y c. joues : 1032 mm **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	100	01	66W	356	379	402	432

Behind The Door

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Behind The Door Lot 1** **Hauteur 01** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US2A80 Fileur pour meubles bas Étagère de meuble suspendu, HR4529 Meuble suspendu, H4529 Fileur pour meubles suspendus, HPF1029 Matériau corps (H x Larg) : 1128 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe 1 butée d'angle d'ouverture **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS2AH		01	373	395	408	422
	**Behind The Door Lot 2** **Hauteur 01** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US803 Fileur pour meubles bas 2 étagères, 968 mm, BRV25 Matériau corps (H x Larg) : 1128 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS3BR		01	252	267	278	289
	**Behind The Door Lot 3** **Hauteur 01** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour highboard, SPF10104E Highboard, SA60104IA Highboard ouvert, 300 mm de large, SRV104 Étagère modulaire, HR605716M Matériau corps (H x Larg) : 808 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDSA104IAHR		01	472	489	502	516

Fig. façades non contractuelles

Behind The Door

Hauteur 1907 mm






Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Behind The Door Lot 4** **Hauteur 01** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US2A80 Fileur pour meubles bas Fileur pour meubles suspendus, HPF1001 Meuble suspendu pour micro-ondes, HM6001 Étagère de meuble suspendu, HR3001 Matériau corps (H x Larg) : 1128 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe N'utiliser le micro-ondes que si les portes de passage sont ouvertes ! **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS2AHM	01	382	410	424	439

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 1907 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 2 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRT SRT	50 60	01 01	261 267	275 280	281 287	291 297
	**Armoire** 2 étagères réglables 1 tiroir 1 coulissant **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRSA SRSA	50 60	01 01	298 317	317 337	325 344	337 356
	**Armoire** 2 étagères réglables 3 tiroirs **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SR3S SR3S	50 60	01 01	322 338	341 358	349 366	361 377
	**Armoire pour caisses de boissons** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 3 cadres support pour caisses de boissons	S	60	01 GK9	268	284	295	307
	Compléments assortis :							
	**Cadre support pour caisses de boissons, unique** gris argenté	ZIGK	60		13	13	13	13

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 1907 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire avec paniers à linge** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 3 tiroirs intérieurs 3 paniers à linge, chacun 41 litres Plastique, blanc **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).**	S	60	01	WK9	367	382	397	412
 **Armoire à chaussures** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 5 étagères fixes pour chaussures	S	60	01	S9	252	269	284	301
 **Armoire à équipement individuel** 1 porte (goupillée) **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Compléments assortis :** **Accessoires pour équipement individuel** Voir accessoires et accessoires K-Line side	S	60	01	Z9	138	147	156	164
 **Armoire** 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	01	GIS	218	224	233	242

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 1907 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire avec tringle à habits** Profondeur de corps 660 mm 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 1 étagère réglable **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	45	01	66G1	179	184	191	199
	S	50	01	66G1	187	192	200	208
	S	60	01	66G1	206	212	220	229
 **Armoire avec tringle à habits** Profondeur de corps 660 mm 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	45	01	66GIS	233	239	249	259
	S	50	01	66GIS	241	248	258	268
	S	60	01	66GIS	260	267	278	289

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 1907 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Accessoires de montage pour base sous le lave-linge/sèche-linge** Set composé de : 1 plaque métallique, blanche 1 cornière de sécurité métallique 4 pieds de socle métalliques **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.**	MZWM			73	73	73	73
	**Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé** pour la mise en place d'un lave-linge/sèche-linge **Kit comprenant :** 1 meuble bas 435 mm de haut avec 1 tiroir avec appuis latéraux pour panier à linge 1 coulissant 1 plaque métallique 1 cornière de sécurité métallique 4 pieds de socle métalliques **Les pieds de socle métalliques doivent être montés sur place.** **Veuillez vérifier si une installion surélevée du lave-linge/sèche-linge est autorisée.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Consignes de sécurité :** **Seuls les lave-linge et sèche-linge équipés d'un contrôle de balourds électronique peuvent être installés.** **Le meuble doit être solidement fixé au mur.** **Seuls les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur sont autorisés.** **La charge max. est de 130 kg, linge mouillé inclus.** **Si, malgré l'utilisation d'une plaque anti-humidité, des déformations se produisent suite à une fuite d'eau, le meuble n'est plus opérationnel et ne doit plus être utilisé.** **Veuillez respecter les conditions de montage et d'utilisation indiquées par le fabricant de l'appareil.**	GWSA	60	46	291	314	344	374

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	GWSA	63	46	330	358	388	418

Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé
Y c. joues

pour la mise en place d'un lave-linge/sèche-linge

Kit comprenant :
2 joues latérales 16 mm de large, 685 mm de profondeur
2 patins 885 mm de profondeur
1 meuble bas 435 mm de haut avec
1 tiroir avec appuis latéraux pour panier à linge
1 coulissant
1 plaque métallique
1 cornière de sécurité métallique
4 pieds de socle métalliques

Exécution de joues :
coloris de joues
Non disponible en coloris côtés visibles.

Les pieds de socle métalliques doivent être montés sur place.

Veuillez vérifier si une installion surélevée du lave-linge/sèche-linge est autorisée.

Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.


Livraison en plusieurs paquets.

Consignes de sécurité :
Seuls les lave-linge et sèche-linge équipés d'un contrôle de balourds électronique peuvent être installés.
Le meuble doit être solidement fixé au mur.
Seuls les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur sont autorisés.
La charge max. est de 130 kg, linge mouillé inclus.
Si, malgré l'utilisation d'une plaque anti-humidité, des déformations se produisent suite à une fuite d'eau, le meuble n'est plus opérationnel et ne doit plus être utilisé.
Veuillez respecter les conditions de montage et d'utilisation indiquées par le fabricant de l'appareil.

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé** **Y c. joues** pour la mise en place d'un lave-linge/sèche-linge hauteur de niche 890 mm **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 685 mm de profondeur) 1 demi-armoire avec 1 porte 1 étagère réglable 1 meuble bas 435 mm de haut avec 1 tiroir avec appuis latéraux pour panier à linge 1 coulissant 1 plaque métallique 1 cornière de sécurité métallique 4 pieds de socle métalliques **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Les pieds de socle métalliques doivent être montés sur place.** **Veuillez vérifier si une installion surélevée du lave-linge/sèche-linge est autorisée.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Consignes de sécurité :** **Seuls les lave-linge et sèche-linge équipés d'un contrôle de balourds électronique peuvent être installés.** **Le meuble doit être solidement fixé au mur.** **Seuls les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur sont autorisés.** **La charge max. est de 130 kg, linge mouillé inclus.** **Si, malgré l'utilisation d'une plaque anti-humidité, des déformations se produisent suite à une fuite d'eau, le meuble n'est plus opérationnel et ne doit plus être utilisé.**	GWSA	63	01	428	456	490	524

Armoires ouvertes




 **Armoire ouverte** 4 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**		SR	V	01	222	222	222	222

Fig. façades non contractuelles

Armoires ouvertes

Hauteur 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale** 4 étagères fixes **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	30	01		161	161	161	161
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale à pans coupés** 4 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	25	01	S	149	149	149	149

Fileurs Divers

Hauteur 1907 mm

avec répartition neutre des façades






		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 1907 mm à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	SPF 100 mm	10	01	E	26	29	31	32
	SPF 101-200 mm	20	01	E	34	37	39	41
 **Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 1907 mm **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPK	10	01		18	18	18	18
	SPK	20	01		22	22	22	22
	SPK	30	01		27	27	27	27
 **Fileur pour côté d'armoire** pour finition murale sans socle, hauteur 1907 mm **Exécution en corps de meuble** **pour les meubles plus profonds, veuillez commander le socle SO 151 à part** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPT	10	01		18	18	18	18
	SPT	20	01		21	21	21	21
	SPT	30	01		24	24	24	24
 **Fileur en matériau de façade pour armoires pour appareils** pour recouvrir le bandeau intérieur de corps avec protection chant coloris inox 30-118 mm de haut **Veuillez indiquer la hauteur souhaitée.**	FBG	60		G	25	29	30	31

Fig. façades non contractuelles

Fileurs Divers

Hauteur 1907 mm


avec répartition neutre des façades

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Porte relevable pour niche à micro-ondes** pour l'équipement ultérieur sur place **Pour armoires / highboards avec hauteur de niche 410 mm** **Dimensions max. de l'appareil en pose indépendante** Hauteur : 370 mm Largeur : 510 mm Profondeur : 540 mm **Hauteur d'ouverture 370 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	LKP	60	43	60	63	64	66

Notes

Armoires 2051 mm, hauteur 02





Armoires 2051 mm, hauteur 02



Armoires

Hauteur 2051 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	↙	S	45	02	B2	142	154	164	174
		↙	S	50	02	B2	146	159	170	181
		↙	S	60	02	B2	156	169	179	190
	**Armoire à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	↙	S	60	02	B	156	169	179	190
	**Armoire** 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**		S	60	02	GIS	231	240	249	260
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 2 étagères réglables	↙	S	30	02	2	118	128	136	144
		↙	S	45	02	2	138	150	158	167
		↙	S	50	02	2	146	157	165	174
		↙	S	60	02	2	155	167	177	188

Armoires

Hauteur 2051 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	S	30	02	117	127	135	143
		S	45	02	142	154	161	172
		S	50	02	146	158	165	177
		S	60	02	154	166	176	187
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 2 coulissants	S2A	30	02	145	154	161	169
		S2A	45	02	169	180	187	197
		S2A	50	02	178	189	197	208
		S2A	60	02	193	205	214	225
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 3 coulissants	S3A	30	02 X	160	170	178	186
		S3A	45	02 X	176	188	196	205
		S3A	50	02 X	184	195	203	212
		S3A	60	02 X	199	211	221	232
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	02 IS2	259	280	294	309
		S	45	02 IS2	285	308	324	340
		S	50	02 IS2	293	317	333	349
		S	60	02 IS2	312	337	356	376

Armoires

Hauteur 2051 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	02	IS	259	280	294	309
		S	45	02	IS	288	311	327	344
		S	50	02	IS	299	323	341	360
		S	60	02	IS	312	337	356	376
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	02	IA2	210	226	238	251
		S	45	02	IA2	233	252	264	278
		S	50	02	IA2	244	261	273	287
		S	60	02	IA2	254	273	288	305
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	S	30	02	IA	209	225	237	250
		S	45	02	IA	234	252	265	280
		S	50	02	IA	244	262	277	293
		S	60	02	IA	253	272	287	304
	**Armoire à équipement individuel** 1 porte (éclissée) **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	02	Z	151	161	171	182

Armoires

Hauteur 2051 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 **Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**  Paniers : suspendus, gris argent	SA	30	02		263	281	284	287
 **Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	SA	30	02	P	368	386	389	392
 **Armoire** 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	SA	30	02	S	197	212	214	218



Armoires

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 tiroir intérieur 1 Auszug mit 2 Auszügen **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	SA	30	02 A	209	224	226	230
	**Armoire avec Tandem Solo** 1 porte (éclissée) 1 chariot avec 5 paniers réglables avec fond en bois et main courante métallique **Charge max. par étagère : 20 kg.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	02 T	505	529	531	535
 Paniers : fond en bois avec main courante métallique								





Armoires en diagonale

 	**Armoire en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte (éclissée) 1 chariot avec 5 paniers réglables **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	SV	25	02 T	404	425	429	432

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 2051 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G88 02 SIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88		02	150	162	175	189
 G882A 02 XSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G882A		02 X	199	210	224	238
 G88S2A 02 SIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 porte pour appareil 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88S2A		02	225	237	252	268
 G8888 02 K3STB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G8888		02 K3	167	182	193	206


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G88M 02 4SOA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88M		02 4	168	179	185	191
 G88B 02 4SPF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 592 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	G88B		02 4	176	188	194	200



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 G102 02 XSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G102		02 X	161	173	182	191



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G1022A 02 XSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G1022A		02 X	194	205	218	232
 G102M 02 5SPB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 ou 450 mm** **Hauteur de niche 1021 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En fonction de la finition, avec fond de socle métallique.**	G102M		02 5	201	214	228	242

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

 G 122 02 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122	02		151	165	178	192
 G122S2A 02 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 tiroir 2 coulissants **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122S2A	02		218	230	244	260

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G1222A 02 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 2 coulissants **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G1222A	02		192	204	213	224
 G122 02 9SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122	02	9	152	165	178	192
 G122A 02 SNI	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur niche 1226 mm** 1 porte 1 ou 2 portes pour appareils 1 coulissant **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Pour des raisons ergonomiques, sur les appareils à une porte, elle est divisée s'il est prévu de monter des profilés poignées et des poignées en creux. Dimensions façade en bas : 429 mm, en haut : 893 mm**	G122A	02		177	191	205	219
 G12272 02 SVF	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur niche 1226 mm** **Hauteur de niche 716 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G12272	02		182	199	211	225

Fig. façades non contractuelles




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G140 02 SPA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G140	02	158	171	185	200


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

 G145 02 SPE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 855 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	02	155	168	181	196
 G145 02 6SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 363 mm** **Hauteur de niche 1082 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	02 6	153	166	179	194
 G145 02 8SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 mm** **Hauteur de niche 1083 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145	02 8	153	166	179	194



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G145 02 XSPM	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 886 mm** **Hauteur de niche 560 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145		02 X	152	165	178	192


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1580 mm

 G158 02 SRT	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 873 mm** **hauteur de niche 704 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil s'ouvrant ensemble afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G158		02	150	162	176	190
 G158 02 KSRG	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 944,5 mm** **Hauteur de niche 637,5 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G158		02 K	161	174	188	203


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1780 mm

Hauteur 2051 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 G178 02 STD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1073 - 1162 mm** **Hauteur de niche 662,5 - 704 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil s'ouvrant ensemble afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G178	02	144	158	168	177

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1890 mm

 G189 02 SUH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1183 mm** **hauteur de niche 704 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G189	02	167	183	195	205


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1940 mm

 G194 02 SVE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1239 mm** **hauteur de niche 704 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G194	02	148	163	172	182




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 380 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GM 02 5DF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 ou 450 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 2 étagères réglables **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM		02 5	199	215	229	243


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

 GM 02 EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM		02	156	167	176	187
 GM 02 L	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GM		02 L	221	237	250	266
 GMS2A 02 EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GMS2A		02	220	237	252	266




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 GMS2A 02 L	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMS2A		02 L	290	312	332	351





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 02 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB		02	143	153	162	172
 GBS 02 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS		02	163	175	185	196

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2051 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 GBS2A 02 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS2A	02	226	243	259	274
 GB2A 02 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB2A	02	205	227	241	254
 GMB 02 XLA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 - 450 mm** **Hauteur de niche 590 - 596 mm** 1 porte 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB	02 X	153	173	182	192
 GMB 02 LXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMB	02 LX	218	247	261	275

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2051 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GMB 02 KXLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 abattant 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB		02 KX	155	176	185	195
 GMB2A 02 XLA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 - 380 mm** **Hauteur de niche 590 - 592 mm** 1 porte 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A		02 X	196	217	227	238
 GMB2A 02 LXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMB2A		02 LX	261	290	303	318
	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2SA		02 LX	265	283	298	313

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2051 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GMBA 02 LD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 coulissant **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMBA		02	158	174	181	188
 GMBA 02 LFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 417 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMBA		02 L	228	251	261	271
 GMB2A 02 YLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A		02 Y	176	195	205	215

Portes de passage

Hauteur 2051 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Porte de passage** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage **Planification uniquement entre 2 armoires de hauteur 02.** **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	90	02		206	222	235	-
	DG	100	02		211	227	241	-
 **Porte de passage, profondeur : 660 mm** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage **Planification uniquement entre 2 armoires de hauteur 02.** **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	100	02	66	225	242	257	273
 **Porte de passage, profondeur : 660 mm sur le côté avec joues 16 mm** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, en coloris joue, jusqu'au sol avec patin de joue 685 mm de profondeur 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage Largeur totale, y c. joues : 1032 mm **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	100	02	66W	375	403	428	455

Behind The Door

Hauteur 2051 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Behind The Door Lot 1** **Hauteur 02** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US2A80 Fileur pour meubles bas Étagère de meuble suspendu, HR4501 Meuble suspendu, H4501 Fileur pour meubles suspendus, HPF1001 Matériau corps (H x Larg) : 1272 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe 1 butée d'angle d'ouverture **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS2AH		02	376	400	415	430
	**Behind The Door Lot 2** **Hauteur 02** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US803 Fileur pour meubles bas 2 étagères, 968 mm, BRV25 Matériau corps (H x Larg) : 1272 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS3BR		02	258	273	284	295
	**Behind The Door Lot 3** **Hauteur 02** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour highboard, SPF10104E Highboard, SA60104IA Highboard ouvert, 300 mm de large, SRV104 Étagère modulaire, HR605716M Matériau corps (H x Larg) : 952 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDSA104IAHR		02	478	495	508	522

Behind The Door

Hauteur 2051 mm






Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Behind The Door Lot 4** **Hauteur 02** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US2A80 Fileur pour meubles bas Fileur pour meubles suspendus, HPF1002 Meuble suspendu pour micro-ondes, HM6002 Étagère de meuble suspendu, HR3002 Matériau corps (H x Larg) : 1272 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe N'utiliser le micro-ondes que si les portes de passage sont ouvertes ! **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS2AHM	02	408	437	452	467

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 2051 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 2 étagères réglables 3 tiroirs **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SR3S SR3S	50 60	02 02	325 346	344 366	352 373	364 385
	**Armoire** 2 étagères réglables 1 tiroir 1 coulissant **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRSA SRSA	50 60	02 02	304 325	324 344	332 352	343 364
	**Armoire** 2 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable **Intérieur meuble décor corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRT SRT	50 60	02 02	254 274	268 288	275 295	284 305
	**Armoire pour caisses de boissons** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 3 cadres support pour caisses de boissons	S	60	02 GK9	281	301	313	327
	Compléments assortis :							
	**Cadre support pour caisses de boissons, unique** gris argenté	ZIGK	60		13	13	13	13

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 **Armoire avec paniers à linge** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 3 tiroirs intérieurs 3 paniers à linge, chacun 41 litres Plastique, blanc **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).**	S	60	02	WK9	378	404	420	437
 **Armoire à chaussures** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 5 étagères fixes pour chaussures	S	60	02	S9	266	286	304	323

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm







		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à équipement individuel** 1 porte (éclissée) **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Compléments assortis :** **Accessoires pour équipement individuel** Voir accessoires et accessoires K-Line side	S	60	02 Z9	150	162	171	182
	**Armoire** 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	02 GIS	231	240	249	260
	**Armoire avec tringle à habits** Profondeur de corps 660 mm 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 1 étagère réglable **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S S S	45 50 60	02 66G1 02 66G1 02 66G1	188 197 219	204 213 236	213 223 250	228 239 266
	**Armoire avec tringle à habits** Profondeur de corps 660 mm 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S S S	45 50 60	02 66GIS 02 66GIS 02 66GIS	242 251 273	251 261 284	261 271 294	272 283 307

Fig. façades non contractuelles

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 2051 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Accessoires de montage pour base sous le lave-linge/sèche-linge** Set composé de : 1 plaque métallique, blanche 1 cornière de sécurité métallique 4 pieds de socle métalliques **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.**	MZWM			73	73	73	73
	**Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé** pour la mise en place d'un lave-linge/sèche-linge **Kit comprenant :** 1 meuble bas 435 mm de haut avec 1 tiroir avec appuis latéraux pour panier à linge 1 coulissant 1 plaque métallique 1 cornière de sécurité métallique 4 pieds de socle métalliques **Les pieds de socle métalliques doivent être montés sur place.** **Veuillez vérifier si une installion surélevée du lave-linge/sèche-linge est autorisée.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Consignes de sécurité :** **Seuls les lave-linge et sèche-linge équipés d'un contrôle de balourds électronique peuvent être installés.** **Le meuble doit être solidement fixé au mur.** **Seuls les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur sont autorisés.** **La charge max. est de 130 kg, linge mouillé inclus.** **Si, malgré l'utilisation d'une plaque anti-humidité, des déformations se produisent suite à une fuite d'eau, le meuble n'est plus opérationnel et ne doit plus être utilisé.** **Veuillez respecter les conditions de montage et d'utilisation indiquées par le fabricant de l'appareil.**	GWSA	60	46	291	314	344	374

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 2051 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé** **Y c. joues** pour la mise en place d'un lave-linge/sèche-linge **Kit comprenant :** 2 joues latérales 16 mm de large, 685 mm de profondeur 2 patins 885 mm de profondeur 1 meuble bas 435 mm de haut avec 1 tiroir avec appuis latéraux pour panier à linge 1 coulissant 1 plaque métallique 1 cornière de sécurité métallique 4 pieds de socle métalliques **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Les pieds de socle métalliques doivent être montés sur place.** **Veuillez vérifier si une installion surélevée du lave-linge/sèche-linge est autorisée.** **Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Consignes de sécurité :** **Seuls les lave-linge et sèche-linge équipés d'un contrôle de balourds électronique peuvent être installés.** **Le meuble doit être solidement fixé au mur.** **Seuls les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur sont autorisés.** **La charge max. est de 130 kg, linge mouillé inclus.** **Si, malgré l'utilisation d'une plaque anti-humidité, des déformations se produisent suite à une fuite d'eau, le meuble n'est plus opérationnel et ne doit plus être utilisé.** **Veuillez respecter les conditions de montage et d'utilisation indiquées par le fabricant de l'appareil.**	GWSA	63	46	330	358	388	418

Armoires arrière-cuisine

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	GWSA	63	02	436	466	500	534

Module pour lave-linge/sèche-linge surélevé
Y c. joues

pour la mise en place d'un lave-linge/sèche-linge

Kit comprenant :
2 joues latérales (16 mm avec patin, 685 mm de profondeur)
1 demi-armoire avec
1 porte
2 étagères réglables
1 meuble bas 435 mm de haut avec
1 tiroir avec appuis latéraux pour panier à linge
1 coulissant
1 plaque métallique
1 cornière de sécurité métallique
4 pieds de socle métalliques

Exécution de joues :
coloris de joues
Non disponible en coloris côtés visibles.

Les pieds de socle métalliques doivent être montés sur place.


Veuillez vérifier si une installion surélevée du lave-linge/sèche-linge est autorisée.

Disponible uniquement pour hauteur de socle 155 mm.

Livraison en plusieurs paquets.

Consignes de sécurité :
Seuls les lave-linge et sèche-linge équipés d'un contrôle de balourds électronique peuvent être installés.
Le meuble doit être solidement fixé au mur.
Seuls les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur sont autorisés.
La charge max. est de 130 kg, linge mouillé inclus.
Si, malgré l'utilisation d'une plaque anti-humidité, des déformations se produisent suite à une fuite d'eau, le meuble n'est plus opérationnel et ne doit plus être utilisé.
Veuillez respecter les conditions de montage et d'utilisation indiquées par le fabricant de l'appareil.

Armoires ouvertes

	SR	V	02	229	229	229	229

Armoire ouverte

4 étagères réglables

Exécution en corps de meuble



Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).

Non disponible en coloris côtés visibles.

Armoires ouvertes

Hauteur 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale** 4 étagères fixes **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	30	02	166	166	166	166
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale à pans coupés** 4 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	25	02 S	154	154	154	154

Fileurs Divers

Hauteur 2051 mm

avec répartition neutre des façades





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 2051 mm à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **Non disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	SPF 100 mm	10	02	E	28	31	33	34
	SPF 101-200 mm	20	02	E	37	40	42	44
Fileur pour armoire sans socle, hauteur 2051 mm **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPK	10	02		19	19	19	19
	SPK	20	02		25	25	25	25
	SPK	30	02		30	30	30	30
 **Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 2051 mm Répartition neutre des façades à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	SPF1002 SPF2002							
 **Fileur pour côté d'armoire** pour finition murale sans socle, hauteur 2051 mm **Exécution en corps de meuble** **pour les meubles plus profonds, veuillez commander le socle SO 151 à part** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPT	10	02		19	19	19	19
	SPT	20	02		22	22	22	22
	SPT	30	02		25	25	25	25

 Fig. façades non contractuelles

Fileurs Divers

Hauteur 2051 mm

avec répartition neutre des façades



		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Fileur en matériau de façade pour armoires pour appareils** pour recouvrir le bandeau intérieur de corps avec protection chant coloris inox 30-118 mm de haut **Veuillez indiquer la hauteur souhaitée.**	FBG	60	G	25	29	30	31

Fig. façades non contractuelles

Notes

Armoires 2195 mm, hauteur 03





Armoires 2195 mm, hauteur 03



Armoires

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fixe 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	45	03	B	157	169	180	190
		S	50	03	B	162	177	189	197
		S	60	03	B	168	182	194	204
	**Armoire à balais** 1 abattant 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	45	03	KB	159	171	182	194
		S	50	03	KB	164	179	191	203
		S	60	03	KB	170	184	196	208
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	S	30	03		131	142	150	159
		S	45	03		153	167	174	186
		S	50	03		162	176	182	197
		S	60	03		168	181	193	204
	**Armoire** 1 abattant 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	S	30	03	K	133	143	151	159
		S	45	03	K	155	168	175	183
		S	50	03	K	164	177	183	190
		S	60	03	K	170	182	194	206

Armoires

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 abattant 1 porte 3 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants	SS2A	30	03 K	161	171	179	187
		SS2A	45	03 K	179	192	199	207
		SS2A	50	03 K	188	201	207	214
		SS2A	60	03 K	204	216	228	240
	**Armoire à vaisselle** 1 porte 3 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants	SS2A	30	03	158	168	176	184
		SS2A	45	03	176	189	196	204
		SS2A	50	03	185	198	204	211
		SS2A	60	03	201	213	225	237
	**Armoire** 1 abattant 1 porte 3 étagères réglables 2 coulissants	S2A	60	03 K	210	222	233	245
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 2 coulissants	S2A	30	03	148	156	164	173
		S2A	45	03	172	182	191	201
		S2A	50	03	182	192	202	212
		S2A	60	03	199	210	221	232

 Fig. façades non contractuelles

Armoires

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm




Armoire

1 abattant
1 porte
1 étagère fixe
3 tiroirs intérieurs
1 porte
3 tiroirs intérieurs

L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).
Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.

	Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
S	30	03	KIS	275	297	312	328
S	45	03	KIS	303	327	344	362
S	50	03	KIS	312	339	356	373
S	60	03	KIS	336	361	382	404




Armoire

1 porte
1 étagère réglable
1 étagère fixe
3 tiroirs intérieurs
1 porte
3 tiroirs intérieurs

L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).
Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.

	Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
S	30	03	IS	266	287	302	317
S	45	03	IS	295	318	335	352
S	50	03	IS	304	330	347	363
S	60	03	IS	327	351	372	393




Armoire

1 abattant
1 porte
1 étagère fixe
2 coulissants intérieurs
1 porte
2 coulissants intérieurs

L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).
Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.

	Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
S	30	03	KIA	222	237	249	262
S	45	03	KIA	247	267	277	289
S	50	03	KIA	259	278	287	298
S	60	03	KIA	273	291	309	327



Armoire

1 porte
1 étagère réglable 1 étagère fixe
2 coulissants intérieurs
1 porte
2 coulissants intérieurs

L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).
Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.

	Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
S	30	03	IA	214	228	240	253
S	45	03	IA	239	258	268	280
S	50	03	IA	251	269	278	289
S	60	03	IA	265	282	300	317

Armoires

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm









		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire à équipement individuel** 1 abattant 1 porte (éclissée) **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	03	KZ	165	176	188	200
 **Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 1 étagère fixe 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	03		268	288	292	325
 **Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 abattant 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	03	K	280	301	305	309
 **Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 1 étagère fixe 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	SA	30	03	P	372	392	396	451

 Fig. façades non contractuelles

Armoires

Hauteur 2195 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 abattant 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Poignées uniquement horizontale.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux façades afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**		SA	30	03 KP	385	406	410	414
	**Armoire** 1 porte 1 étagère réglable 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	⤢	SA	30	03 S	213	230	232	237
	**Armoire** 1 abattant 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	⤢	SA	30	03 KS	217	234	236	240
	**Armoire** 1 abattant 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 tiroir intérieur 1 Auszug mit 2 Auszügen **Poignées uniquement horizontale.** **Avant de monter les poignées pour le programme IP 4250, il faut démonter la façade.**	⤢	SA	30	03 KA	229	246	248	252

Armoires

Hauteur 2195 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à équipement individuel** 1 porte (éclissée) **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **Compléments assortis :** **Accessoires pour équipement individuel** Voir accessoires et accessoires K-Line side	S	60	03 Z	160	171	182	194
	**Armoire** 1 abattant 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min. (respecter l'écart entre deux poignées).** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	03 KGIS	257	266	278	290
	**Armoire avec tringle à habits** Profondeur de corps 660 mm 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 1 étagère réglable **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S S S	45 50 60	03 66G1 03 66G1 03 66G1	195 204 224	213 222 241	222 229 257	236 247 272
	**Armoire avec tringle à habits** Profondeur de corps 660 mm 1 porte (éclissée) 1 penderie 1 étagère fixe 2 tiroirs intérieurs **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S S S	45 50 60	03 66GIS 03 66GIS 03 66GIS	249 258 278	271 280 288	284 294 301	298 308 314

Armoires

Hauteur 2195 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire avec Tandem Solo** 1 abattant 1 porte (éclissée) 1 chariot avec 5 paniers réglables avec fond en bois et main courante métallique **Charge max. par étagère : 20 kg.** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	S	60	03	KT	548	569	571	576



Paniers : fond en bois avec main courante métallique





Armoires en diagonale

  **Armoire en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte (éclissée) 1 chariot avec 5 paniers réglables **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	SV	25	03	T2	413	438	442	447
 **Armoire en diagonale** 560/372 mm de profondeur 1 porte (éclissée) 1 chariot avec 5 paniers réglables **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes afin d'obtenir une apparence des joints continue !**	SV	25	03	T	413	438	442	447

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 2195 mm



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G88 03 SIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88		03	166	180	194	209
 G882A 03 XSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G882A		03 X	206	218	232	246
 G88S2A 03 SIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88S2A		03	241	255	271	288
 G8888 03 K4STB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 878,5 mm** **Hauteur de niche 878,5 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G8888		03 K4	168	183	195	207


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G88M 03 4SOA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G88M		03 4	175	187	193	200
 G88B 03 4SPF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 593 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	G88B		03 4	192	205	212	220



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 G102 03 XSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G102		03 X	172	185	195	205



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G1022A 03 XSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G1022A		03 X	216	228	243	258
 G102M 03 5SPB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 ou 450 mm** **Hauteur de niche 1021 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En fonction de la finition, avec fond de socle métallique.**	G102M		03 5	208	222	236	251





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

 G122 03 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122	03		170	184	199	206
 G122S2A 03 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122S2A	03		203	215	227	246

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

Hauteur 2195 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G1222A 03 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 2 coulissants **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G1222A	03	209	221	232	254
 G122A 03 SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur niche 1226 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 1 coulissant **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Pour des raisons ergonomiques, sur les appareils à une porte, elle est divisée s'il est prévu de monter des profilés poignées et des poignées en creux. Dimensions façade en bas : 429 mm, en haut : 893 mm**	G122A	03	202	219	234	250
 G122 03 9SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G122	03 9	171	185	200	216
 G12272 03 SVF	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur niche 1226 mm** **Hauteur de niche 716 mm** 1 porte pour appareil (éclissée) 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G12272	03	208	227	242	257




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 G140 03 SPA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur toutes les portes pour appareil afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G140		03	165	178	193	209


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

 G145 03 SPE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 855 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145		03	167	180	196	211
 G145 03 6SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 359,5 mm** **Hauteur de niche 1082 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145		03 6	161	174	189	204
 G145 03 XSPM	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 886 mm** **Hauteur de niche 560 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G145		03 X	159	172	186	201



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1580 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 G158 03 SRT	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 873 mm** **hauteur de niche 704 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les profilés poignée sont montés en usine sur les deux portes pour appareil s'ouvrant ensemble afin d'obtenir une apparence des joints continue !** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G158	03	163	176	191	206



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1780 mm

 G178 03 STD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1073 mm** **hauteur de niche 704 mm** 1 ou 2 portes pour appareils ouvrant ensemble ou séparément, selon type d'appareil 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G178	03	170	187	197	206
 G178 03 KSTD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1073 - 1162 mm** **Hauteur de niche 622 - 704 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G178	03 K	166	182	192	204



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1890 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
 G 189 03 SUH	**Armoire pour électroménager intégré** NEW **Hauteur de niche 1890 mm** 1 ou 2 portes pour appareils ouvrant ensemble ou séparément, selon type d'appareil 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G189		03		170	187	197	206
 G189 03 KSUH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1890 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G189		03	K	190	208	220	234


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1940 mm

 G194 03 SVE	**Armoire pour électroménager intégré** NEW **Hauteur de niche 1940 mm** 1 ou 2 portes pour appareils ouvrant ensemble ou séparément, selon type d'appareil 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G194		03		170	187	197	206
 G194 03 KSVE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1233 mm** **hauteur de niche 704 mm** 1 abattant 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	G194		03	K	170	186	197	209




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 380 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GM 03 5DF	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 - 450 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM		03 5	220	237	252	268


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

 GM 03 KEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 abattant 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GM		03 K	172	184	195	207
 GM 03 KL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GM		03 KL	242	259	275	291
 GMS2A 03 KEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 abattant 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	GMS2A		03 K	241	259	276	291




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 GMS2A 03 KL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMS2A		03 KL	311	334	356	376

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 GB 03 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB		03	159	170	181	192
 GBS 03 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS		03	184	196	209	222

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm









		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GBS2A 03 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GBS2A		03	242	260	277	293
 GB2A 03 FB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 2 étagères réglables 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GB2A		03	217	240	254	267
 GMB 03 XKC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 - 380 mm** **Hauteur de niche 590 - 596 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB		03 X	169	190	201	212
 GMB 03 LXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMB		03 LX	234	264	280	295

Fig. façades non contractuelles

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2195 mm





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GMB2A 03 XLA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 364 - 380 mm** **Hauteur de niche 590 - 591 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A		03 X	209	231	242	253
 GMB2A 03 LXFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMB2A		03 LX	274	304	318	333
	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2SA		03 LX	282	299	314	329
 GMBA 03 LD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 590 - 592 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 coulissant **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMBA		03	181	197	206	214

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2195 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 GMBA 03 LFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 420 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	GMBA		03 L	251	273	286	297
 GMB2A 03 YLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A		03 Y	189	209	219	230
	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 419 mm** **hauteur de niche 590 mm** 2 abattants 1 porte relevable 1 porte 1 étagère réglable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 390 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB		03 2KLX	245	275	291	306
	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 419 mm** **hauteur de niche 590 mm** 2 abattants 1 porte relevable 2 coulissants **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	GMB2A		03 2KLX	280	308	323	338

Portes de passage

Hauteur 2195 mm




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Porte de passage** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage **Planification uniquement entre 2 armoires de hauteur 03.** **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	90	03		215	230	245	261
	DG	100	03		220	236	251	267
 **Porte de passage, profondeur : 660 mm** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage **Planification uniquement entre 2 armoires de hauteur 03.** **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	100	03	66	236	253	269	286
 **Porte de passage, profondeur : 660 mm sur le côté avec joues 16 mm** 2 portes (éclissées) 2 joues, 16 mm d'épaisseur, en coloris joue, jusqu'au sol avec patin de joue 685 mm de profondeur 2 joues, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps, à hauteur du corps 1 panneau de finition, 16 mm d'épaisseur, dans coloris du corps 2 plinthes, y c. équerre d'assemblage Largeur totale, y c. joues : 1032 mm **Livraison en plusieurs paquets.**	DG	100	03	66W	392	421	447	476

Behind The Door

Hauteur 2195 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Behind The Door Lot 1** **Hauteur 03** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US2A80 Fileur pour meubles bas Étagère de meuble suspendu, HR4502 Meuble suspendu, H4502 Fileur pour meubles suspendus, HPF1002 Matériau corps (H x Larg) : 1416 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe 1 butée d'angle d'ouverture **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS2AH		03	391	415	430	445
	**Behind The Door Lot 2** **Hauteur 03** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US803 Fileur pour meubles bas 2 étagères, 968 mm, BRV25 Matériau corps (H x Larg) : 1416 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS3BR		03	264	279	290	301
	**Behind The Door Lot 3** **Hauteur 03** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour highboard, SPF10104E Highboard, SA60104IA Highboard ouvert, 300 mm de large, SRV104 Étagère modulaire, HR605716M Matériau corps (H x Larg) : 1096 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDSA104IAHR		03	484	501	514	528



Behind The Door

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Behind The Door Lot 4** **Hauteur 03** pour prévoir derrière la porte de passage, profondeur : 660 mm **Kit comprenant :** Fileur pour meubles bas Meuble bas, US2A80 Fileur pour meubles bas Fileur pour meubles suspendus, HPF1003 Meuble suspendu pour micro-ondes, ferrage G, HM6003 Étagère de meuble suspendu, HR3003 Matériau corps (H x Larg) : 1416 x 968 mm, KBMV 1 plan de travail, PLS60 1 plinthe 1 butée d'angle d'ouverture N'utiliser le micro-ondes que si les portes de passage sont ouvertes ! **Livraison en plusieurs paquets.** **Hauteur de socle, possible uniquement si identique avec celle de la porte de passage.** **Commander à part la porte de passage.**	BTDUS2AHM		03	423	452	468	483


Armoires ouvertes

	**Armoire ouverte** 5 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SR	V	03	218	218	218	218
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale** 5 étagères fixes **Dimensions d'implantation avec plateau 290 mm** **Dimensions d'implantation avec joue 275 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Variantes de couleur supplémentaires :** **112 cappuccino** **133 brun volcan** **158 vert sauge** **178 caramel** **181 Alby Blue** **182 thym** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	30	03	171	171	171	171



Armoires ouvertes

Hauteur 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution D	**Armoire ouverte terminale à pans coupés** 5 étagères fixes **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SRA	25	03 S	158	158	158	158

Fileurs Divers

	**Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 2195 mm à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **Non disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	SPF 100 mm	10	03 E	29	32	34	36
		SPF 101-200 mm	20	03 E	40	43	44	46
	**Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 2195 mm **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPK	10	03	20	20	20	20
		SPK	20	03	27	27	27	27
		SPK	30	03	33	33	33	33

Fileurs Divers

Hauteur 2195 mm

avec répartition neutre des façades





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour armoire** sans socle, hauteur 2195 mm Répartition neutre des façades à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	SPF 100 mm	10	03	27	30	31	33
	SPF 101-200 mm	20	03	40	43	44	46
 **Fileur pour côté d'armoire** pour finition murale sans socle, hauteur 2195 mm **Exécution en corps de meuble** **pour les meubles plus profonds, veuillez commander le socle SO 151 à part** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	SPT	10	03	20	20	20	20
	SPT	20	03	23	23	23	23
	SPT	30	03	26	26	26	26
 **Fileur en matériau de façade pour armoires pour appareils** pour recouvrir le bandeau intérieur de corps avec protection chant coloris inox 30-118 mm de haut **Veuillez indiquer la hauteur souhaitée.**	FBG	60	G	25	29	30	31

 Fig. façades non contractuelles

Modules pour lave-vaisselle surélevé

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1043 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.



		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 871 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GGS		104 B	115	124	135	146
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Y c. joues** **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 585 mm de profondeur) 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 871 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GGS	63	104 B	197	213	231	250
	Module pour lave-vaisselle surélevé **Y c. joues** cf. ci-dessus, mais 2 joues latérales (25 mm avec patin)	GGS	65	104 B	204	220	240	259

Fig. façades non contractuelles

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.




		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 meuble bas 579 mm de haut avec 1 porte 1 étagère réglable 1 égouttoir, gris argent **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 871 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GG		148 BX	116	138	154	172
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Y c. joues** pour lave-vaisselle intégrable superposé en hauteur highboard **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 585 mm de profondeur) 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 meuble bas 579 mm de haut avec 1 porte 1 étagère réglable 1 égouttoir, gris argent **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 871 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GG	63	148 BX	232	254	270	288
	Module pour lave-vaisselle surélevé **Y c. joues** cf. ci-dessus, mais 2 joues latérales (25 mm avec patin)	GG	65	148 BX	242	260	276	294
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 meuble bas 579 mm de haut avec 2 coulissants 1 égouttoir, gris argent **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 871 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GG2A		148 BX	159	190	206	224

 Fig. façades non contractuelles

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Y c. joues** pour lave-vaisselle intégrable superposé en hauteur highboard **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 585 mm de profondeur) 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 meuble bas 579 mm de haut avec 2 coulissants 1 égouttoir, gris argent **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 871 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GG2A	63	148 BX	275	306	322	340
	Module pour lave-vaisselle surélevé **Y c. joues** cf. ci-dessus, mais 2 joues latérales (25 mm avec patin)	GG2A	65	148 BX	285	312	328	346
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 abattant 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant 1 égouttoir, gris argent **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil maximum 868 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GGA		148 KB	149	149	162	176

Fig. façades non contractuelles

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé Y c. joues** pour lave-vaisselle intégrable superposé en hauteur highboard **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 585 mm de profondeur) 1 demi-armoire avec 1 abattant 1 piédestal de socle avec 1 fileur de façade 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant 1 égouttoir, gris argent **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil maximum 868 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GGA	63	148 KB	232	244	257	271
	Module pour lave-vaisselle surélevé **Y c. joues** cf. ci-dessus, mais 2 joues latérales (25 mm avec patin)	GGA	65	148 KB	242	250	263	277
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 abattant 1 socle 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut) 1 égouttoir, gris argent **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil maximum 868 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GGA		148 K	149	158	171	185

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Y c. joues** pour lave-vaisselle intégrable superposé en hauteur highboard **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 585 mm de profondeur) 1 demi-armoire avec 1 abattant 1 socle 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut) 1 égouttoir, gris argent **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil maximum 868 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	GGA	63	148 K	232	237	250	264
	Module pour lave-vaisselle surélevé **Y c. joues** cf. ci-dessus, mais 2 joues latérales (25 mm avec patin)	GGA	65	148 K	242	243	256	270

Fig. façades non contractuelles

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 01, hauteur d'armoire 1907 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 porte 2 étagères réglables 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil max. 836 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820** 	GGS	01	202	218	235	251

Fig. façades non contractuelles

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 02, hauteur d'armoire 2051 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 porte 2 étagères réglables 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil max. 836 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820** 	GGS	02	225	243	261	279

Fig. façades non contractuelles

Kits de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 03, hauteur d'armoire 2195 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 porte 3 étagères réglables 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil max. 836 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820** 	GGS		03	237	255	271	288

Fig. façades non contractuelles

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1043 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.








		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 317 mm de haut **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil maximum 868 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.**	US	60	32	GS	108	117	127	137
	Module pour lave-vaisselle surélevé cf. ci-dessus, mais 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 317 mm de haut, 400 mm de profondeur	US	60	32	K1GS	128	131	132	134

Fig. façades non contractuelles

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle encastrable 1 porte 1 étagère réglable **Socle SOP 60 et bandeau FB 60 17 GS à commander à part.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.**	U	60	58	63	69	74	79
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Fileur façade fixe pour podium socle** pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Non disponible pour le programme IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle 2 coulissants **Socle SOP 60 et bandeau FB 60 17 GS à commander à part.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.**	U2A	60	58	106	118	124	131
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Fileur façade fixe pour podium socle** pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Non disponible pour le programme IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 1475 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.







		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle encastrable 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut) 1 égouttoir, gris argent **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	UA	60	46	GS	123	128	134	141
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** cf. ci-dessus, mais 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut), 400 mm profondeur	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Demi-armoire** 291 mm de haut 1 abattant **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Poignées uniquement horizontale.** **Fond blanc.**	AK AK	60 90	29 29		51 66	54 70	57 74	60 77

Fig. façades non contractuelles

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 01, hauteur d'armoire 1907 mm


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut) 1 égouttoir, gris argent **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	UA	60	46	GS	123	128	134	141
								
	Module pour lave-vaisselle surélevé cf. ci-dessus, mais 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut), 400 mm profondeur	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60			31	31	31	31
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Fond blanc.**	A	60	72		70	76	80	85

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 01, hauteur d'armoire 1907 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Demi-armoire** **1187 mm de haut (hauteur 01)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60	118	131	141	150	159

Ill. : hauteur 01

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 02, hauteur d'armoire 2051 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle encastrable 1 porte 1 étagère réglable **Socle SOP 60 et bandeau FB 60 17 GS à commander à part.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.**	U	60	58	63	69	74	79
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Fileur façade fixe pour podium socle** pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Non disponible pour le programme IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Fond blanc.**	A	60	58	65	70	74	78

Fig. façades non contractuelles

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 02, hauteur d'armoire 2051 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.








		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle 2 coulissants **Socle SOP 60 et bandeau FB 60 17 GS à commander à part.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.**	U2A	60	58	106	118	124	131
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Fileur façade fixe pour podium socle** pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Non disponible pour le programme IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Fond blanc.**	A	60	58	65	70	74	78

Fig. façades non contractuelles

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 02, hauteur d'armoire 2051 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut) 1 égouttoir, gris argent **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.** **Non disponible pour le programme IP 4820**	UA	60	46	GS	123	128	134	141
 **Module pour lave-vaisselle surélevé** cf. ci-dessus, mais 1 meuble bas 291 mm de haut avec 1 coulissant (façade de coulissant 461 mm de haut), 400 mm profondeur	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152
 **Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60			31	31	31	31
 **Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Fond blanc.**	A	60	87		85	91	97	103

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 03, hauteur d'armoire 2195 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle encastrable 1 porte 1 étagère réglable **Socle SOP 60 et bandeau FB 60 17 GS à commander à part.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.**	U	60	58	63	69	74	79
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Fileur façade fixe pour podium socle** pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Non disponible pour le programme IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Fond blanc.**	A	60	72	70	76	80	85

Fig. façades non contractuelles

Combinaisons de modules pour lave-vaisselle surélevés

Hauteur 03, hauteur d'armoire 2195 mm

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** pour le montage du lave-vaisselle 2 coulissants **Socle SOP 60 et bandeau FB 60 17 GS à commander à part.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.**	U2A	60	58	106	118	124	131
	**Podium socle sans pieds** pour lave-vaisselle **Façade pour lave-vaisselle à commander à part.** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.**	SOP	60		31	31	31	31
	**Fileur façade fixe pour podium socle** pour le montage du lave-vaisselle Hauteur de façade : 173 mm **Non disponible pour le programme IP 4820**	FB	60	17 GS	30	31	34	36
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Fond blanc.**	A	60	72	70	76	80	85

Fig. façades non contractuelles

Modules individuels pour lave-vaisselle surélevés

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.








			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	Information Si plusieurs meubles sont superposés, veuillez tenir compte de la hauteur totale.								
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil max. 836 mm** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** **Non disponible pour le programme IP 4820** **Poignée profilés 740, 760, 780, 790 et 800 impossibles.**	US	60	29	GS	108	117	127	137
	Module pour lave-vaisselle surélevé cf. ci-dessus, mais 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut, 400 mm de profondeur	US	60	29	K1GS	128	131	132	134
	**Demi-armoire** ⤢ **899 mm (1619 hauteur highboard)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60		90	96	103	110	116
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 452 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 fond métallique **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AM		90		142	152	163	172

Fig. façades non contractuelles





Modules individuels pour lave-vaisselle surélevés

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 abattant 1 tiroir **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AMS		90 K	128	138	146	155
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	A	60	104	119	128	136	144
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 452 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 fond métallique **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AM		104	161	173	184	195
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 tiroir **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AMS		104	140	151	161	170





Modules individuels pour lave-vaisselle surélevés

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Demi-armoire** **1187 mm de haut (hauteur 01)** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** Ill. : hauteur 01	A	60	118	131	141	150	159
 **Demi-armoire** **Hauteur de niche 452 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable 1 fond métallique **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** Ill. : hauteur 03	AM		118	147	159	168	178
 **Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** Ill. : hauteur 03	AMS		118	149	160	170	181
 **Demi-armoire** **Hauteur de niche 452 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables 1 fond métallique **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AM		133	158	171	181	191

Modules individuels pour lave-vaisselle surélevés

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AMS	133	160	172	183	194
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 452 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 fond métallique **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AM	148	170	184	194	206
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables 1 tiroir **Fond blanc.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	AMS	148	173	186	197	210
 Ill. : hauteur 1475 mm	**Demi-armoire pour four** **Hauteur de crédence 592 mm** en guise de demi-armoire au-dessus d'un lave-vaisselle 1 tiroir **Adapté au highboard de 1475 mm de haut** **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Fond blanc.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **Meuble sans ferrure d'accrochage.**	ABS	75	86	92	97	102

5. SANS POIGNEE / Gamme C

Information produit
Hauteurs en diagonale
Meubles bas
Meubles suspendus
Information sur les armoires pour appareils à encastrer
Highboards, armoires avec poignée en creux horizontale
Highboards, armoires avec poignée en creux verticale
Système de joues décoratives
Pièces détachées, divers

Information produit

Informations produit Gamme C



Convaincante en termes de formes, de qualité et de fonctionnalité. Notre **Gamme C** comble tous les souhaits d'une cuisine moderne et offre de nombreux avantages.

Nous proposons toutes les façades lisses. Les façades possibles sont signalées par un symbole correspondant.
Aucune restriction sur les décors corps de meuble.

Les poignées en creux métalliques sont disponibles en aspect inox, aspect cuivre, noir et blanc. S'il est prévu de les monter à l'horizontale, les profilés poignées peuvent être équipés d'un éclairage DEL directement en dessous du plan de travail.

L'espace de rangement est une véritable plus-value pour nos meubles de la **Gamme C** . Par rapport à la gamme standard, il y a beaucoup plus de place. Pour cela, la hauteur de corps de meuble a été modifiée.

Nos meubles de la **Gamme C** se déclinent dans les hauteurs suivantes :
- Meubles bas 787 mm (+64 mm)
- Highboards 1507 mm (+32 mm)
- Armoires hauteur 01 1971 mm (+64 mm)
- Armoires hauteur 02 2115 mm (+64 mm)
- Armoires hauteur 03 2259 mm (+64 mm)


Les articles de la **Gamme C** sont toujours précédés de la lettre C.

Afin que la hauteur de travail ne soit pas trop haute, nous recommandons de prévoir une hauteur de socle de 105 mm. La hauteur de travail (socle, meuble et plan de travail) est alors de 932 mm (+14 mm par rapport à la gamme standard).


Les meubles bas et les armoires de la **Gamme C**, ainsi que les highboards doivent être décalés de 16 mm vers l'avant pour le montage. Nous proposons un fileur en profondeur correspondant aspect inox. En option, un corps de meuble à parois latérales plus profondes est possible contre supplément.

Le montage du profilé poignée est très facile et très original. Grâce au nouveau système de fixation, le profil est assemblé fermement au meuble. Le montage est rapide car il ne faut pratiquement pas d'outil.

Informations produit Gamme C



Meubles bas
Les meubles bas doivent être décalés de 16 mm du mur.
Profondeur standard plan de travail : 600 mm. Un plan de travail en 600 mm de profondeur dépasse de 24 mm (sans façade).




Poignée en creux métallique
La poignée est livrée en fonction de la longueur. Les embouts et les raccords d'angle 90° sont en plastique assorti à la poignée. Le profil mesure 4000 mm de long au maximum.


Montage horizontal :
Le profil en L (1) est monté sous le plan de travail. Le profil en C (2) entre les façades en dessous.

Montage vertical :
Le profil en L est monté entre joue et highboard/armoire.
Le profil en C (2) est monté entre highboards et armoires.

La poignée en creux horizontale, les embouts et les raccords d'angle sont compris dans le prix du meuble.




Finition avec une paroi latérale de corps
La paroi latérale du corps n'est pas percée.
L'extrémité de la poignée profilée est logée dans une poche découpée dans la paroi latérale du corps.




Finition avec un fileur de façade au mur
La paroi latérale du corps est percée.
Le profil en L passe sous le plan de travail jusqu'au mur. Le profil en C entre 2 façades touche le fileur.


Informations produit Gamme C




Fileur d'angle meubles bas
Angle de 650 x 650 mm. Encombrement fileur : 634 x 634 mm. Longueurs des côtés : 40 - 191 mm. Seuls les angles de 90° sont possibles.
Les fileurs d'angle sont coupés en onglet et collés. Modifications sur place impossibles.
Veuillez indiquer l'encombrement à la commande.
S'il est prévu d'installer un lave-vaisselle, utiliser le fileur d'angle avec retours.




Meubles bas d'angle
L'encombrement des meubles bas d'angle se calcule de la manière suivante : encombrement meuble bas d'angle plus 16 mm (écart entre mur et meuble).
Les meubles bas d'angle peuvent être livrés démontés. A ce sujet, veuillez commander la référence ZUSZERL.
Le fileur pour les meubles bas d'angle est monté sur place. Seuls les angles 90° sont possibles.
S'il est prévu d'installer un lave-vaisselle à côté du meuble bas d'angle, un bandeau avec retours sera fourni.



Finition avec une joue
La paroi latérale du corps est percée.
Les profils en L et C s'arrêtent à la joue.




Ilots centraux avec joues avant
Pour les poignées en creux tout autour, nous utilisons des joues avant.
Encombrement joues avant, y c. débordement de plan de travail : 53 mm. Outre la variante standard, la profondeur des joues avant peut varier de 310 à 1120 mm.
Les îlots centraux impliquent le montage d'une sécurité anti-basculement !
Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !




Exemple de planification et de calcul de joues avant :
Pour les joues avant, déterminez la dimension extérieure de corps souhaitée. Cela est la dimension d'implantation à indiquer dans votre commande.
Dans notre exemple ci-contre, il suffit d'ajouter les profondeurs de corps ainsi que l'espace intermédiaire éventuellement souhaité (dans ce cas, 150 mm). La dimension pour la joue avant est donc 1036 mm.

Informations produit Gamme C




Meubles suspendus
Les meubles suspendus sont disponibles en 291, 363, 579 (01), 723 (02) et en 867 (03) mm de haut.
Départ usine, ils sont équipés d'un profilé poignée métallique intégré dans le panneau de fond. Le profilé poignée métallique des meubles suspendus est uniquement disponible en aspect inox.


Impossible de prévoir les meubles suspendus de la Gamme C comme meuble suspendu à vitrine !
Prévoir variante profilé poignée 960 aspect inox !
Les meubles suspendus avec porte pivotante sont disponibles dans les largeurs 300, 400, 450, 500 et 600 mm.
Les meubles à portes pliantes relevables sont également disponibles dans les largeurs 800, 900 et 1000 mm.
Il est possible de combiner les meubles de la gamme standard. Le cas échéant, veuillez commander à part pour ces meubles les ferrures Tip-On (ZID 251) ainsi que l'article « sans poignée et sans perçage pour poignée ».



Meubles suspendus pour hottes
Les meubles suspendus pour hottes s'ouvrent avec des ferrures Tip-On (ZID 251). La ferrure étant montée départ usine, il n'est pas nécessaire de la commander à part.




Combinaison profilé poignée horizontal / vertical
Plusieurs armoires peuvent être équipées de différents profilés poignées. Aucune joue intermédiaire n'est alors nécessaire. Il faut équiper les meubles juxtaposés du profil en L.




Armoires / Highboards avec poignée profilée verticale
Il faut prévoir des poignées profilées verticales entre des armoires et highboards successifs. L'écart entre les meubles est de 30 mm.


Informations produit Gamme C




Fixation invisible du profilé poignée vertical
La fixation du profilé poignée vertical dans le meuble est invisible. Pour faciliter le montage, équiper les meubles, au niveau de la paroi arrière du corps, d'accessoires d'écartement.
Les armoires et highboards sont également disponibles avec un profilé poignée horizontal.
Ils sont signalés par une référence spécifique et présentés dans une rubrique à part dans le manuel de vente.



Armoires / Highboards avec niche de four
Pour des raisons d'esthétique et de sécurité et avec le profilé poignée vertical, il convient de monter en plus des baguettes de recouvrement en cas de niches de four et de micro-ondes.
Un kit de baguettes de recouvrement pour la niche de four et de micro-ondes (MZCVBO et MZCVMW) est livré contre un supplément de prix et doit être pris en compte dans la commande.
Les baguettes de recouvrement sont en métal. Longueur : pour niche de micro-ondes, 440 mm, pour niche de four, 580 mm.
Coloris disponibles : aspect inox, aspect cuivre, noir, blanc.




Transitions armoire/highboard et meuble bas
S'il est prévu de monter des armoires ou highboards avec une poignée en creux horizontale directement à côté de meubles bas, le profil en L sera équipé d'un joint bout à bout entre les meubles. Si cela n'est pas souhaité, nous recommandons de prévoir une joue entre les meubles correspondants.



Planification avec table de cuisson à induction
Pour assurer la circulation de l'air, il faut découper la poignée profilée pour certaines tables de cuisson à induction. La découpe est effectuée départ usine. Par conséquent, il est impératif d'indiquer le modèle de table à la commande. Ne pas oublier de commander l'article CLHFIK.


L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !

Il est impératif de respecter les instructions indiquées par le fabricant de l'appareil.




Planification avec lave-vaisselle
Ne prévoir que des lave-vaisselle entièrement intégrables.
Le lave-vaisselle sera placé sous le plan de travail à l'aide de cornières de guidage.
Il est possible de monter des lave-vaisselle XXL à partir d'une hauteur de socle de 155 mm.
>En ce qui concerne les façades pour lave-vaisselle (CTGV45 et CTGV60), le pare-buée en plastique ZVC449 / ZVC 559 est livré gratuitement


Hauteurs en diagonale




Hauteurs en diagonale pour armoires 1507 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 1706 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 1754 mm



Hauteurs en diagonale pour hauteur armoire 01, 1971 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 2150 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 2199 mm




Hauteurs en diagonale pour hauteur armoire 02, 2115 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 2290 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 2338 mm



Hauteurs en diagonale pour hauteur armoire 03, 2259 mm :
Hauteur de socle 105 mm = hauteur en diagonale 2429 mm
Hauteur de socle 155 mm = hauteur en diagonale 2478 mm

Système de mesures Gamme C



Dimensions façade
Notre système de dimensions standard, basé sur l'unité de 141 mm (façade de tiroir), permet une planification optimale de la cuisine.
Le profilé poignée élégant de 35 mm (à l'horizontale, visible) satisfait aux exigences élevées d'une planification homogène et esthétique en tous points.

Diverses hauteurs de meubles et socles de 105 à 155 mm offrent une hauteur de travail de 932 à 1032 mm.

Idées de planification en détail :
1 hauteur de meuble bas 787 mm
4 highboards/hauteurs d'armoires, de 1507 à 2259 mm
4 hauteurs de meubles suspendus, de 291 à 867 mm
2 hauteurs de socle, de 105 à 155 mm

Système de mesures Gamme C




Dimensions corps
Diverses hauteurs de meubles et socles de 105 à 155 mm offrent une hauteur de travail de 932 à 1032 mm.

Les highboard et armoire de 1507 à 2259 mm de haut s'adaptent parfaitement à l'ensemble.

Dimensions corps modifiées par rapport à la gamme standard :
Meuble bas : 787 mm (gamme standard 723 mm : +64 mm)
Highboard : 1507 mm (gamme standard 1475 mm : +32 mm)
Armoire hauteur 01 : 1971 mm (gamme standard 1907 mm : +64 mm)
Armoire hauteur 02 : 2115 mm (gamme standard 2051 mm : +64 mm)
Armoire hauteur 03 : 2259 mm (gamme standard 2195 mm : +64 mm)


Système de mesures Gamme C

1971 mm de haut




Système de mesures Gamme C

2115 mm de haut



Système de mesures Gamme C

Hauteur 2259 mm



Notes

Meubles bas

Meubles bas

Conseils d'implantation pour meubles bas pour table de cuisson
Pour des raisons de sécurité, le montage d'un fond réfractaire pour des tables de cuisson conventionnelles et des tables de cuisson à induction est obligatoire dans la mesure où l'appareil utilisé ne possède pas de fond protecteur et est monté dans des plans de travail situés directement au-dessus d'un tiroir, d'un coulissant ou d'une porte.

Pour les commandes concernant la gamme C, une découpe est effectuée en plus dans le profilé poignée. Cette découpe est effectuée départ usine. Par conséquent, il est impératif d'indiquer le modèle de table de cuisson à la commande. Ne pas oublier de commander l'article CLHFIK.


En cas de planification de tables de cuisson sur plusieurs meubles, les meubles avoisinants doivent être de même équipés d'un fond réfractaire.

Les tables de cuisson à induction ne doivent pas être planifiées au-dessus de meubles bas à 2 portes ainsi qu'au-dessus de meubles d'angle étant donné qu'il ne sera pas possible d'effectuer un ajustement du fond réfractaire.


L'utilisation de tables de cuisson vitrocéramiques avec rayonnement de chaleur au-dessus de meubles d'angle doit être vérifiée en fonction de la planification.

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas autorisé de monter des tables de cuisson sans fond réfractaire au-dessus d'appareils sous plan.


Tableau meubles bas les plus courants




CU30
CU40
CU45
CU50
CU60




CUS2A30
CUS2A40
CUS2A45
CUS2A50
CUS2A60
CUS2A80
CUS2A90
CUS2A100
CUS2A120




CU80
CU90
CU100
CU120




CU2A30IS
CU2A40IS
CU2A45IS
CU2A50IS
CU2A60IS
CU2A80IS
CU2A90IS
CU2A100IS
CU2A120IS




CUA30




CUA15




CU2A30
CU2A40
CU2A45
CU2A50
CU2A60
CU2A80
CU2A90
CU2A100
CU2A120




CUE125LM




CUA30IS
CUA45IS
CUA50IS
CUA60IS




CURV




CUPF10
CUPF20




CUPEF65




CSP40
CSP45
CSP50
CSP60




CSP40RW
CSP45RW
CSP50RW
CSP60RW




CSPA50M
CSPA60M




CSP45T
CSP50T
CSP60T




CSP80RW
CSP90RW
CSP100RW
CSP120RW




CSPA45
CSPA50
CSPA60




CUHB2
CUHB902




CKIS2A60
CKIS2A80
CKIS2A90
CKIS2A100
CKIS2A120




CKI2A60IS
CKI2A80IS
CKI2A90IS
CKI2A100IS
CKI2A120IS



CKD2A60
CKD2A80
CKD2A90
CKD2A100
CKD2A120




CKDB2A60
CKDB2A80
CKDB2A90
CKDB2A100
CKDB2A120



CU307933
CU407933
CU457933
CU507933
CU607933

Options équipement


				Largeur	Indépendamment du programme
	**Tiroirs / coulissants exécution standard** **TANDEMBOX plus** gris argent **Variante :** 506 = Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**	jusqu'à larg. 60 à partir de 80 de large	506 506		5 8
	**Tiroirs / coulissants Professional** **TANDEMBOX antaro** anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variante :** 508 = Coulissant à sortie totale Professional avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**	jusqu'à larg. 60 à partir de 80 de large	508 508		8 11
	**Tiroirs / coulissants Professional avec côté en verre** **TANDEMBOX antaro** anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variantes :** 510 = Professional avec Servosoft et verre transparent 512 = Professional avec Servosoft et verre dépoli **Montage des côtés en verre sur place.** **Supplément de prix par tiroir / coulissant**	jusqu'à larg. 60 Verre transparent jusqu'à larg. 60 verre dépoli à partir de 80 de large Verre transparent à partir de 80 de large verre dépoli	510 512 510 512		16 16 19 19
	**Tapis antidérapants** **(supplément de prix par meuble)** Tous les tiroirs/coulissants figurant sur une commande sont équipés de tapis antidérapants disponibles. Equipement de tiroir/coulissant : **Variantes :** 99 = sans tapis antidérapant 106 = tapis antidérapant en gris clair 108 = tapis antidérapant en anthracite		966 966 966 966 966 966 966 966 966	30 40 45 50 60 80 90 100 120	2 2 2 3 3 4 4 4 5
	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard** **Variante 414**		414		0
	**Amortisseur de porte Top Motion** **Variante 418** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif	Supplément de prix par charnière de porte	418		2
	**Amortisseur de porte Top Motion Plus** **Variante 428** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum	Supplément de prix par charnière de porte	428		2

Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur




ZUSBREITCU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITCU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITCS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)

2 Réduction en profondeur




ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur

3 Côtés de corps en surprofondeur




ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur

4 Meuble démonté



ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés






5 Côté visible



SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires




Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU1	110
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU2	177
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCS	107
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble Réduction en profondeur variable entre 560 et 310 mm possible. Veuillez prendre en compte les profondeurs respectives de tiroir et coulissant. Les meubles bas avec technique (par ex. plateaux pivotants) ne peuvent pas être réduits en profondeur. **Réduction en profondeur seulement avec coulissant à sortie totale.** **Recoupe des meubles en profondeur entre** **559 et 440 mm = profondeur de tiroir / coulissant 400 mm** **439 et 310 mm = profondeur de tiroir / coulissant 270 mm**	ZUSTIEF	33

Exécutions spéciales






Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73

Meubles bas

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm









		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Joue avant** **pour bout de linéaire** Façade avec poignée en creux **576 mm de profondeur pour profondeur de corps 560 mm** **Encombrement : 53 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	60		152	155	157	159
	Joue avant, dimensions variables **pour bout de linéaire** Façade avec poignée en creux **Variable pour profondeur de corps 310 - 1120 mm** **Encombrement : 53 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	V		177	180	182	184
 	**Joue avant, dimensions variables** **pour îlot central** Façade avec poignée en creux **Variable pour profondeur de corps 310 - 1120 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	V	I	182	185	187	189
	Joue avant pour îlot central Façade avec poignée en creux **pour profondeur de corps 560 + 326 mm** **Encombrement : 53 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	93	I	163	166	168	170
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables	CU	15		94	102	107	116

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm







			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables	CU	30			72	76	80	84
		CU	40			82	86	89	94
		CU	45			82	86	90	95
		CU	50			83	88	92	97
		CU	60			84	89	94	99
	**Meuble bas** 1 porte 2 étagères réglables **Les pieds de socle sont livrés démontés.**	326 CU	30	79	33	112	116	119	123
		326 CU	40	79	33	121	125	129	133
		326 CU	45	79	33	124	129	133	137
		326 CU	50	79	33	127	133	136	141
		326 CU	60	79	33	132	137	142	147
	**Meuble bas** 2 portes 2 étagères réglables	CU	80			121	132	139	148
		CU	90			126	136	144	151
		CU	100			132	138	146	154
		CU	120			154	161	169	178
	**Meuble bas** 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable	CUS	30			81	84	87	92
		CUS	40			88	93	98	102
		CUS	45			97	103	108	113
		CUS	50			100	106	111	116
		CUS	60			108	114	120	126
	**Meuble bas avec tiroirs intérieurs** 1 porte 3 tiroirs intérieurs **En cas de planification au début du mur, il faut pouvoir ouvrir les portes jusqu'à 90°.**	CU	30		IS	129	136	142	149
		CU	40		IS	142	150	156	162
		CU	45		IS	147	155	161	167
		CU	50		IS	149	157	164	170
		CU	60		IS	153	164	170	178
	**Meuble bas à coulissants intérieurs** 1 porte 2 coulissants intérieurs **En cas de planification au début du mur, il faut pouvoir ouvrir les portes jusqu'à 90°.**	CU	30		IA	116	122	128	134
		CU	40		IA	129	136	143	150
		CU	45		IA	132	139	146	153
		CU	50		IA	134	144	150	158
		CU	60		IA	139	149	156	164
	**Meuble bas** 1 tiroir 2 coulissants	CUS2A	30			117	125	132	139
		CUS2A	40			119	126	133	141
		CUS2A	45			125	132	138	146
		CUS2A	50			134	143	150	158
		CUS2A	60			142	154	160	167
		CUS2A	80			174	184	193	201
		CUS2A	90			181	192	200	209
		CUS2A	100			195	206	215	225
		CUS2A	120			229	241	250	262
	**Meuble bas avec Servosoft / Pro Servosoft** 1 tiroir **profondeur 270 mm** 2 coulissants **profondeur 270 mm** **Les pieds de socle sont livrés démontés.**	326 CUS2A	30	79	33	158	165	172	180
		326 CUS2A	40	79	33	166	173	179	186
		326 CUS2A	45	79	33	170	177	183	191
		326 CUS2A	50	79	33	172	180	187	195
		326 CUS2A	60	79	33	180	191	196	203

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








				Largeur			Groupe de prix			
							1	2	3	4
	**Meuble bas** 2 coulissants	NEW	CU2A	30			108	116	123	131
		NEW	CU2A	40			116	123	129	137
		NEW	CU2A	45			121	128	135	143
			CU2A	50			128	138	145	150
			CU2A	60			135	147	153	160
			CU2A	80			193	203	211	219
			CU2A	90			204	214	223	231
			CU2A	100			215	220	229	238
			CU2A	120			250	255	260	270
	**Meuble bas avec Servosoft / Pro Servosoft** 2 coulissants **profondeur 270 mm** **Les pieds de socle sont livrés démontés.**	326	CU2A	50	79	33	155	166	171	178
		326	CU2A	60	79	33	161	172	178	184
	**Meuble bas avec tiroir intérieur** 1 coulissant 1 tiroir intérieur 1 coulissant **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	NEW	CU2A	30		IS	129	139	147	156
		NEW	CU2A	40		IS	142	151	158	168
		NEW	CU2A	45		IS	149	158	166	176
			CU2A	50		IS	159	168	177	184
			CU2A	60		IS	171	181	190	198
			CU2A	80		IS	216	227	236	245
			CU2A	90		IS	227	237	245	254
			CU2A	100		IS	237	246	255	262
			CU2A	120		IS	271	278	287	292
	**Meuble bas à pharmacie avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers **Accessoires fil en gris argenté**		CUA	15			148	153	159	164
Ferrage G										
	**Meuble bas** 1 coulissant avec 2 tiroirs		CUA	30		S	96	102	106	112
			CUA	40		S	112	117	121	128
	**Meuble bas** 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur		CUA	30		SIS	120	127	133	140
			CUA	40		SIS	136	142	148	155

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






				Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Meuble bas à pharmacie avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur 2 paniers réglables **Accessoires fil en gris argenté** **ferrage D = glissière à droite** **ferrage G = glissière à gauche**		CUA	30		152	158	163	167
 Respecter les informations relatives aux meubles !  Paniers : suspendus, gris argent	**Meuble bas Dispensa Junior III** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**		CUA	30	J	167	174	180	185
 Respecter les informations relatives aux meubles !  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	**Meuble bas Dispensa Junior III** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur avec 2 paniers **Equipement paniers :** **Comfortline, fond en bois avec main courante métallique** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**		CUA	30	JP	177	184	190	196
	**Meuble bas pour baguettes** 1 coulissant avec panier et housse pour baguettes **Accessoires fil en gris argenté** **Uniquement pose horizontale des poignées**		CUA	30	B	149	154	159	164
	**Meuble bas avec tiroir intérieur** 1 coulissant 1 tiroir intérieur **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	⤢ ⤢ ⤢ ⤢	CUA CUA CUA CUA	30 45 50 60	IS IS IS IS	97 115 117 118	102 119 124 127	107 124 129 132	113 131 135 137

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.


Meubles bas

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour bouteilles** 1 tiroir 1 coulissant 1 tiroir intérieur 1 panier à bouteilles amovible **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**	NEW	CUSA	30	ISF	128	142	149	157
	**Meuble bas pour bouteilles** 1 tiroir 1 coulissant 1 panier à bouteilles amovible	NEW	CUSA	30	F	111	120	128	136
	**Meuble bas** 1 Auszug mit 2 Auszügen	NEW NEW	CUA CUA	30 40	A A	102 118	108 123	113 127	119 135
 	**Meuble bas avec système de tri des déchets** 1 tiroir 1 coulissant 1 couvercle 3 poubelles Capacité 2 récipients de 8 litres chacun 1 récipient de 17 l		CUSA	60	MH3	256	273	276	280

Meubles bas d'angle







			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas d'angle** 2 portes 1 étagère fixe **Dimensions d'implantation 916 x 916 mm** **Meuble bas démontable sur site** **Requiert une ouverture de porte de 780 mm, le meuble peut toutefois être démonté sur place.**		CUE	90		222	232	238	244

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, en finition ou coloris façade pour monter les meubles bas 1 porte 2 étagères réglables **Encombrement 905-1100 x 616-650 mm** **Largeur de corps 600 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	CUE 95 avec porte en 30	139	149	158	167
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1005-1200 x 616-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	CUE 105 avec porte en 40	149	158	167	177
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1055-1250 x 616-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	CUE 110 avec porte en 45	153	163	173	182
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	CUE 115 avec porte en 50	154	162	171	180
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1205-1400 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	CUE 125 avec porte en 60	154	162	171	180

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course **Encombrement 1055-1250 x 616-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	CUE avec porte en 45	110	LMP	351	361	368	375
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course	CUE avec porte en 50	115	LMP	360	370	378	385
	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique avec amortissement et rappel de fin de course	CUE avec porte en 60	125	LMP	368	379	387	395

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte 2 plateaux entièrement pivotants LeMans avec main courante métallique **Encombrement 1055-1250 x 616-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	CUE avec porte en	110 45	LM	326	337	345	351
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	CUE avec porte en	115 50	LM	336	346	355	361
 Exécution G	**Meuble bas d‘angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1205-1400 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	CUE avec porte en	125 60	LM	344	354	363	370
  	**Meuble bas d‘angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte 2 plateaux pivotants en bois avec tringle de protection métallique **Encombrement 1105-1300 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	CUE avec porte en	115 50	KP	220	230	238	245

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas d‘angle

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
Meuble bas d‘angle avec panneau retour lisse et fileur non fixé largeur 50 mm, coloris façade pour jouxter des meubles bas 1 porte 2 plateaux pivotants en matière synthétique **Encombrement 1105-1300 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d‘angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **L’angle d’ouverture de la porte doit être de 90° min. (respecter l’écart entre deux poignées).** **Le cas échéant, commander séparément la butée d’ouverture de porte ZI9.**	CUE avec porte en 50	115	K	164	174	181	189

Meubles ouverts



Meuble bas ouvert 2 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CUR	V		130	130	130	130

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l‘étendue de la livraison.

Meubles bas avec four / table de cuisson

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm



			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble pour table de cuisson et four** Dimensions de niche : 599 mm de haut, max. 568/868 mm de large, 560 mm de profondeur 2 bandeaux de façade fixes **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 93 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle de l'appareil** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**		CUHB		2	97	100	102	104
		NEW	CUHB	90	2	116	120	122	124
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**		CLHFIK			8	8	8	8
	**Meuble bas pour table de cuisson et four** Dimensions de la crédence : 464-494 mm de haut max. 868 mm de large, 560 mm de profondeur 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir **Le bandeau avant doit être recoupé sur place.** **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 176 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !**		CUMBS	90		181	190	196	204
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**		CLHFIK			8	8	8	8

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.


Meubles bas avec four / table de cuisson

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour micro-ondes** Niche : hauteur 450 mm, largeur max. 568 mm, profondeur 560 mm 1 tiroir 1 fond protège-câbles 1 bandeau de façade fixe **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !**	CKIMSB	122	129	133	139
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**	CLHFIK	8	8	8	8
	**Meuble bas pour micro-ondes** Niche : hauteur 450 mm, largeur max. 568 mm, profondeur 560 mm 2 tiroirs 1 fond protège-câbles **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !**	CKIM2S	149	156	161	167
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**	CLHFIK	8	8	8	8

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles



	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 porte 1 fond protège-câbles 1 étagère réglable **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !**	CKI CKI CKI CKI	40 45 50 60	87 88 89 91	90 91 95 97	95 97 100 102	101 102 104 108
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**	CLHFIK		8	8	8	8

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur	Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 tiroir 1 fond protège-câbles 2 coulissants **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !**	CKIS2A	60	171	183	190	197
		CKIS2A	80	224	235	245	255
		CKIS2A	90	232	244	254	263
		CKIS2A	100	247	260	271	282
		CKIS2A	120	274	289	301	313
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**	CLHFIK		8	8	8	8
	**Meuble bas pour table de cuisson** 1 coulissant 1 fond protège-câbles 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !**	CKI2A	60	156	166	175	183
		CKI2A	80	197	207	215	224
		CKI2A	90	207	217	226	234
		CKI2A	100	218	223	232	241
		CKI2A	120	243	248	253	262
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**	CLHFIK		8	8	8	8

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Meubles bas optimisés pour tables de cuisson à induction et tables de cuisson conventionnelles

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas pour table de cuisson** 1 coulissant 1 fond protège-câbles 1 tiroir intérieur 1 coulissant	CKI2A	60	IS	178	189	199	209
	CKI2A	80	IS	221	231	242	251
	CKI2A	90	IS	233	245	255	264
	CKI2A	100	IS	245	259	268	277
	CKI2A	120	IS	273	286	298	307
Indiquer l'épaisseur de plan de travail **Espace libre de 40 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !** **L'indication de la ventilation vers l'avant est impérative !** **Commander à part l'entraîneur pour tiroir intérieur. Article ZIS 1 (comprend 1 pièce)**							
Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**	CLHFIK			8	8	8	8

Meubles bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail

Aérateur de table

Pour consulter la rubrique Hotte intégrée/Carter, veuillez scanner le code QR.

Le tableau indique quelles hottes avec évacuation extérieure ou air de recyclage peuvent être intégrées dans les meubles bas pour table de cuisson.




 **Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant 1 coulissant (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur)	CKDB2A	60		181	191	198	206
	CKDB2A	80		187	197	206	214
	CKDB2A	90		189	199	208	216
	CKDB2A	100		202	213	222	231
	CKDB2A	120		230	242	251	261
Indiquer l'épaisseur de plan de travail **Espace libre de 267 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.**							

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.


Meubles bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** 1 coulissant (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) 1 bandeau intérieur fixe 1 coulissant (en fonction du modèle d'appareil, recoupé en profondeur) **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 192 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.**	CKD2A	60		177	186	193	200
		CKD2A	80		182	193	200	209
		CKD2A	90		184	195	202	211
		CKD2A	100		197	209	216	226
		CKD2A	120		225	238	245	256
	**Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** avec paroi arrière continue 1 bandeau de façade fixe 1 coulissant 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 267 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **L'appareil doit être adapté à l'air de recyclage non guidé.**	CKDB2A	60	U	181	191	198	206
		CKDB2A	80	U	187	197	206	214
		CKDB2A	90	U	189	199	208	216
		CKDB2A	100	U	202	213	222	231
		CKDB2A	120	U	230	242	251	261
	**Meuble bas pour table de cuisson avec aérateur de plan de travail** avec paroi arrière continue 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe 1 coulissant **Indiquer l'épaisseur de plan de travail** **Espace libre de 192 mm jusqu'au chant inférieur du plan de travail.** **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Nous déclinons toute responsabilité pour les déformations en cas d'exploitation en mode recyclage.** **L'appareil doit être adapté à l'air de recyclage non guidé.**	CKD2A	60	U	177	186	193	200
		CKD2A	80	U	182	193	200	209
		CKD2A	90	U	184	195	202	211
		CKD2A	100	U	197	209	216	226
		CKD2A	120	U	225	238	245	256

Plaques d'habillage et façades




	**Façade** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan y c. cornière et pare-buée **Préciser modèle appareil Hauteur de l'appareil 834 mm max. pour une hauteur de socle 105 mm**	CTGV	45	36	39	41	44
		CTGV	60	37	41	43	46

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Plaques d'habillage et façades

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm









			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Façade avec panneau de façade en 2 parties et profilé poignée** pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan y c. cornière et pare-buée 1 cadre aspect inox **Préciser modèle appareil Hauteur de l'appareil 834 mm max. pour une hauteur de socle 105 mm** **Lorsque l'on prévoit la façade de lave-vaisselle en 2 parties, il faut décaler le linéaire du mur de 30 mm vers l'avant.** **Prévoir un plan de travail en surprofondeur !** **Une joue est nécessaire pour le raccordement au lave-vaisselle en bout de linéaire.** **Combinaison avec façades frontales impossible.** **Nous conseillons de prévoir des appareils avec porte entraînée.**	CTGV	60	M2	169	173	175	178
	**Façade** pour les lave-vaisselle entièrement intégrés en combinaison avec des demi-armoires. y c. pare-buée **Préciser modèle appareil Hauteur de l'appareil 834 mm max. pour une hauteur de socle 105 mm**	CTGV	60	S	22	24	26	27
	**Porte de meuble bas sans liteau** pour réfrigérateurs et congélateurs intégrés sous plan **Préciser modèle appareil**	CTK	60	F	37	41	42	44

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	CSP	40		77	80	81	83
	CSP	45		78	82	85	88
	CSP	50		80	84	86	90
	CSP	60		82	87	92	97
 **Meuble bas sous-évier** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe avec paroi arrière continue	CSP	40	RW	86	89	90	92
	CSP	45	RW	87	91	94	98
	CSP	50	RW	89	93	96	100
	CSP	60	RW	91	97	102	106
 **Meuble bas sous-évier** 2 portes	CSP	80		121	129	135	143
	CSP	90		122	130	136	144
	CSP	100		127	135	142	149
	CSP	120		129	137	144	151
 **Meuble bas sous-évier** 2 portes avec paroi arrière continue	CSP	80	RW	131	138	145	152
	CSP	90	RW	132	139	146	153
	CSP	100	RW	136	145	151	159
	CSP	120	RW	138	147	153	161
 **Meuble bas sous-évier** 2 coulissants coulissant supérieur avec découpe centrée pour écoulement env. 580 mm de large, env. 325 mm de profondeur	CSP2A	60		211	221	228	237
	CSP2A	80		216	227	235	243
	CSP2A	90		229	239	246	255
	CSP2A	100		243	251	258	266
	CSP2A	120		274	279	285	293
							
 **Meuble bas sous-évier** 1 façade 1 bandeau intérieur fixe **Pour le montage sur place d'un système poubelle avec coulissant.**	CSP	45	T	74	76	77	79
	CSP	50	T	77	78	80	82
	CSP	60	T	81	83	85	86
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe	CSPA	45		88	90	92	94
	CSPA	50		97	99	101	103
	CSPA	60		101	103	105	108

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm









		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant Profondeur 400 mm 1 bandeau intérieur fixe	CSPA	45	K1	93	95	97	99
	CSPA	50	K1	102	104	106	108
	CSPA	60	K1	106	108	110	113
 **Meuble bas sous-évier** 1 coulissant avec poubelle à tri de déchets 1 bandeau intérieur fixe **avec 3 conteneurs à déchets** Contenu 1 de 18 litres 2 de 8 litres. 1 couvercle pour récipients de 8 litres Système de rangement **Dimension entre le bord inférieur du corps de meuble et le bord supérieur des conteneurs à déchets env. 350 mm**  Ill. : largeur 50  Ill. : largeur 60 	CSPA	50	M	173	179	182	188
	CSPA	60	M	178	183	187	193
 **Meuble bas sous-évier** 1 porte 1 bandeau intérieur fixe 1 poubelle 1 récipient 14 litres 1 récipient 5 litres **Meuble préparé départ usine pour le montage de la poubelle**	CSP	45	MT1	117	123	128	132
	CSP	50	MT1	119	125	128	134
	CSP	60	MT1	121	128	136	143

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

787 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm








		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
  III. : largeur 50  III. : largeur 60	**Meuble bas sous-évier** 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe 1 couvercle 2 récipients Capacité 2 récipients de 13 litres	CSPA CSPA	50 60	MH2 MH2	189 195	196 201	200 206	206 212
 	**Meuble bas sous-évier** 1 coulissant 1 bandeau intérieur fixe 1 couvercle 3 poubelles Capacité 2 récipients de 13 litres 1 récipient de 17 l	CSPA	60	MH3	205	211	216	224
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte **Encombrement 1105-1300 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.**	CSPE avec porte en	115 50		134	142	149	155
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1205-1400 x 616-650 mm** **Combinaison avec égouttoirs EZIT...A et ZIT...SG impossible.**	CSPE avec porte en	125 60		136	146	153	162

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Sous-éviers

787 mm de haut






Meubles sans plateau et socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution G 	**Sous-évier d'angle** avec paroi arrière continue avec panneau retour lisse et fileur non fixé, [largeur], en coloris façade, pour jouxter meubles bas 1 porte **Encombrement 1005-1200 x 616-650 mm** **Largeur de corps 900 mm** **Montage de la poubelle ZAT 40 impossible.** **Pour les planifications avec lave-vaisselle juxtaposé, les bandeaux d'angle sont livrés avec retours.** **Si encombrement supérieur à 650 mm, commander un fileur en plus.** **Encombrement 651-680 mm, réf. UPF 10** **Encombrement 681-780 mm, réf. UPF 20** **Combinaison avec égouttoirs EZIT...A et ZIT...SG impossible.**	CSPE avec porte en	105 40	RW	140	148	154	160
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1055-1250 x 616-650 mm** **Largeur de corps 900 mm**	CSPE avec porte en	110 45	RW	143	150	157	164
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1105-1300 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	CSPE avec porte en	115 50	RW	144	151	158	164
	**Sous-évier d'angle** cf. ci-dessus, mais **Encombrement 1205-1400 x 616-650 mm** **Largeur de corps 1000 mm**	CSPE avec porte en	125 60	RW	146	155	163	171
 	**Fileur pour meubles bas** sans socle, 787 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade** **côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CUPF 100 mm CUPF 101-200 mm	10 20		24 28	27 31	28 32	29 33
	Fileur pour meubles bas cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle	CUPF 100 mm CUPF 101-200 mm	10 20	GS GS	33 37	36 40	37 41	38 42

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs








787 mm de haut

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 787 mm de haut **exécution façade** **pour angle 650 x 650 mm**	CUPEF	65		29	32	33	34
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CUPEF	65	GS	31	34	35	36
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** sans socle, 787 mm de haut **exécution façade** **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble** **Largeur de côtés inférieure à 60 mm impossible.**	CUPEF CUPEF	66 76	V V	33 36	37 40	38 41	39 43
 Ill. CUPEF76V							
 **Bandeau d'angle pour meubles bas** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CUPEF CUPEF	66 76	VGS VGS	38 41	42 45	43 46	44 48
Ill. : CUPEF76GS							

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Fileurs

787 mm de haut

		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 **Bandeau d'angle pour meubles bas avec panneau de façade en 2 parties et profilé poignée** sans socle, 787 mm de haut **exécution façade pour angle 650 x 650 mm** 	CUPEF	65	M2	61	67	69	72
 **Bandeau d'angle pour meubles bas avec panneau de façade en 2 parties et profilé poignée** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CUPEF	65	GSM2	65	71	73	75
 **Bandeau d'angle pour meubles bas avec panneau de façade en 2 parties et profilé poignée** sans socle, 787 mm de haut **exécution façade** **mesure prise d'angle à angle du corps de meuble** **Largeur de côtés inférieure à 60 mm impossible.**  Ill. : CUPEF76VM2	CUPEF CUPEF	66 76	VM2 VM2	67 72	75 80	77 82	79 86
 **Bandeau d'angle pour meubles bas avec panneau de façade en 2 parties et profilé poignée** cf. ci-dessus, mais avec retours en corps de meuble pour juxtaposition d'un lave-vaisselle **Non disponible en coloris côtés visibles.** Ill. : CUPEF76VGSM2	CUPEF CUPEF	66 76	VGSM2 VGSM2	78 83	86 91	88 93	90 97
 **Fileur pour côté de meuble bas** sans socle, 787 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTU			5	5	5	5

Pour les variantes avec élément de séparation, il convient de monter la sécurité anti-basculement comprise automatiquement dans l'étendue de la livraison.

Eclairage DEL d‘empreinte



Eclairage DEL d‘empreinte

Eclairage de la poignée en creux (profil en L) sous le plan de travail en cas de meubles bas
Température de couleur réglable en continu de blanc chaud à blanc froid.
Cache semi-transparent
Température de la lumière :
sans unité de commande : 2700 K
avec unité de commande : de 2700 à 6500 K
Variable en intensité : oui
Angle de rayonnement : 120°
12 volts
y c. embouts, angles intérieurs et extérieurs, accessoires de fixation et câble d‘alimentation
Longueur de câble 2,8 m avec MiniPlug
Etiquette-énergie de la source lumineuse : F

Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.

Impossible sur les meubles découpés pour poignée profilée.

Longueur : 4000 m max.

Remarque sur la détermination du prix :
En fonction du logiciel, il est nécessaire d’indiquer la longueur requise de l’éclairage DEL de la poignée en creux dans les données commerciales pour une indication de prix correcte.


Calcul par mm

	Largeur	Article		Indépendamment du programme
7,8 W par m/lin. Profil	150 -4000	CHLED U		36
Angle intérieur 90° par pièce		CHLED IE		1
Angle extérieur 90° par pièce		CHLED AE		1
Embout gauche par pièce		CHLED EL		1
Embout droite par pièce		CHLED ER		1


Notes

Meubles suspendus


Tableau meubles suspendus les plus courants




CHK3029
CHK4029
CHK4529
CHK5029
CHK6029
CHK8029
CHK9029
CHK10029




CHK4536
CHK5036
CHK6036
CHK8036
CHK9036
CHK10036




CHKG5036
CHKG6036
CHKG8036
CHKG9036
CHKG10036




CH3001
CH4001
CH4501
CH5001
CH6001




CHFK4501
CHFK5001
CHFK6001
CHFK8001
CHFK9001
CHFK10001




CHLK6001




CHE8001
CHE9001




CHG4501N1
CHG5001N1
CHG6001N1
CHG4501N1D
CHG5001N1D
CHG6001N1D




CHG4501
CHG5001
CHG6001
CHG4501D
CHG5001D
CHG6001D




CHFKGU5001
CHFKGU6001
CHFKGU8001
CHFKGU9001
CHFKGU10001




CHD6001




CHD9001




CH3002
CH4002
CH4502
CH5002
CH6002




CHFK4502
CHFK5002
CHFK6002
CHFK8002
CHFK9002
CHFK10002




CHE8002
CHE9002




CHG4502N1
CHG5002N1
CHG6002N1
CHG4502N1D
CHG5002N1D
CHG6002N1D




CHG4502
CHG5002
CHG6002
CHG4502D
CHG5002D
CHG6002D




CHFKGU5002
CHFKGU6002
CHFKGU8002
CHFKGU9002
CHFKGU10002




CHD6002




CHD9002




CHM6002



CH3003
CH4003
CH4503
CH5003
CH6003



CHG4503N1
CHG5003N1
CHG6003N1
CHG4503N1D
CHG5003N1D
CHG6003N1D



CHG4503
CHG5003
CHG6003
CHG4503D
CHG5003D
CHG6003D

Options équipement

		Largeur	Indépendamment du programme
 	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard** **Variante 414**	414	0
 	**Amortisseur de porte Top Motion** **Variante 418** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif Il faut 2 charnières et 1 support d'abattant par abattant.	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières à partir de 80 de large	418	2 4 4 7
 	**Amortisseur de porte Top Motion Plus** **Variante 428** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum Il faut 1 paire de supports d'abattant par abattant, mais pas de charnière. A partir d'une largeur de meuble en 80, la paire de supports d'abattant est plus puissante !	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) toutes les largeurs Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) à partir de 80 de large	428	2 14 14 31

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	Conseils d'implantation En choisissant le supplément pour le modèle DEL sur le meuble suspendu, le panneau inférieur et/ou supérieur sera découpé. L'éclairage Up/Down est monté départ usine, les lampes linéaires et encastrées à DEL sont dans le carton des accessoires et doivent être montées sur place. Processus de commande plus simple car il ne faut pas commander les lampes en plus de la découpe. **La sélection de l'équipement du panneau se fait via l'entête.** 963 = équipement panneau inférieur 964 = équipement panneau supérieur **Tenir compte des conseils d'implantation suivants :** - Disponible pour les largeurs de meuble 300 - 1000 mm - Recoupes en largeur et en profondeur impossibles - Meubles suspendus d'angle en 60 et 65 de large, meubles suspendus en diagonale, meubles ouverts de dimensions variables, meubles ouverts terminaux impossibles **Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !**					
	**Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down** **Variante 200, supplément par meuble** Le supplément comprend : Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down dans le panneau de fond à la place du profilé poignée sans éclairage Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K y c. rallonge 1,8 m en guise d'accessoires, avec MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse En haut : F En bas : G **Uniquement pour meubles suspendus avec profilé poignée intégré dans le panneau de fond (articles CH...).** **Ne pas prévoir de cache-lumière.**	5,8 W, 490 lm 8,2 W, 673 lm 9,3 W, 764 lm 10,5 W, 856 lm 12,8 W, 1039 lm 17,5 W, 1405 lm 19,8 W, 1588 lm 22,1 W, 1771 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		23
	**Spot encastrable DEL** **Supplément par meuble** **Variante 221 = aspect inox** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé Spot encastrable DEL, ZLI 58 ... Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de couleur : 3000 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F	1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963 MP963		8 15
	Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur **Supplément par meuble** **Variante 220 = aspect inox** **Variante 222 = noir** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Efficacité énergétique de la source lumineuse : voir les produits individuels Variante 220 = aspect inox : Spot encastrable DEL, ZLI 58 ECC Par lampe : 3,0 W, 160 lm Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variante 222 = noir : Spot encastrable DEL : ZLI 58 SCC Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de la lumière : avec unité de commande : de 2700 à 6500 K sans unité de commande : 2700 K	Variante 220 = aspect inox 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large Variante 220 = aspect inox 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large Variante 222 = noir 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large Variante 222 = noir 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963 MP963 MP963 MP963		11 21 11 21

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	Découpe sans lampe, diamètre 58 mm **Supplément par meuble** **Variante 229** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP963		7
	Découpe sans lampe, diamètre 68 mm **Supplément par meuble** **variante 249** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP963		7
	**Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit** **Supplément par meuble** **Variante 210 = aspect inox** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé Lampe DEL intégrée ZLIL...ECC Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G	3 W, 288 lm 4,2 W, 396 lm 4,8 W, 450 lm 5,4 W, 504 lm 6,6 W, 612 lm 9 W, 828 lm 10,2 W, 936 lm 11,4 W, 1044 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		18

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Spot encastrable DEL** **Supplément par meuble** **Variante 221 = aspect inox** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé Spot encastrable DEL, ZLI 58 ... Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de couleur : 3000 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F	1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		8
		2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		15
	Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur **Supplément par meuble** **Variante 220 = aspect inox** **Variante 222 = noir** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Efficacité énergétique de la source lumineuse : voir les produits individuels Variante 220 = aspect inox : Spot encastrable DEL, ZLI 58 ECC Par lampe : 3,0 W, 160 lm Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variante 222 = noir : Spot encastrable DEL : ZLI 58 SCC Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de la lumière : avec unité de commande : de 2700 à 6500 K sans unité de commande : 2700 K	Variante 220 = aspect inox 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		11
		Variante 220 = aspect inox 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		21
		Variante 222 = noir 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		11
		Variante 222 = noir 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		21
	Découpe sans lampe, diamètre 58 mm **Supplément par meuble** **Variante 229** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP964		7
	Découpe sans lampe, diamètre 68 mm **Supplément par meuble** **variante 249** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé 1 découpe pour meubles jusqu'à 600 mm de large 2 découpes pour meubles à partir de 800 mm de large			MP964		7
	**Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit** **Supplément par meuble** **Variante 210 = aspect inox** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé Lampe DEL intégrée ZLIL...ECC Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G	3 W, 288 lm	300	MP964		18
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			


Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur

ZUSBREITCU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITCU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITCS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)




2 Réduction en profondeur

ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur




3 Côtés de corps en surprofondeur

ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur




4 Meuble démonté

ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés








5 Côté visible

SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires






Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU1	110
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU2	177
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCS	107
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble Réduction en profondeur variable entre 560 et 310 mm possible. Veuillez prendre en compte les profondeurs respectives de tiroir et coulissant. Les meubles bas avec technique (par ex. plateaux pivotants) ne peuvent pas être réduits en profondeur. **Réduction en profondeur seulement avec coulissant à sortie totale.** **Recoupe des meubles en profondeur entre** **559 et 440 mm = profondeur de tiroir / coulissant 400 mm** **439 et 310 mm = profondeur de tiroir / coulissant 270 mm**	ZUSTIEF	33

Exécutions spéciales






Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73

Meubles suspendus ou demi-armoires

291 / 363 mm de haut







profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 abattant	CHK	30	29		41	43	44	45
		CHK	40	29		43	45	45	47
		CHK	45	29		44	45	46	48
		CHK	50	29		45	46	48	51
		CHK	60	29		52	55	56	59
		CHK	80	29		58	62	65	68
		CHK	90	29		64	67	70	74
		CHK	100	29		66	69	72	76
	**Meuble suspendu** NEW **560 mm de profondeur** 1 abattant	CHK	30	29	56	66	69	71	72
		CHK	45	29	56	73	75	76	80
		CHK	50	29	56	74	76	79	84
		CHK	60	29	56	82	87	88	93
		CHK	90	29	56	90	94	98	104
	**Meuble suspendu** NEW 1 abattant	CHK	45	36		52	55	56	60
		CHK	50	36		53	56	57	61
		CHK	60	36		56	58	60	64
		CHK	80	36		63	66	70	74
		CHK	90	36		70	74	77	81
		CHK	100	36		73	76	80	84
	**Meuble suspendu** NEW **560 mm de profondeur** 1 abattant	CHK	45	36	56	87	92	94	100
		CHK	50	36	56	89	94	96	102
		CHK	60	36	56	93	96	100	106
		CHK	90	36	56	105	111	116	122
 Porte vitrée à cadre n° 701	**Meuble suspendu avec abattant vitré** 1 abattant vitré **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	CHKG	50	36		98	104	107	114
		CHKG	60	36		102	107	110	117
		CHKG	80	36		114	120	127	134
		CHKG	90	36		119	126	132	138
		CHKG	100	36		126	132	138	145
	**Meuble suspendu avec abattant vitré** 1 abattant vitré **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144
		CHKG	60	36	N1	136	142	145	152
		CHKG	80	36	N1	150	157	164	170
		CHKG	90	36	N1	158	165	171	177
		CHKG	100	36	N1	168	175	181	187
	**Meuble suspendu** 1 porte 1 étagère réglable	CH	30	01		45	50	52	55
		CH	40	01		50	54	56	58
		CH	45	01		52	56	58	61
		CH	50	01		54	57	60	63
		CH	60	01		58	62	65	67
 	**Meuble suspendu** avec porte relevable pliante comprenant 2 façades 1 étagère réglable avec sécurité anti-arrachement **Porte pliante pivote environ 140 mm vers le haut et 345 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 675 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **En fonction de son poids, la façade est équipée de 1 ou de 2 mécanisme(s) à ressort.**	CHFK	45	01		86	90	93	95
		CHFK	50	01		91	96	98	101
		CHFK	60	01		110	116	119	122
		CHFK	80	01		118	126	130	135
		CHFK	90	01		123	131	135	139
		CHFK	100	01		126	135	138	143

Meubles suspendus

Hauteur 579 mm





profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Porte pliante pivote environ 140 mm vers le haut et 345 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 675 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“** Porte vitrée à cadre n° 711	CHFKGU	50	01		141	145	147	150
	CHFKGU	60	01		146	149	151	155
	CHFKGU	80	01		171	177	181	185
	CHFKGU	90	01		177	182	186	190
	CHFKGU	100	01		185	190	195	199
								
 **Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Panneau de fond avec profilé poignée métallique en aspect inox** **Porte pliante pivote environ 140 mm vers le haut et 345 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 675 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177
	CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184
	CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218
	CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224
	CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236
								
 **Meuble suspendu avec porte relevable** 1 porte relevable avec ferrure Softlift 1 étagère réglable avec sécurité anti-arrachement **La porte relevable pivote à partir du chant avant supérieur de corps d'env. 240 mm vers le haut et de 445 mm vers l'avant.**	CHLK	60	01		130	134	136	139
								

Meubles suspendus

Hauteur 579 mm


profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Porte vitrée à cadre n° 701	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée 1 étagère en verre réglable **Exécutions disponibles, voir rubrique Variantes de façades vitrées** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**		CHG	45	01		80	84	85	86
			CHG	50	01		81	85	86	87
			CHG	60	01		87	91	92	94
		NEW D	CHG	45	01	D	96	100	101	103
		NEW D	CHG	50	01	D	98	102	103	105
		NEW D	CHG	60	01	D	103	106	108	110
 Porte à insert en verre n° 706										
 Porte vitrée à cadre n° 704										
 Modèle -N1	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée (tous les programmes) 1 étagère en verre réglable **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**		CHG	45	01	N1	110	110	110	110
			CHG	50	01	N1	115	115	115	115
			CHG	60	01	N1	127	127	127	127
		D	CHG	45	01	N1D	128	128	128	128
		D	CHG	50	01	N1D	133	133	133	133
		D	CHG	60	01	N1D	146	146	146	146


Meubles suspendus

Hauteur 579 mm


profondeur corps de meuble 326 mm



Exécution G



CHE 80 01



CHE 90 01

Meuble suspendu d'angle

1 porte avec ferrure Tip-on
1 étagère réglable

Sans profilé poignée

CHE 80 01:
Dimensions d'implantation 800 x 350 mm








CHE 90 01:
Dimensions d'implantation 900 x 400 mm
pour CUE 90 (916 x 916 mm) avec CH 50 01

	Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
CHE	80	01	76	82	86	95
CHE	90	01	81	87	91	103

Meubles suspendus

Hauteur 723 mm








profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 porte 2 étagères réglables	CH	30	02		48	53	56	58
		CH	40	02		54	57	60	63
		CH	45	02		56	59	62	65
		CH	50	02		57	61	64	67
		CH	60	02		62	66	69	73
	**Meuble suspendu** NEW avec porte relevable pliante comprenant 2 façades 2 étagères réglables avec sécurité anti-arrachement **Porte pliante pivote environ 205 mm vers le haut et 440 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 770 mm pour porte relevable pliante ouverte.**	CHFK	45	02		110	117	118	120
		CHFK	50	02		118	125	127	129
		CHFK	60	02		124	130	133	136
		CHFK	80	02		130	139	144	148
		CHFK	90	02		138	148	153	157
		CHFK	100	02		147	157	162	167
									
	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée 2 étagères en verre réglables **Exécutions disponibles, voir rubrique Variantes de façades vitrées** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	CHG	45	02		83	86	87	89
		CHG	50	02		90	94	95	96
		CHG	60	02		94	98	100	102
	NEW D	CHG	45	02	D	103	107	109	111
	NEW D	CHG	50	02	D	105	109	111	114
	NEW D	CHG	60	02	D	110	114	116	119
Porte vitrée à cadre n° 701									
									
Porte à insert en verre n° 706									
									
Porte vitrée à cadre n° 704									
	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée (tous les programmes) 2 étagères en verre réglables **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	CHG	45	02	N1	122	122	122	122
		CHG	50	02	N1	127	127	127	127
		CHG	60	02	N1	141	141	141	141
Modèle -N1	D	CHG	45	02	N1D	144	144	144	144
	D	CHG	50	02	N1D	149	149	149	149
	D	CHG	60	02	N1D	164	164	164	164

Meubles suspendus

Hauteur 723 mm






profondeur corps de meuble 326 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Porte vitrée à cadre n° 711 	**Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Porte pliante pivote environ 205 mm vers le haut et 440 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 770 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	CHFKGU	50	02	152	156	158	162
		CHFKGU	60	02	157	161	164	167
		CHFKGU	80	02	177	182	187	190
		CHFKGU	90	02	186	191	196	200
		CHFKGU	100	02	190	196	200	205
 	**Meuble suspendu à porte pliante** avec porte pliante relevable combinée comprenant 2 façades en haut façade de meuble (selon le programme) en bas porte vitrée à cadre 2 étagères en verre réglables **Panneau de fond avec profilé poignée métallique en aspect inox** **Porte pliante pivote environ 205 mm vers le haut et 440 mm vers l'avant par rapport au chant avant supérieur de corps.** **Encombrement minimum (profondeur) 770 mm pour porte relevable pliante ouverte.** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes"**	CHFKGU	50	02 N1	182	186	188	192
		CHFKGU	60	02 N1	191	195	197	201
		CHFKGU	80	02 N1	213	218	223	227
		CHFKGU	90	02 N1	223	228	233	238
		CHFKGU	100	02 N1	231	237	241	246
 Exécution G  CHE 80 02  CHE 90 02	**Meuble suspendu d'angle** 1 porte avec ferrure Tip-on 2 étagères réglables **Sans profilé poignée** **CHE 80 02:** **Dimensions d'implantation 800 x 350 mm** **CHE 90 02:** **Dimensions d'implantation 900 x 400 mm pour CUE 90 (916 x 916 mm) avec CH 50 02**	CHE	80	02	91	96	100	107
		CHE	90	02	94	98	104	113

Meubles suspendus

Hauteur 867 mm





profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu** 1 porte 2 étagères réglables **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond**	CH	30	03		51	56	58	62
		CH	40	03		56	60	63	66
		CH	45	03		58	62	65	67
		CH	50	03		60	64	66	71
		CH	60	03		65	69	72	76
	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée 2 étagères en verre réglables **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions disponibles, voir rubrique Variantes de façades vitrées** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	CHG	45	03		86	89	90	92
		CHG	50	03		94	97	98	100
		CHG	60	03		96	101	103	105
	NEW D	CHG	45	03	D	108	112	113	115
	NEW D	CHG	50	03	D	110	114	116	118
	NEW D	CHG	60	03	D	114	120	122	124
Porte vitrée à cadre n° 701									
									
Porte à insert en verre n° 706									
									
Porte vitrée à cadre n° 704									
	**Meuble suspendu avec porte vitrée** 1 porte vitrée (tous les programmes) 2 étagères en verre réglables **Profilé poignée métallique en aspect inox dans le panneau de fond** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	CHG	45	03	N1	132	132	132	132
		CHG	50	03	N1	138	138	138	138
		CHG	60	03	N1	153	153	153	153
Modèle -N1	D	CHG	45	03	N1D	152	152	152	152
	D	CHG	50	03	N1D	159	159	159	159
	D	CHG	60	03	N1D	174	174	174	174

Meubles suspendus pour appareils

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) de haut





profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	Hottes Pour consulter la rubrique Hottes/Carter, veuillez scanner le code QR. Le tableau indique quelles hottes avec évacuation extérieure ou air de recyclage peuvent être installées dans les meubles suspendus.								
	Remarque cadre escamotable pour hottes tiroir **Nos meubles suspendus pour hottes cache-lumière ne sont pas compatibles avec le cadre escamotable pour appareils encastrables.**								
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 579 mm 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	60	01		81	86	89	93
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 579 mm 2 portes avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable (selon exécution) **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	90	01		97	104	107	112
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 579 mm 2 portes avec ferrure Tip-on 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	90	01	RS	205	210	215	219
	**Meuble suspendu pour micro-ondes** hauteur 723 mm Hauteur de crédence : 364, 380 mm 1 abattant avec ferrure Tip-on **Préciser modèle appareil** **Egalisation de la niche par fileur en corps de meuble** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Impossible avec Top Motion Plus**	CHM	60	02		73	77	80	82

Meubles suspendus pour appareils

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) de haut



profondeur corps de meuble 326 mm

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 723 mm 1 porte avec ferrure Tip-on 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.**	CHD	60	02		89	96	99	104
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 723 mm 2 portes avec ferrure Tip-on 1 paroi arrière en avancée 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	90	02		109	117	121	127
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 723 mm 2 portes avec ferrure Tip-on 2 meubles ouverts en profondeur de meuble suspendu à droite et à gauche à côté du carter d'évacuation 1 ou 2 étagères réglables selon exécution **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	90	02	RS	219	225	231	237
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 867 mm 1 porte avec ferrure Tip-on 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.**	CHD	60	03		98	106	111	116
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 900 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 867 mm 2 portes avec ferrure Tip-on 1 paroi arrière en avancée 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	90	03		116	126	132	138

Meubles suspendus pour appareils

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) de haut


profondeur corps de meuble 326 mm


			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** NEW Pour électroménager avec **un boîtier/moteur 600 mm de large**et un écran 900 mm de large hauteur 867 mm 2 portes avec ferrure Tip-on 1 paroi arrière en avancée 2 étagères réglables **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	90	03	RS	251	257	264	271
	**Meuble suspendu pour hotte cache-lumière** hauteur 435 mm 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable **Préciser modèle appareil** **Paroi arrière pour appareil décalée vers l'avant.** **Selon l'appareil, une adaptation sur place est nécessaire.**	CHD	60	43		66	70	73	76


Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Information sur highboards pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 1507 mm










Information sur les armoires pour appareils à encastrer

Références / types d'exécution 1971 mm









Information sur les armoires pour appareils à encastrer


Références / types d‘exécution 1971 mm






Information sur les armoires pour appareils à encastrer


Références / types d'exécution 2115 mm



CG88 02 **HSIA** | CG88S2A 02 **HSIA** | CG88 02 **VSIA** | CG88 02 **V9SIA** | CG882A 02 **HSIA** | CG88B 02 **H4SPF** | CG88M 02 **H4SOA**




CG102 02 **HSLC** | CG102S2A 02 **HSLC** | CG102 02 **VSLC** | CG102 02 **V9SLC** | CG1022A 02 **HSLC** | CG102M 02 **H6SPH** | CG102M 02 **V6SPH** | CG102M 02 **V8SPH** | CG102M 02 **VL8SLC**




CG122 02 **HSNL** | CG122S2A 02 **HSNL** | CG122 02 **H9SNL** | CG1222A 02 **HSNL** | CG122 02 **V3SNI** | CG122 02 **VSNL** | CG122 02 **V9SNL** | CG122A 02 **HVSNL** | CG122A 02 **HVSNI** | CG140 02 **VSPA** | CG145 02 **VSPE** | CG145 02 **VSPM** | CG145 02 **V8SPK**

Information sur les armoires pour appareils à encastrer


Références / types d'exécution 2115 mm



CG158 02 **VRT** | CG158 02 **VSRL** | CG178 02 **VSTD** | CG178 02 **VFTJ** | CG178 02 **VSTL** | CG178 02 **VSTN** | CG189 02 **VSUH** | CG194 02 **VSVE**




CGB 02 **HFB** | CGB 02 ***HXFB*** | CGB 02 **VFB** | CGBS2A 02 **HFB** | CGB2A 02 **HFB** | CGB2A 02 **HXFB** | CGM 02 **HEE** | CGM 02 **HL** | CGM 02 **H4EE** | CGM 02 **H6EE** | CGM 02 **VEE** | CGM 02 **VL** | CGM 02 **V6EE**




CGM 02 **V8EE** | CGM 02 **VL8** | CGMB 02 **VQLD** | CGMB 02 **VLQFB** | CGMBSA 02 **HLD** | CGMBSA 02 **VQLD** | CGMBSA 02 **VLQFB** | CGM2A 02 **HEE** | CGM2A 02 **HL** | CGMB2A 02 **HXKB** | CGMB2A 02 **HXKC** | CGMB2A 02 **HXLD** | CGMM2A 02 **HXKE**


Information sur highboards pour appareils à encastrer

Références / types d‘exécution 2259 mm






Highboards, armoires avec poignée en creux horizontale




Highboards, armoires
avec poignée en creux
horizontale


Tableau armoires les plus courantes




CSA30151HP




CSA30151HS




CGB151H




CGMBSA151H




CGBS2A151H




CGM151H4




CGB2A151H




CS3001H
CS4501H
CS5001H
CS6001H




CSA3001H




CSA3001HS




CG10201H




CGMB2A01HX



CGBS2A01H




CGM01H




CGB01H


Tableau armoires les plus courantes




CS3002H
CS4502H
CS5002H
CS6002H




CG88B02H4




CG8802H




CG102M02H6




CG12202H9



CG12202H




CGB2A02H



CGB02H

Options équipement

				Largeur	Indépendamment du programme
	**Tiroirs / coulissants exécution standard**	jusqu'à larg. 60	506		5
	TANDEMBOX plus	à partir de 80 de large	506		8
	gris argent **Variante :** 506 = Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tiroirs / coulissants Professional**	jusqu'à larg. 60	508		8
	TANDEMBOX antaro	à partir de 80 de large	508		11
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variante :** 508 = Coulissant à sortie totale Professional avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tiroirs / coulissants Professional avec côté en verre**	jusqu'à larg. 60 Verre transparent	510		16
	TANDEMBOX antaro	jusqu'à larg. 60 verre dépoli	512		16
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft	à partir de 80 de large Verre transparent	510		19
	Variantes : 510 = Professional avec Servosoft et verre transparent 512 = Professional avec Servosoft et verre dépoli	à partir de 80 de large verre dépoli	512		19
	Montage des côtés en verre sur place. **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tapis antidérapants**		966	30	2
	(supplément de prix par meuble)		966	40	2
	Tous les tiroirs/coulissants figurant sur une commande sont équipés de tapis antidérapants disponibles.		966	45	2
			966	50	3
	Equipement de tiroir/coulissant :		966	60	3
	Variantes :		966	80	4
	99 = sans tapis antidérapant		966	90	4
	106 = tapis antidérapant en gris clair		966	100	4
	108 = tapis antidérapant en anthracite		966	120	5

Options équipement

			Largeur	Indépendamment du programme
 	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard** **Variante 414**		414	0
 	**Amortisseur de porte Top Motion** **Variante 418** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif Il faut 2 charnières et 1 support d'abattant par abattant.	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières à partir de 80 de large	418	2 4 4 7
 	**Amortisseur de porte Top Motion Plus** **Variante 428** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum Il faut 1 paire de supports d'abattant par abattant, mais pas de charnière. A partir d'une largeur de meuble en 80, la paire de supports d'abattant est plus puissante !	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) toutes les largeurs Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) à partir de 80 de large	428	2 14 14 31


Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur

ZUSBREITCU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITCU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITCS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)




2 Réduction en profondeur

ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur




3 Côtés de corps en surprofondeur

ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur




4 Meuble démonté

ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés








5 Côté visible

SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires






Exécutions spéciales

Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU1	110
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU2	177
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCS	107
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble Réduction en profondeur variable entre 560 et 310 mm possible. Veuillez prendre en compte les profondeurs respectives de tiroir et coulissant. Les meubles bas avec technique (par ex. plateaux pivotants) ne peuvent pas être réduits en profondeur. **Réduction en profondeur seulement avec coulissant à sortie totale.** **Recoupe des meubles en profondeur entre** **559 et 440 mm = profondeur de tiroir / coulissant 400 mm** **439 et 310 mm = profondeur de tiroir / coulissant 270 mm**	ZUSTIEF	33

Exécutions spéciales







Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73

Highboards

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.






			Largeur			Groupe de prix			
						1	2	3	4
	**Highboard** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	151	H	129	134	142	150
		CS	45	151	H	143	150	158	166
		CS	50	151	H	149	158	167	176
		CS	60	151	H	153	162	171	180
	**Highboard** 1 porte 3 étagères réglables	CS	30	151	HE	127	132	140	148
		CS	45	151	HE	141	148	156	164
		CS	50	151	HE	147	156	165	174
		CS	60	151	HE	151	160	169	178
	**Highboard à balais** 1 porte 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Pièces en fil métallique impossibles avec une réduction en profondeur inférieure à 465 mm.**	CS	45	151	HEB	140	147	155	163
		CS	50	151	HEB	146	155	164	173
		CS	60	151	HEB	150	159	168	177
	**Highboard** 1 porte 1 étagère réglable 2 coulissants	CS2A	50	151	H	188	197	205	214
		CS2A	60	151	H	203	212	221	230
	**Highboard** 1 porte 2 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	151	HIS	221	230	241	251
		CS	45	151	HIS	248	258	269	279
		CS	50	151	HIS	261	273	283	295
		CS	60	151	HIS	267	278	290	301
	**Highboard** 1 porte 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	151	HIA	216	226	240	253
		CS	45	151	HIA	243	259	274	288
		CS	50	151	HIA	257	275	290	305
		CS	60	151	HIA	261	278	294	310

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Highboards

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Highboard à pharmacie avec amortissement** 2 coulissants à sortie totale, y c. amortisseur 4 paniers amovibles **Equipement paniers : accessoires fil gris argenté** **Glissière de guidage en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**  Paniers : suspendus, gris argent	CSA	30	151 H		327	343	346	349
 **Highboard à pharmacie avec amortissement** 2 coulissants à sortie totale, y c. amortisseur 4 paniers amovibles **Glissière de guidage en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers : Comfortline, fond en bois avec main courante métallique** **Autres informations relatives aux meubles : Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	CSA	30	151 HP		351	367	370	373
 **Highboard** Haut : 1 coulissant avec 2 tiroirs en bas : 1 coulissant avec 2 tiroirs	CSA	30	151 HS		174	184	186	189
 **Highboard** Haut : 1 Auszug mit 2 Auszügen en bas : 1 Auszug mit 2 Auszügen	CSA	30	151 HA		186	197	199	202



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

 CG88 151 H5SIA **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte 1 porte pour appareil **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	CG88		151 H5		165	174	180	188


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

1507 mm de haut


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG88M 151 H4SOA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	CG88M		151 H4	188	196	203	211
 CG88M 151 HL5SIA	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de niche 384 mm** **Hauteur de niche 880 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	CG88M		151 HL5	255	266	275	287

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 CG102 151 H6SLC	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1026 mm** 1 porte 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	CG102		151 H6	172	181	189	197

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 410 mm


	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de niche 390 mm** cf. ci-dessus, mais 1 porte 1 étagère réglable plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	CGM		151 HL	261	272	280	292

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 410 mm

1507 mm de haut



Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGB 151 HFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB		151 H	161	169	176	184

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

 CGM2A 151 HEE	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 2 coulissants	CGM2A		151 H	194	196	197	202
 CGM2A 151 LH	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de niche 390 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 340 mm Largeur 510 mm Profondeur : 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte	CGM2A		151 HL	261	264	265	272




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGBS2A 151 HFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGBS2A		151 H	234	243	250	259


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGB2A 151 HFB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB2A		151 H	217	225	231	240
 CGBA 151 H5FB	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 599 mm** 1 porte 2 bandeaux de façade fixes 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGBA		151 H5	218	228	238	250
	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de niche 384 mm** **Hauteur de niche 599 mm** 1 porte 2 bandeaux de façade fixes cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	CGMBA		151 HL5	285	299	311	326

Meubles ouverts




	**Highboard ouvert** 3 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CSR	V	151	203	203	203	203

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Fileurs

1507 mm de haut





avec répartition neutre des façades

					Largeur		Groupe de prix			
							1	2	3	4
	**Fileur pour highboard** sans socle, 1507 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	151 E	28	32	33	34
		CSPF 101-200 mm	20	151 E	35	38	40	42
	**Fileur pour highboard** sans socle, 1507 mm de haut Avec poignée profilée horizontale à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Livraison en deux parties.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	151 H	39	45	47	49
		CSPF 101-200 mm	20	151 H	47	53	55	57
	**Fileur pour côté highboard** sans socle, 1507 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		151	10	10	10	10

Armoires

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm




		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	01 H	125	134	142	150
		CS	45	01 H	156	165	173	181
		CS	50	01 H	163	172	180	189
		CS	60	01 H	173	181	190	199
	**Armoire** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 3 étagères réglables	CS	30	01 H8	125	134	142	150
		CS	45	01 H8	156	165	173	181
		CS	50	01 H8	163	172	180	189
		CS	60	01 H8	173	181	190	199
	**Armoire à vaisselle** 1 porte 3 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants	CSS2A	30	01 H	188	195	203	209
		CSS2A	45	01 H	215	224	231	240
		CSS2A	50	01 H	224	232	241	250
		CSS2A	60	01 H	242	252	260	270
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 2 coulissants	CS2A	50	01 H	216	225	232	241
		CS2A	60	01 H	227	235	244	252


Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	01 HIS	257	276	289	303
		CS	45	01 HIS	289	308	324	339
		CS	50	01 HIS	297	317	332	348
		CS	60	01 HIS	315	335	352	370
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	01 HIA	229	246	259	273
		CS	45	01 HIA	262	278	291	305
		CS	50	01 HIA	274	288	302	317
		CS	60	01 HIA	283	298	312	325
	**Armoire à pharmacie** **avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 3 paniers réglables 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 2 paniers réglables **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	01 H	397	412	413	415






Paniers : suspendus, gris argent

Armoires

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm





					Largeur			Groupe de prix			
								1	2	3	4
	**Armoire à pharmacie avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 3 paniers réglables 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 2 paniers réglables **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **Comfortline, fond en bois avec main courante métallique** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**		CSA	30	01	HP	449	464	465	467
 Paniers : fond en bois avec main courante métallique											
	**Armoire** 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs	⤢	CSA	30	01	HS	207	222	224	228
	**Armoire** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 tiroir intérieur 1 Auszug mit 2 Auszügen	⤢	CSA	30	01	HA	219	235	237	241

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

1971 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG88 01 HSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88		01 H	168	179	189	201
 CG88S2A 01 HSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88S2A		01 H	237	252	265	277
 CG882A 01 HSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG882A		01 H	220	234	246	257
 CG88B 01 H4SPF	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CG88B		01 H4	177	186	190	195



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG88M01 H4SOA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88M		01 H4	179	188	193	198

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm



 CG102 01 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102		01 H	168	179	189	201
 CG102S2A 01 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102S2A		01 H	240	255	268	281

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG1022A 01 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG1022A		01 H	220	234	246	257
 CG102M 01 H6SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1026 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102M		01 H6	183	194	199	204

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm





 CG122 01 HV3SNI	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 359 mm** **Hauteur de niche 864 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122		01 HV3	179	190	204	219
 CG122A 01 HVKSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 abattant 1 porte pour appareil 1 coulissant **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122A		01 HVK	214	228	241	253

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm



		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGM2A 01 HEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGM2A		01 H	224	231	239	247
 CGM2A 01 HL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 422 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM2A		01 HL	291	300	311	321
 CGM 01 HEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 452 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGM		01 H	211	222	230	241
 CGM 01 HL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 422 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM		01 HL	274	288	300	313

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGM 01 H6EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGM		01 H6	191	201	209	219
 CGMM2A 01 HXKE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGMM2A		01 HX	236	251	262	274





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGB 01 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB		01 H	201	208	216	224

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGBS2A 01 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGBS2A		01 H	273	287	301	314
 CGB2A 01 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB2A		01 H	252	265	278	290
 CGB 01 HXFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 600 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 bandeau de façade fixe 1 porte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB		01 HX	196	204	211	219
 CGB2A 01 HXFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB2A		01 HX	242	255	268	279

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

1971 mm de haut



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGMBSA 01 HLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGMBSA		01	H	234	249	260	272

Meubles ouverts

	**Armoire ouverte** 4 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CSR	V	01		227	227	227	227




Fileurs

 	**Fileur pour armoire** sans socle, 1971 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	01	E	29	33	34	35
		CSPF 101-200 mm	20	01	E	37	40	42	45

Fileurs

1971 mm de haut

avec répartition neutre des façades





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
  **Fileur pour armoire** sans socle, 1971 mm de haut Avec poignée profilée horizontale à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Livraison en deux parties.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	01	H	64	70	72	74
	CSPF 101-200 mm	20	01	H	70	76	78	80
 **Fileur pour côté d'armoire** sans socle, 1971 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		01		11	11	11	11

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

2115 mm de haut




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	02	H	140	150	157	165
		CS	45	02	H	175	185	194	204
		CS	50	02	H	177	186	195	204
		CS	60	02	H	182	194	204	214
	**Armoire** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 3 étagères réglables	CS	30	02	H9	140	150	157	165
		CS	45	02	H9	175	185	194	204
		CS	50	02	H9	177	186	195	204
		CS	60	02	H9	182	194	204	214
	**Armoire à vaisselle** 1 porte 3 étagères réglables 1 tiroir 2 coulissants	CSS2A	30	02	H	193	203	210	219
		CSS2A	45	02	H	231	243	252	263
		CSS2A	50	02	H	240	252	261	273
		CSS2A	60	02	H	249	261	271	282
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 2 coulissants	CS2A	50	02	H	227	238	247	257
		CS2A	60	02	H	233	245	254	265

Armoires

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	02 HIS	274	294	307	322
		CS	45	02 HIS	316	339	354	372
		CS	50	02 HIS	322	346	364	382
		CS	60	02 HIS	324	348	367	386
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	02 HIA	243	258	270	282
		CS	45	02 HIA	285	303	317	331
		CS	50	02 HIA	288	306	320	336
		CS	60	02 HIA	293	311	325	342
	**Armoire à pharmacie** **avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 3 paniers réglables 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 2 paniers réglables **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté** **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	02 H	405	422	425	428






Paniers : suspendus, gris argent

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

2115 mm de haut





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

					Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à pharmacie avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 3 paniers réglables 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 2 étagères Arena réglables **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **Comfortline, fond en bois avec main courante métallique** **Autres informations relatives aux meubles :** **Y compris coulissant à sortie totale avec amortissement**		CSA	30	02	HP	456	473	476	479
Respecter les informations relatives aux meubles !  Paniers : fond en bois avec main courante métallique											
	**Armoire** 1 coulissant avec 2 tiroirs 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec 2 tiroirs	⤢	CSA	30	02	HS	217	231	233	237
	**Armoire** 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 tiroir intérieur 1 Auszug mit 2 Auszügen	⤢	CSA	30	02	HA	229	244	246	250

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm



		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG88 02 HSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88		02 H	176	187	200	213
 CG88S2A 02 HSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88S2A		02 H	244	255	270	284
 CG882A 02 HSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG882A		02 H	227	237	251	264
 CG88M 02 H4SOA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration**	CG88M		02 H4	191	202	207	213

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG88B 02 H4SPF	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CG88B		02 H4	188	200	205	211
 CG8888 02 H5STB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 porte pour appareil **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG8888		02 H5	184	202	213	228



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 CG102 02 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102		02 H	176	177	189	203
 CG102S2A 02 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102S2A		02 H	247	258	273	287



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG1022A 02 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG1022A		02 H	227	237	251	264
 CG102M 02 H6SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1028 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102M		02 H6	190	201	206	212

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm



 CG122 02 HSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122		02 H	176	187	200	213
 CG122S2A 02 HSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 tiroir 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122S2A		02 H	247	258	273	287

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG1222A 02 HSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 2 coulissants **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG1222A		02 H	227	237	251	264
 CG122 02 H9SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122		02 H9	176	177	189	203





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

 CGM 02 HEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 452 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGM		02 H	215	227	235	246
 CGM 02 HL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de crédence 426 mm** cf. ci-dessus, mais sans bandeau de façade fixe plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM		02 HL	277	293	304	318

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGM 02 H6EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 bandeau de façade fixe 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGM		02 H6	199	209	218	228
 CGM2A 02 HEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 2 étagères réglables 2 coulissants	CGM2A		02 H	222	231	240	250
 CGM2A 02 HL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de crédence 426 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 370 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM2A		02 HL	289	301	313	325
 CGMM2A 02 HXKE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 2 coulissants **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGMM2A		02 HX	243	263	273	283

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

2115 mm de haut




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGB 02 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 596 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **Egalisation de la niche en partie avec fileurs façade ou corps.** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB		02 H	209	219	228	237
 CGBS2A 02 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 596 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGBS2A		02 H	291	313	327	341
 CGB2A 02 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 596 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Egalisation de la niche en partie avec fileurs façade ou corps.**	CGB2A		02 H	273	294	307	320


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGB 02 HXFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 600 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB		02 HX	221	230	239	249
 CGB2A 02 HXFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Egalisation de la niche en partie avec fileurs façade ou corps.**	CGB2A		02 HX	252	273	285	297
 CGMBSA 02 HLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGMBSA		02 H	241	261	271	281

Meubles ouverts






	**Armoire ouverte** 4 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CSR	V	02	234	234	234	234

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Fileurs

2115 mm de haut





avec répartition neutre des façades

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour armoire** sans socle, 2115 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu,** **côté mur sans chant** **Non disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	CSPF 100 mm	10	02	E	30	33	35	36
	CSPF 101-200 mm	20	02	E	41	44	47	49
 **Fileur pour armoire** sans socle, 2115 mm de haut Avec poignée profilée horizontale à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade** **côté mur sans chant** **Livraison en deux parties.** **Disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	CSPF 100 mm	10	02	H	67	73	76	78
	CSPF 101-200 mm	20	02	H	73	80	84	86
 **Fileur pour côté d'armoire** sans socle, 2115 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		02		12	12	12	12

Armoires

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	03 H	155	166	172	180
		CS	45	03 H	184	195	205	217
		CS	50	03 H	189	198	208	217
		CS	60	03 H	193	209	220	231
	**Armoire à pharmacie avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 1 étagère fixe 3 paniers réglables 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 2 paniers réglables **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **accessoires fil gris argenté**	CSA	30	03 H	413	432	437	441
	**Armoire à pharmacie avec amortissement** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 1 étagère fixe 3 paniers réglables 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur 2 étagères Arena réglables **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.** **Equipement paniers :** **Comfortline, fond en bois avec main courante métallique**	CSA	30	03 HP	463	482	487	491
	**Armoire** 1 porte 1 étagère réglable 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	03 HIS	280	300	313	328
		CS	45	03 HIS	321	344	359	377
		CS	50	03 HIS	327	351	369	387
		CS	60	03 HIS	329	353	372	391

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

					Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 1 étagère réglable 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	⤢	CS	30	03	HIA	249	264	276	288
		⤢	CS	45	03	HIA	290	308	322	336
		⤢	CS	50	03	HIA	293	311	325	341
		⤢	CS	60	03	HIA	298	316	330	347



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

 CG88M 03 H4SOA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration**		CG88M		03	H4	196	207	212	218
 CG88B 03 H4	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**		CG88B		03	H4	193	205	210	216



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG102 03 HSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102		03 H	184	187	189	205
 CG102M 03 H6SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102M		03 H6	197	208	213	220

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm




 CG122 03 HSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122		03 H	182	195	198	213
 CG122 03 H9SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122		03 H9	182	195	198	213

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGM 03 HEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGM		03 H	222	235	243	254
 CGM2A 03 HEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 2 étagères réglables 2 coulissants	CGM2A		03 H	220	231	241	253
 CGMB2A 03 HXLA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 380 - 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 2 coulissants **Egalisation de la niche en partie avec fileurs façade ou corps.** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGMB2A		03 HX	255	281	287	298




Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGB 03 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **Egalisation de la niche en partie avec fileurs façade ou corps.** **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGB		03 H	217	230	240	250

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm






		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGMBSA 03 HLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGMBSA	03	H	248	273	282	290
 CGB2A 03 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Egalisation de la niche en partie avec fileurs façade ou corps.**	CGB2A	03	H	294	323	336	350
 CGBS2A 03 HFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 bandeau de façade fixe 1 tiroir 2 coulissants **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CGBS2A	03	H	309	339	353	368

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Fileurs

Hauteur 2259 mm

avec répartition neutre des façades

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Fileur pour armoire** sans socle, 2259 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu,** **côté mur sans chant** **Non disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	CSPF 100 mm	10	03	E	31	33	36	37
	CSPF 101-200 mm	20	03	E	45	48	52	53
 **Fileur pour armoire** sans socle, 2259 mm de haut Avec poignée profilée horizontale à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade** **côté mur sans chant** **Disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **Livraison en deux parties.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.** 	CSPF 100 mm	10	03	H	70	76	80	82
	CSPF 101-200 mm	20	03	H	76	84	90	92
 **Fileur pour côté d'armoire** sans socle, 2259 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		03		13	13	13	13

Modules pour lave-vaisselle surélevé

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 porte 1 socle 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut 1 égouttoir, gris argent **Façade pour lave-vaisselle (CTGV 60 S) et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 845 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.**	CGGS		151 H5	197	201	213	226
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Y c. joues** pour lave-vaisselle intégrable superposé en hauteur highboard **Kit comprenant :** 2 joues latérales (16 mm avec patin, 598 mm de profondeur) 1 demi-armoire avec 1 porte 1 socle 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut 1 égouttoir, gris argent **Exécution de joues :** **coloris de joues** **Façade pour lave-vaisselle (CTGV 60 S) et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 845 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.**	CGGS63		151 H5	346	350	363	376
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	49 H	76	80	84	87
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 étagère réglable **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	78 H	105	109	115	119

 Fig. façades non contractuelles

Modules pour lave-vaisselle surélevé

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 583 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CABS		78 H	112	118	124	130
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	153 H	155	165	173	182
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 2 étagères réglables 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CAMS		153 H	183	196	207	220
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 594 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CABS		153 H	164	174	182	191

Fig. façades non contractuelles

Modules pour lave-vaisselle surélevé

1971 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm.




		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 porte 2 étagères réglables 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir 285 mm de haut **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 845 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.**	CGGS		01	H5	251	262	270	279
								
 **Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	95	H	124	132	139	146
 **Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CAMS		95	H	143	151	158	167

 Fig. façades non contractuelles

Modules pour lave-vaisselle surélevé

1971 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm.





		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Module meuble bas** pour le montage du lave-vaisselle 1 tiroir 1 égouttoir, gris argent **Profilé poignée intégré au socle.** **Il faut commander à part la demi-armoire.** **Façade et plateau de finition highboard à commander à part.** **Pour utilisation en solitaire ou en bout de linéaire, prévoir un habillage avec un matériau joue ou corps.** **Hauteur d'appareil 845 mm max.** 	CUS	60	29	GS	138	141	142	145
 **Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	124	H	144	153	162	169
 **Demi-armoire** **Hauteur de niche 594 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CABS		124	H	152	160	169	177

Fig. façades non contractuelles

Modules pour lave-vaisselle surélevé

1971 mm de haut




Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm.

		Largeur		Groupe de prix			
				1	2	3	4
 **Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CAMS		124 H	159	171	181	193

Modules pour lave-vaisselle surélevé

2115 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm.

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Module pour lave-vaisselle surélevé** **Kit comprenant :** 1 demi-armoire avec 1 porte 2 étagères réglables 1 socle avec 1 égouttoir, gris argent 1 meuble bas 147 mm de haut avec 1 tiroir **Façade pour lave-vaisselle et plateau de finition highboard à commander à part.** **Hauteur d'appareil 845 mm max.** **Ne convient pas aux appareils XXL** **Veuillez vérifier que le lave-vaisselle convient pour montage élevé.** **Livraison en plusieurs paquets.** 	CGGS		02 H5	254	265	273	283
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 2 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	110 H	126	135	142	149
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CAMS		110 H	146	154	162	170

Modules pour lave-vaisselle surélevé

2115 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm.





		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Demi-armoire** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte 3 étagères réglables **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CA	60	139 H	150	160	168	177
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 594 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.** **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.**	CABS		139 H	157	167	175	184
	**Demi-armoire** **Hauteur de niche 450 mm** comme demi-armoire sur électroménagers 1 porte avec ferrure Tip-on 1 étagère réglable 1 tiroir **Meuble sans ferrure d'accrochage.** **Montage uniquement entre joues ou meubles.**	CAMS		139 H	170	183	194	206


 Fig. façades non contractuelles

Highboards, armoires avec poignée en creux verticale




Highboards, armoires avec
poignée en creux verticale


Tableau armoires les plus courantes




CS30151V
CS45151V
CS50151V
CS60151V




CS30151VIS
CS45151VIS
CS50151VIS
CS60151VIS




CG88M151V5




CG88151VQ




CG102M151V5




CG122151V




CG140151V




CGB151VQ




CS3001V
CS4501V
CS5001V
CS6001V




CS3001VIA
CS4501VIA
CS5001VIA
CS6001VIA




CG102M01V5




CG17801V




CG18901V




CGB01V




CGM01V



CGMB01VQ




CS3002V
CS4502V
CS5002V
CS6002V




CS3002VIA
CS4502VIA
CS5002VIA
CS6002VIA


Tableau armoires les plus courantes




CSA3002VP




CG17802V




CGB02V



CGMB02VQ




CGM02V



CGMBSA02VQ

Options équipement

				Largeur	Indépendamment du programme
	**Tiroirs / coulissants exécution standard**	jusqu'à larg. 60	506		5
	TANDEMBOX plus	à partir de 80 de large	506		8
	gris argent **Variante :** 506 = Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tiroirs / coulissants Professional**	jusqu'à larg. 60	508		8
	TANDEMBOX antaro	à partir de 80 de large	508		11
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft **Variante :** 508 = Coulissant à sortie totale Professional avec Servosoft **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tiroirs / coulissants Professional avec côté en verre**	jusqu'à larg. 60 Verre transparent	510		16
	TANDEMBOX antaro	jusqu'à larg. 60 verre dépoli	512		16
	anthracite Coulissant à sortie totale avec Servosoft	à partir de 80 de large Verre transparent	510		19
	Variantes : 510 = Professional avec Servosoft et verre transparent 512 = Professional avec Servosoft et verre dépoli	à partir de 80 de large verre dépoli	512		19
	Montage des côtés en verre sur place. **Supplément de prix par tiroir / coulissant**				
	**Tapis antidérapants**		966	30	2
	(supplément de prix par meuble)		966	40	2
	Tous les tiroirs/coulissants figurant sur une commande sont équipés de tapis antidérapants disponibles.		966	45	2
			966	50	3
	Equipement de tiroir/coulissant :		966	60	3
	Variantes :		966	80	4
	99 = sans tapis antidérapant		966	90	4
	106 = tapis antidérapant en gris clair		966	100	4
	108 = tapis antidérapant en anthracite		966	120	5

Options équipement

			Largeur	Indépendamment du programme
 	**Charnière clips / Support d'abattant finition standard** **Variante 414**		414	0
 	**Amortisseur de porte Top Motion** **Variante 418** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant exclusif Il faut 2 charnières et 1 support d'abattant par abattant.	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par support d'abattant y c. 2 charnières à partir de 80 de large	418	2 4 4 7
 	**Amortisseur de porte Top Motion Plus** **Variante 428** Amortisseur de porte intégré CLIP top BLUMOTION de Blum et support d'abattant AVENTOS HKS de Blum Il faut 1 paire de supports d'abattant par abattant, mais pas de charnière. A partir d'une largeur de meuble en 80, la paire de supports d'abattant est plus puissante !	Supplément de prix par charnière de porte Hauteur de l'abattant 285 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) toutes les largeurs Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) jusqu'à larg. 60 Hauteur de l'abattant à partir de 357 mm Supplément de prix par paire de supports d'abattant (à gauche + à droite) à partir de 80 de large	428	2 14 14 31


Exécutions spéciales

Aperçu




1 Réduction en largeur

ZUSBREITCU1	Supplément pour meubles bas avec tiroir/porte
ZUSBREITCU2	Supplément pour meubles bas avec coulissants/portes
ZUSBREITCS	Supplément pour armoires / highboards
ZUSBREITET	Supplément pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps)




2 Réduction en profondeur

ZUSTIEF	Supplément pour réduction en profondeur




3 Côtés de corps en surprofondeur

ZUSKT	Supplément pour côtés de corps en surprofondeur




4 Meuble démonté

ZUSZERL	Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés








5 Côté visible

SSU	Supplément de prix côté visible pour meubles bas
SSH	Supplément de prix côté visible pour meubles suspendus
SSHB	Supplément de prix côté visible pour highboards
SSS	Supplément de prix côté visible pour armoires






Exécutions spéciales

Supplément par meuble

	Largeur	Indépendamment du programme
 **Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU1	110
 **Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU2	177
 **Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCS	107
 **Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
 **Supplément pour réduction en profondeur** par meuble Réduction en profondeur variable entre 560 et 310 mm possible. Veuillez prendre en compte les profondeurs respectives de tiroir et coulissant. Les meubles bas avec technique (par ex. plateaux pivotants) ne peuvent pas être réduits en profondeur. **Réduction en profondeur seulement avec coulissant à sortie totale.** **Recoupe des meubles en profondeur entre** **559 et 440 mm = profondeur de tiroir / coulissant 400 mm** **439 et 310 mm = profondeur de tiroir / coulissant 270 mm**	ZUSTIEF	33

Exécutions spéciales








Supplément par meuble

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73

Highboards

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.


			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Highboard** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	151 V		122	131	137	146
		CS	45	151 V		131	139	147	156
		CS	50	151 V		136	146	154	163
		CS	60	151 V		142	152	160	170
	**Highboard** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte	CS	60	151 VQ		142	152	160	170
	**Highboard à balais** 1 porte (chevillée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Les accessoires fil ne sont pas compatibles avec les réductions en profondeur.**	CS	45	151 VB		154	163	171	179
		CS	50	151 VB		157	167	175	183
		CS	60	151 VB		167	177	186	194
	**Highboard** 1 porte 2 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	151 VIS		219	228	239	249
		CS	45	151 VIS		240	251	261	271
		CS	50	151 VIS		246	256	267	277
		CS	60	151 VIS		258	270	280	292
	**Highboard** 1 porte 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	151 VIA		214	224	238	252
		CS	45	151 VIA		232	248	261	276
		CS	50	151 VIA		237	252	267	281
		CS	60	151 VIA		250	266	281	297
  Paniers : suspendus, gris argent	**Highboard à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant (goupillé) à sortie totale avec amortisseur 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	151 V		257	270	272	275

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Highboards

1507 mm de haut


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Highboard à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant (goupillé) à sortie totale avec amortisseur 4 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**  Paniers : fond en bois avec main courante métallique	CSA	30	151	VP	338	352	355	359

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

 **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** CG88 151 VQSIA	CG88		151	VQ	136	145	152	159



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 **Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 coulissant **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** CG102A 151 HVSLC	CG102A		151	HV	159	168	176	184



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

1507 mm de haut

Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG102M 151 V5SPH	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 448 mm** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.** **En fonction de la finition, avec fond de socle métallique.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CG102M		151 V5	161	173	181	190
 CG102M 151 VL5FLC	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de crédence 445 mm** **Hauteur de niche 1025 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	CG102M		151 VL5	228	245	257	270

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG122 151 VSNL	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil (goupillée) comprenant 2 façades **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	CG122		151 V	142	152	160	169
 CG122 151 V5SNI	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1225 mm** 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	CG122		151 V5	132	142	150	158

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

1507 mm de haut


Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG140 151 VSPA	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte pour appareil (goupillée) **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les grilles d'aération pour appareils sont comprises dans la livraison.**	CG140		151 V	142	152	160	169

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

 CGM 151 V5EE	**Highboard pour appareils à encastrer** **Hauteur de niche 448 mm** 1 porte 2 étagères réglables **Egalisation de la niche par fileur intérieur ou fond intermédiaire** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGM		151 V5	132	141	150	158
 CGM 151 VL5	**Highboard pour appareils à encastrer avec porte relevable** **Hauteur de crédence 445 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 390 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte **Pour ouvrir la porte relevable, le panneau de finition ne peut dépasser que de 28 mm max.**	CGM		151 VL5	199	213	227	239



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

1507 mm de haut



Meubles sans plateau et socle, Profondeur corps de meuble 560 mm. Plan de travail à commander à part.

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGB 151 VFB	**Highboard pour appareils à encastrer hauteur de niche 590 mm** 1 bandeau de façade fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGB		151	V	137	146	154	162
 SGB 151 VQFB	**Highboard pour appareils à encastrer Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte 1 porte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGB		151	VQ	137	146	154	162

Meubles ouverts

	**Highboard ouvert** 3 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CSR	V	151		203	203	203	203

Fileurs





	**Fileur pour highboard** sans socle, 1507 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	151	E	28	32	33	34
		CSPF 101-200 mm	20	151	E	35	38	40	42
	**Fileur pour côté highboard** sans socle, 1507 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		151		10	10	10	10

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Fileurs

1507 mm de haut





avec répartition neutre des façades

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	CVC		151		30	30	30	30
 Exécution D	**Poignée en creux** pour la planification de highboards seuls ou à côté d'une joue	CVL CVL		151 151	L R	28 28	28 28	28 28	28 28
	**Poignée en creux** dimensions variables de 2260 à 2700 mm à prévoir entre deux meubles	NEW CVC			V	47	47	47	47
 Exécution D	**Poignée en creux** dimensions variables de 2260 à 2700 mm pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	NEW CVL gauche NEW CVL droite			VL VR	43 43	43 43	43 43	43 43

Armoires

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm




			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Les accessoires fil ne sont pas compatibles avec les réductions en profondeur.**	CS	45	01	VB	166	176	185	193
		CS	50	01	VB	174	185	194	202
		CS	60	01	VB	178	189	198	207
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	01	V	131	137	144	152
		CS	45	01	V	153	160	169	177
		CS	50	01	V	160	169	178	186
		CS	60	01	V	163	172	180	189
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	01	VIS	254	273	286	300
		CS	45	01	VIS	277	296	311	325
		CS	50	01	VIS	285	304	320	335
		CS	60	01	VIS	302	322	338	355
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	01	VIA	228	245	258	272
		CS	45	01	VIA	252	267	279	293
		CS	50	01	VIA	263	276	291	304
		CS	60	01	VIA	272	285	300	312

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

1971 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à équipement individuel** 1 porte (éclissée)	CS	60	01 VZ	163	174	182	191
	Compléments assortis :							
	Accessoires pour équipement individuel Voir accessoires et accessoires K-Line side							
	**Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	01 V	283	294	294	296
 Paniers : suspendus, gris argent								

Armoires

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	01 VP	368	379	380	382
 Paniers : fond en bois avec main courante métallique								

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG88 01 VSIA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88		01 V	157	168	179	190


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

 CG102 01 VSLC	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102		01 V	157	168	179	190
 CG102M 01 V5SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1028 mm** 1 porte 1 porte pour appareil 1 fond de socle métallique **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102M		01 V5	184	197	208	223


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

1971 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG102M 01 VL5FLC	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de crédence 453 mm** **Hauteur de niche 1028 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CG102M		01 VL5	252	269	284	304

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

 CG122A 01 VSNI	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 359 mm** **Hauteur de niche 864 mm** 2 portes pour appareil 1 étagère fixe 1 coulissant Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122A		01 V	215	229	242	254

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm



 CG140 01 VSPA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG140		01 V	183	196	210	225

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 365 mm** **Hauteur de niche 1082 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** CG145 01 V8SPK	CG145		01	V8	162	174	186	200
 **Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 855 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** CG145 01 VSPE	CG145		01	V	162	174	186	200


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1580 mm

 **Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 873 - 945 mm** **Hauteur de niche 637 - 704 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** CG158 01 VSRL	CG158		01	V	161	176	183	193


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1780 mm

1971 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG178 01 VSTD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1073 - 1152 mm** **Hauteur de niche 633 - 704 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG178		01 V	161	176	183	193

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1890 mm

 CG189 01 VSUH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1890 mm** 2 portes pour appareil **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG189		01 V	161	176	183	193

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm




 CGM 01 V5EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.** **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.**	CGM		01 V5	168	180	192	206

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGM 01 VL5	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de crédence 453 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM		01 VL5	235	252	269	289
 CGM 01 VEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 étagère réglable (selon exécution) 1 porte 1 étagère réglable **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGM		01 V	162	172	180	190
 CGM 01 VL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM		01 VL	229	243	255	269





Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

1971 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGB 01 VFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGB		01 V	165	173	180	188
 CGMB 01 VQLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte 1 porte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) et la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMB		01 VQ	153	170	178	185
 CGMB 01 VLQFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMB		01 VLQ	220	245	255	267
 CGMBSA 01 VQLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) et la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMBSA		01 VQ	196	218	228	238

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

1971 mm de haut



Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGMBSA 01 VLQFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMBSA		01	VLQ	263	293	305	320

Meubles ouverts

	**Armoire ouverte** 4 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CSR	V	01	227	227	227	227






Fileurs

 	**Fileur pour armoire** sans socle, 1971 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	01	E	29	33	34	35
		CSPF 101-200 mm	20	01	E	37	40	42	45

Fileurs

1971 mm de haut

avec répartition neutre des façades





			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Fileur pour côté d'armoire** sans socle, 1971 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		01		11	11	11	11
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	CVC		01		36	36	36	36
 Exécution D	**Poignée en creux** pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	CVL CVL		01 01	L R	32 32	32 32	32 32	32 32
	**Poignée en creux** dimensions variables de 2260 à 2700 mm à prévoir entre deux meubles	NEW CVC			V	47	47	47	47
 Exécution D	**Poignée en creux** dimensions variables de 2260 à 2700 mm pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	NEW CVL NEW CVL			VL VR	43 43	43 43	43 43	43 43

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

2115 mm de haut




Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire à balais** 1 porte (éclissée) 1 étagère fil 1 tringle à crochets pour balais 1 support universel pour câble, tuyau et accessoires d'aspirateur Possibilité de ranger aspirateur, escabeau ou table à repasser **Les accessoires fil ne sont pas compatibles avec les réductions en profondeur.**	CS	45	02 VB	182	195	204	215
		CS	50	02 VB	186	199	209	220
		CS	60	02 VB	187	200	210	221
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	02 V	136	146	153	161
		CS	45	02 V	165	177	185	196
		CS	50	02 V	170	181	191	202
		CS	60	02 V	172	183	193	204
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	02 VIS	271	291	304	318
		CS	45	02 VIS	293	315	331	348
		CS	50	02 VIS	301	324	341	358
		CS	60	02 VIS	311	334	351	370
	**Armoire** 1 porte 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **L'angle d'ouverture des portes doit être de 90° min.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	02 VIA	242	257	269	281
		CS	45	02 VIA	266	282	296	310
		CS	50	02 VIA	270	287	300	315
		CS	60	02 VIA	281	299	313	328

Armoires

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm


		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire à équipement individuel** 1 porte (éclissée)	CS	60	02	VZ	172	184	194	204
Compléments assortis :								
Accessoires pour équipement individuel Voir accessoires et accessoires K-Line side								
 **Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	02	V	290	302	304	306
 Paniers : suspendus, gris argent								

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

2115 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 **Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 5 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	02	VP	374	389	391	394




Paniers : fond en bois avec main courante métallique

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 880 mm

 **Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 880 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG88		02	V	165	177	189	203

CG88 02 VSIA

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm




 **Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte pour appareil 1 étagère fixe 1 porte 1 étagère réglable **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102		02	V	165	177	189	203

CG102 02 VSLC

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1025 mm

2115 mm de haut





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG102M 02 V6SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1025 mm** 1 porte 1 bandeau de façade fixe 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CG102M		02 V6	192	204	216	228
 CG102M 02 V8SPH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de niche 1028 mm** 1 porte 1 porte pour appareil **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG102M		02 V8	186	198	209	221
 CG102M 02 VL8SLC	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de crédence 453 mm** **Hauteur de niche 1028 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CG102M		02 VL8	253	269	285	300

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

2115 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CG122 02 VSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte pour appareil 1 porte 1 étagère réglable **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122	02	V	165	177	189	203
 CG122 02 V9SNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122	02	V9	165	177	189	203
 CG122A 02 HVSNL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1225 mm** 1 porte 1 ou 2 portes pour appareils **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** 1 coulissant **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122A	02	HV	204	217	229	243
 CG122 02 V3SNI	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 359 mm** **Hauteur de niche 864 mm** 1 porte 1 étagère réglable 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122	02	V3	177	189	203	217


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1225 mm

2115 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG122A 02 VSNI	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 359 mm** **Hauteur de niche 864 mm** 1 porte 2 portes pour appareil 1 coulissant **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG122A		02 V	207	221	233	247

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1400 mm

 CG140 02 VSPA	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1400 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte pour appareil (éclissée) **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG140		02 V	188	201	215	230

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm


 CG145 02 VSPE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 855 mm** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG145		02 V	170	182	195	209

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1445 mm

2115 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG145 02 V8SPK	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 365 mm** **Hauteur de niche 1082 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG145		02 V8	170	182	195	209

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1580 mm

 CG158 02 VSRL	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 873 - 945 mm** **Hauteur de niche 637 - 704 mm** 1 porte 2 portes pour appareil **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG158		02 V	170	207	215	224


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1780 mm

 CG178 02 VSTD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1073 - 1144 mm** **Hauteur de niche 633 - 704 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG178		02 V	170	183	193	202


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1890 mm

2115 mm de haut


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG189 02 VSUH	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1890 mm** 2 portes pour appareil **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG189		02 V	170	183	193	202

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1940 mm

 CG194 02 FSVE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 1940 mm** 2 portes pour appareil **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG194		02 V	170	183	193	202

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm





 CGM 02 VEE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 2 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGM		02 V	173	183	192	203

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 450 mm

2115 mm de haut





Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CGM 02 VL	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM		02 VL	240	254	267	281
 CGM 02 V6EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 bandeau de façade fixe 1 porte 2 étagères réglables **Selon le type d'appareil, un bandeau de façade à adapter sur place sera joint.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CGM		02 V6	184	196	204	216
 CGM 02 V8EE	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** 1 porte 1 porte 2 étagères réglables **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs en corps de meuble.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGM		02 V8	173	183	192	203
 CGM 02 VL8	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de crédence 453 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte**	CGM		02 VL8	240	254	267	281

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm



		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
	**Etagère encastrable modulaire pour highbaord / armoire** pour hauteur de crédence 590 mm Profondeur : 505 mm 1 tablette coulissante **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	MR	60	59 TA	201	201	201	201
 CGB 02 VFB	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de crédence 592 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGB		02 V	172	181	190	200
 CGMB 02 VQLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) et la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMB		02 VQ	163	182	191	201
 CGMB 02 VLQFB	**Armoire pour électroménager intégré avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMB		02 VLQ	230	257	270	283

Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant


Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

2115 mm de haut

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGMBSA 02 VQLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) et la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMBSA		02 VQ	206	230	242	253
 CGMBSA 02 VLQFB	**Armoire pour électroménager intégré** **avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** **Hauteur de crédence 593 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMBSA		02 VLQ	274	305	321	336







Meubles ouverts

	**Armoire ouverte** 4 étagères réglables **Exécution en corps de meuble** **Veuillez préciser la largeur souhaitée (150-600 mm).** **Non disponible en coloris côtés visibles.**	CSR	V	02	234	234	234	234

Fileurs

2115 mm de haut

avec répartition neutre des façades




		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Fileur pour armoire** sans socle, 2115 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **Non disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	02 E	30	33	35	36
		CSPF 101-200 mm	20	02 E	41	44	47	49
 	**Fileur pour armoire** sans socle, 2115 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF	10	02 V	30	33	35	36
		CSPF	20	02 V	41	44	47	49
	**Fileur pour côté d'armoire** sans socle, 2115 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		02	12	12	12	12
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	CVC		02	38	38	38	38

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Fileurs

2115 mm de haut





avec répartition neutre des façades

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 Exécution D	**Poignée en creux** pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	CVL		02	L	34	34	34	34
		CVL		02	R	34	34	34	34
	**Poignée en creux** NEW dimensions variables de 2260 à 2700 mm à prévoir entre deux meubles	CVC			V	47	47	47	47
 Exécution D	**Poignée en creux** NEW dimensions variables de 2260 à 2700 mm pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	CVL gauche			VL	43	43	43	43
	NEW	CVL droite			VR	43	43	43	43

Armoires

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Armoire** 1 porte 3 étagères réglables 1 porte 1 étagère réglable	CS	30	03 V	141	155	162	170
		CS	45	03 V	174	191	198	212
		CS	50	03 V	180	193	204	218
		CS	60	03 V	181	194	206	219
	**Armoire à pharmacie avec paniers en fil métallique, gris argent** 1 coulissant à sortie totale avec amortisseur comprenant 2 façades 1 étagère fixe 5 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	03 V	297	310	314	316
	**Armoire à pharmacie** **Paniers avec fond en bois et main courante métallique** 1 coulissant à sortie totale, y c. amortisseur comprenant 2 façades 1 étagère fixe 5 paniers amovibles **Glissières de guidage en haut et en bas. Paniers accessibles des deux côtés.**	CSA	30	03 VP	380	399	402	406
	**Armoire** 1 porte 1 étagère réglable 1 étagère fixe 3 tiroirs intérieurs 1 porte 3 tiroirs intérieurs **En cas de planification au début du mur, il faut pouvoir ouvrir les portes jusqu'à 90°.** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	03 VIS	280	301	314	329
		CS	45	03 VIS	300	323	339	356
		CS	50	03 VIS	310	334	351	369
		CS	60	03 VIS	321	345	362	382


Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Armoires

Hauteur 2259 mm


Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
Armoire 1 porte 1 étagère réglable 1 étagère fixe 2 coulissants intérieurs 1 porte 2 coulissants intérieurs **Si le montage est prévu au début du mur, il faut pouvoir ouvrir les portes de 90° (tenir compte de l'entraxe)** **Ne pas prévoir le ferrage de porte sur le côté de raccord du plan de travail.**	CS	30	03	VIA	253	269	281	294
	CS	45	03	VIA	274	290	305	319
	CS	50	03	VIA	280	298	311	327
	CS	60	03	VIA	293	312	326	342



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1780 mm


Armoire pour électroménager intégré **hauteur de niche 1780 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG178		03	V	185	196	209	217



CG178 03 VSTD

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1890 mm

Armoire pour électroménager intégré NEW **Hauteur de niche 1890 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG189		03	V	185	196	209	217




CG189 03 VSUH



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 1940 mm

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix			
					1	2	3	4
 CG194 03 VFVE	**Armoire pour électroménager intégré** NEW **Hauteur de niche 1940 mm** 2 portes pour appareil **ouvrant ensemble ou séparément, selon modèle et exécution d'appareil** 1 étagère fixe **Egalisation de la niche partiellement à l'aide de fileurs intérieurs** **Selon le type d'appareil, l'armoire livrée peut différer de l'illustration** **En cas de fileurs sous plafond, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm² min.**	CG194		03 V	185	196	209	217

Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm



 CGB 03 VFB	**Armoire pour électroménager intégré** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte 1 étagère réglable **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGB		03 V	179	189	200	212
 CGMB 03 VQLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 porte **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) et la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMB		03 VQ	173	194	204	217

 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant



Armoires pour appareil avec hauteur de niche 590 mm

Hauteur 2259 mm

Elément sans socle, profondeur corps de meuble 560 mm

		Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 CGMBSA 03 VLQFB	**Armoire pour électroménager intégré** **avec porte relevable** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** cf. ci-dessus, mais plus 1 porte relevable **Taille max. de l'appareil autonome** Hauteur 400 mm Largeur 510 mm Profondeur 540 mm **Hauteur d'ouverture 430 mm lorsque la porte relevable est ouverte** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMBSA		03	VLQ	285	317	337	352
 CGMBSA 03 VQLD	**Armoire pour électroménager intégré** **Hauteur de niche 450 mm** **hauteur de niche 590 mm** 1 porte 1 étagère réglable 1 tiroir 1 coulissant **En cas de façades en polymère, 1 lot d'isolation thermique est joint gratuitement à la livraison.** **Les baguettes de recouvrement pour la niche de micro-ondes (MZCVMW) et la niche de four (MZCVBO) sont livrées contre un supplément de prix et doivent être prises en compte dans la commande.**	CGMBSA		03	VQ	216	242	256	268







Fileurs

 	**Fileur pour armoire** sans socle, 2259 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **en exécution façade en continu, côté mur sans chant** **Non disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF 100 mm	10	03	E	31	33	36	37
		CSPF 101-200 mm	20	03	E	45	48	52	53

Fileurs

Hauteur 2259 mm

avec répartition neutre des façades

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Fileur pour armoire** sans socle, 2259 mm de haut à poser entre mur et côté de meuble **exécution façade côté mur sans chant** **Disponible pour les façades suivantes :** **IP 2200, imit. chêne vintage n° 138** **IP 2200, imit. chêne clair n° 141** **IP 2200, imit. chêne Summerfield n° 163** **IP 2200, imit. chêne foncé n° 175** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **En raison de l'angle de montage, une réduction en largeur de 46 mm max. est possible sur place.**	CSPF	10	03	V	31	33	36	37
		CSPF	20	03	V	45	48	52	53
	**Fileur pour côté d'armoire** sans socle, 2259 mm de haut 16 mm de profondeur pour finition murale **Matière synthétique, aspect inox** **Pour des plateaux plus profonds, commander en plus socle SO 151**	CDTS		03		13	13	13	13
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	CVC		03		40	40	40	40
 Exécution D	**Poignée en creux** pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	CVL		03	L	36	36	36	36
		CVL		03	R	36	36	36	36
	**Poignée en creux** NEW dimensions variables de 2260 à 2700 mm à prévoir entre deux meubles	CVC			V	47	47	47	47


 Photos façades non contractuelles / amortisseur de porte = amortisseur d'abattant

Fileurs

Hauteur 2259 mm

avec répartition neutre des façades

			Largeur		Groupe de prix			
					1	2	3	4
Poignée en creux dimensions variables de 2260 à 2700 mm pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	NEW	CVL gauche		VL	43	43	43	43
	NEW	CVL droite		VR	43	43	43	43







Exécution D

Notes





Système de joues décoratives

Joues avant





		Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
 	**Joue avant** **pour bout de linéaire** Façade avec poignée en creux **576 mm de profondeur pour profondeur de corps 560 mm** **Encombrement : 53 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	60	152	155	157	159
	Joue avant, dimensions variables **pour bout de linéaire** Façade avec poignée en creux **Variable pour profondeur de corps 310 - 1120 mm** **Encombrement : 53 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	V	177	180	182	184
 	**Joue avant, dimensions variables** **pour îlot central** Façade avec poignée en creux **Variable pour profondeur de corps 310 - 1120 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	V	I	182	185	187	189
	Joue avant pour îlot central Façade avec poignée en creux **pour profondeur de corps 560 + 326 mm** **Encombrement : 53 mm** **Ne pas prévoir de joues avant directement à côté d'appareils !** **Indiquer la profondeur de corps à la commande.**	CWUF53	93	I	163	166	168	170

Joues


Système de joues 16 mm

				Largeur			Indépendamment du programme
	Joues 16 mm d'épaisseur revêtu sur tout le pourtour avec chant ABS **Coloris, voir Coloris de joues 16 mm** **En ce qui concerne les joues de meuble bas, de highboard et d'armoire, la hauteur du socle est automatiquement ajoutée.** **La sélection des coloris des patins se fait via l'entête.** **Coloris de patins disponibles :** **558 coloris inox** **951 noir** **Si, à la commande, aucun coloris n'est indiqué, la livraison sera alors effectuée en finition 558 coloris inox**						
	**Joue décorative pour meuble bas** en continu jusqu'au sol avec patin 598 mm de profondeur	787 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	CWU	16			37
		787 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	CWU	16		M	48
		787 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	CWU	16		HG	48
	**Joue pour îlot central** en continu jusqu'au sol avec patin **pour profondeur de corps 560 + 326 mm**	787 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	CWU	16	93		56
		787 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	CWU	16	93	M	74
		787 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	CWU	16	93	HG	74
	**Joue pour îlot central** en continu jusqu'au sol avec patin **pour profondeur de corps 560 + 560 mm**	787 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	CWU	16	117		66
		787 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	CWU	16	117	M	91
		787 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	CWU	16	117	HG	91
	**Joue décorative pour highboard** en continu jusqu'au sol avec patin 598 mm de profondeur	1507 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	CWS	16	151		60
		1507 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	CWS	16	151	M	80
		1507 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	CWS	16	151	HG	80

Système de joues 16 mm









				Largeur			Indépendamment du programme
	**Joue décorative pour armoire** en continu jusqu'au sol avec patin 598 mm de profondeur	1971 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	CWS	16	01		75
		1971 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	CWS	16	01	M	101
		1971 mm de haut = hauteur corps de meuble Exécution haute brillance	CWS	16	01	HG	101
		2115 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	CWS	16	02		80
		2115 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	CWS	16	02	M	107
		2115 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	CWS	16	02	HG	107
		2259 mm de haut = hauteur de corps finition mate	CWS	16	03		85
		2259 mm de haut = hauteur de corps finition laqué mat	CWS	16	03	M	114
		2259 mm de haut = hauteur de corps finition haute brillance	CWS	16	03	HG	114
	**Panneau de finition pour highboard / armoire** 600 mm de profondeur **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	CWB	16		600	31
	**Joue décorative dimensions variables** Structure bois horizontale **Largeur variable 250 - 2600 mm** **Profondeur variable 100-1010 mm** **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²**	par m² exécution mate	CWB	16		H	55
		par m² exécution laqué mat	CWB	16		HM	75
		par m² Exécution haute brillance	CWB	16		HHG	75
	**Joue décorative dimensions variables** Structure bois verticale **Hauteur variable 250 - 2600 mm** **Profondeur variable 100-1010 mm** **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Patin à commander à part.**	par m² exécution mate	CWB	16		V	55
		par m² exécution laqué mat	CWB	16		VM	75
		par m² Exécution haute brillance	CWB	16		VHG	75

Système de joues 16 mm









			Largeur		Indépendamment du programme
	**Patin** pour les joues de 16 mm d'épaisseur **Pour les planifications / solutions en îlot en pose libre, le capuchon de patin est à commander à part.**	profondeur 585 mm	WASCH	16	585	5
		598 mm de profondeur	WASCH	16	598	6
		Profondeur 885 mm	WASCH	16	885	7
		Profondeur 1200 mm	WASCH	16	1200	9
		2700 mm de profondeur NEW	WASCH	16	2700	15
	Capuchon de patin pour patins de 16 mm **Pour planification en pose libre / îlots.**		WASCH	16	EK	1

Pièces détachées, divers

Pièces détachées Divers

				Largeur			Indépendamment du programme
	**Poignée en creux Profil en C horizontalement** comm. supplémentaire **Longueur : 4000 m max.** **Calcul par mm**		par mètre linéaire	CCPH			37
	**Poignée en creux Profil en L horizontalement** comm. supplémentaire **Longueur : 4000 m max.** **Calcul par mm**		par mètre linéaire	CLPH			35
	**Pare-buée plastique** au-dessus de lave-vaisselle 60 mm de profondeur, 1,5 mm d'épaisseur **Comm. supplémentaire**		pour largeur 450 pour largeur 600	ZVC449 ZVC599			4 2
 Exécution D	**Poignée en creux** pour la planification de highboards seuls ou à côté d'une joue	1507 mm de haut = hauteur corps de meuble 1507 mm de haut = hauteur corps de meuble	pour highboard gauche pour highboard droite	CVL CVL	151 151	L R	28 28
	**Poignée en creux** pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	1971 mm de haut = hauteur corps de meuble 1971 mm de haut = hauteur corps de meuble	pour hauteur d'armoire 01 gauche pour hauteur d'armoire 01 droite	CVL CVL	01 01	L R	32 32
	**Poignée en creux** pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	2115 mm de haut = hauteur corps de meuble 2115 mm de haut = hauteur corps de meuble	pour hauteur d'armoire 02 gauche pour hauteur d'armoire 02 droite	CVL CVL	02 02	L R	34 34
	**Poignée en creux** pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue	2259 mm de haut = hauteur de corps 2259 mm de haut = hauteur de corps	pour hauteur d'armoire 03 gauche pour hauteur d'armoire 03 droite	CVL CVL	03 03	L R	36 36
	**Poignée en creux** dimensions variables de 2260 à 2700 mm pour la planification d'armoires seules ou à côté d'une joue		gauche NEW droite NEW	CVL CVL		VL VR	43 43

Pièces détachées Divers

				Largeur		Indépendamment du programme
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	1507 mm de haut = hauteur corps de meuble pour highboard	CVC		151	30
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	1971 mm de haut = hauteur corps de meuble pour hauteur d'armoire 01	CVC		01	36
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	2115 mm de haut = hauteur corps de meuble pour hauteur d'armoire 02	CVC		02	38
	**Poignée en creux** à prévoir entre deux meubles	2259 mm de haut = hauteur de corps pour hauteur d'armoire 03	CVC		03	40
	**Poignée en creux** dimensions variables de 2260 à 2700 mm à prévoir entre deux meubles	NEW	CVC		V	47
	**Lot d'accessoires de montage** pour poignée profilée horizontale **Exécution en matière synthétique**	1 pièce	MZCH			1
	**Lot d'accessoires de montage** pour poignée profilée verticale **Exécution en matière synthétique**	1 pièce	MZCV1			1
	**Lot d'accessoires de montage** Accessoires d'écartement et de positionnement pour poignée profilée verticale **Exécution métallique**	1 paire	MZCV2			2
	**Baguette de recouvrement pour niche de four** exécution métallique **Coloris** Aspect inox n° 960 Noir n° 970 Blanc n° 980 aspect cuivre n° 990 **Longueur : 580 mm**	1 pièce	MZCVBO			13

Pièces détachées Divers

				Largeur		Indépendamment du programme
	Baguette de recouvrement pour niche de micro-ondes exécution métallique **Coloris** Aspect inox n° 960 Noir n° 970 Blanc n° 980 aspect cuivre n° 990 **Longueur : 440 mm**	1 pièce	MZCVMW			13
	Supplément de prix pour découpe de poignée en creux en cas de tables de cuisson à induction Pour l'aération sous le plan de travail **Préciser modèle appareil**		CLHFIK			8
	**Angles et embouts pour liteau mural** Utilisation : pour poignée profilée en C **Exécution en matière synthétique**	Embouts, 1 à gauche, 1 à droite 1 angle intérieur et un angle extérieur	CCHEK CCHIA			1 1
	**Angles et embouts pour liteau mural** Utilisation : pour poignée profilée en C **Exécution en matière synthétique**	En combinaison avec une façade de lave-vaisselle en 2 parties	CCHEK		2	1
	Notice de montage	Gamme C	CM01			0

Notes

6. joues, pilastres, étagères

Système de joues 16 mm

Système de joues 25 mm

Pilastres

Etagères

6. joues, pilastres, étagères

Coloris de joues 16 mm
Mat

517 blanc
840 gris silex
112 cappuccino
158 vert sauge
181 Alby Blue
132 gris ardoise
120 noir
160 imit. chêne Summerfield
850 imit. chêne La Havane
890 imit. chêne Oregon
683 aspect béton ardoise gris clair
648 gris lave agrégat minéral
183 travertin
147 marbre vert
149 structure ardoise cuivre
685 noir Carrara
750 blanc magnolia
178 caramel
133 brun volcan
182 thym
900 Space Grey
830 graphite
111 imit. chêne clair
780 imit. chêne vintage
174 imit. chêne foncé
117 imit. chêne Hunton
684 aspect béton ardoise gris foncé
184 Mont Blanc
151 blanc marbre
166 gris terroir
165 Titian
146 structure ardoise noir

Laqué mat

167 blanc
169 gris silex
171 cappuccino
164 vert sauge
191 Alby Blue
172 Space Grey
156 noir
168 blanc magnolia
179 caramel
144 gris ardoise
190 thym
145 brun volcan
157 graphite

Laqué haute brillance



791 blanc haute brillance
937 gris silex haute brillance
939 graphite haute brillance
792 blanc magnolia haute brillance
115 Space Grey haute brillance

Coloris de joues 25 mm
Mat

517 blanc
840 gris silex
900 Space Grey
120 noir
160 imit. chêne Summerfield
850 imit. chêne La Havane
890 imit. chêne Oregon
684 aspect béton ardoise gris foncé
184 Mont Blanc
151 blanc marbre
166 gris terroir
165 Titian
750 blanc magnolia
132 gris ardoise
830 graphite
111 imit. chêne clair
780 imit. chêne vintage
174 imit. chêne foncé
683 aspect béton ardoise gris clair
648 gris lave agrégat minéral
183 travertin
147 marbre vert
149 structure ardoise cuivre
146 structure ardoise noir


Joues

Système de joues 16 mm


				Largeur			Indépendamment du programme
	Joues 16 mm d'épaisseur revêtu sur tout le pourtour avec chant ABS **Coloris, voir Coloris de joues 16 mm** **En ce qui concerne les joues de meuble bas, de highboard et d'armoire, la hauteur du socle est automatiquement ajoutée.** **La sélection des coloris des patins se fait via l'entête.** **Coloris de patins disponibles :** **558 coloris inox** **951 noir** **Si, à la commande, aucun coloris n'est indiqué, la livraison sera alors effectuée en finition 558 coloris inox**						
	**Joue décorative pour meuble bas** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	16			33
		723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WU	16		M	43
		723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WU	16		HG	43
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	16	87		37
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WU	16	87	M	49
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WU	16	87	HG	49
	**Joue pour îlot central** en continu jusqu'au sol avec patin **pour profondeur de corps 560 + 326 mm**	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	16	93		46
		723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WU	16	93	M	70
		723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WU	16	93	HG	70
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	16	93	87	50
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WU	16	93	87M	80
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WU	16	93	87HG	80

Joues décoratives pour meubles bas

Système de joues 16 mm



			Largeur			Indépendamment du programme
	**Joue pour îlot central** en continu jusqu'au sol avec patin **pour profondeur de corps 560 + 560 mm**	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	16	117		51
		723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WU	16	117	M	86
		723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WU	16	117	HG	86
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	16	117	87	59
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat Non disponible avec hauteur de socle 155 mm	WU	16	117	87M	98
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance Non disponible avec hauteur de socle 155 mm	WU	16	117	87HG	98

Joues décoratives pour armoire


	**Joue décorative pour armoire** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	1907 mm de haut = hauteur de corps (01) plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	01		68
		1907 mm de haut = hauteur de corps (01) plus hauteur de socle exécution laqué mat	WS	16	01	M	95
		1907 mm de haut = hauteur de corps (01) plus hauteur de socle exécution haute brillance	WS	16	01	HG	95
		2051 mm de haut = hauteur de corps (02) plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	02		71
		2051 mm de haut = hauteur de corps (02) plus hauteur de socle exécution laqué mat	WS	16	02	M	101
		2051 mm de haut = hauteur de corps (02) plus hauteur de socle exécution haute brillance	WS	16	02	HG	101

Joues décoratives pour armoire

Système de joues 16 mm


				Largeur			Indépendamment du programme
	**Joue décorative pour armoire** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	2195 mm de haut = hauteur de corps (03) plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	03		73
		2195 mm de haut = hauteur de corps (03) plus hauteur de socle exécution laqué mat	WS	16	03	M	108
		2195 mm de haut = hauteur de corps (03) plus hauteur de socle exécution haute brillance	WS	16	03	HG	108
	**Joue pour lave-linge/sèche-linge surélevé** en continu jusqu'au sol avec patin 685 mm de profondeur épaisseur 16 mm,	460 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	46	685	34
		1907 mm de haut = hauteur de corps (01) plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	01	685	76
		2051 mm de haut = hauteur de corps (02) plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	02	685	80

Joues décoratives pour highboard


	**Joue décorative pour highboard** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	1043 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	104		43
		1043 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WS	16	104	M	57
		1043 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WS	16	104	HG	57
		1475 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	148		57
		1475 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WS	16	148	M	76
		1475 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WS	16	148	HG	76
		1619 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	16	162		60
		1619 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution laqué mat	WS	16	162	M	82
		1619 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution haute brillance	WS	16	162	HG	82

Joues décoratives pour demi-armoire

Système de joues 16 mm


			Largeur			Indépendamment du programme
 **Joue décorative pour demi-armoire** 350 mm de profondeur	1144 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WA	16	01		23
	1144 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	WA	16	01	M	40
	1144 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	WA	16	01	HG	40
	1288 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WA	16	02		24
	1288 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	WA	16	02	M	42
	1288 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	WA	16	02	HG	42
	1432 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WA	16	03		25
	1432 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	WA	16	03	M	45
	1432 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	WA	16	03	HG	45

Joues décoratives pour meubles suspendus




			Largeur			Indépendamment du programme
 **Joue décorative pour meuble suspendu** 350 mm de profondeur	291 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WH	16	29		11
	291 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	WH	16	29	M	25
	291 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	WH	16	29	HG	25
	363 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WH	16	36		11
	363 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution laqué mat	WH	16	36	M	26
	363 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution haute brillance	WH	16	36	HG	26
	579 mm de haut = hauteur corps de meuble (01) exécution mate	WH	16	01		13
	579 mm de haut = hauteur corps de meuble (01) exécution laqué mat	WH	16	01	M	29
	579 mm de haut = hauteur corps de meuble (01) exécution haute brillance	WH	16	01	HG	29

Joues décoratives pour meubles suspendus

Système de joues 16 mm



				Largeur			Indépendamment du programme
	**Joue décorative pour meuble suspendu** 350 mm de profondeur	723 mm de haut = hauteur corps de meuble (02) exécution mate	WH	16	02		14
		723 mm de haut = hauteur corps de meuble (02) exécution laqué mat	WH	16	02	M	30
		723 mm de haut = hauteur corps de meuble (02) exécution haute brillance	WH	16	02	HG	30
		867 mm de haut = hauteur corps de meuble (03) exécution mate	WH	16	03		17
		867 mm de haut = hauteur corps de meuble (03) exécution laqué mat	WH	16	03	M	33
		867 mm de haut = hauteur corps de meuble (03) exécution haute brillance	WH	16	03	HG	33

Etagère a joues

	**Joue décorative dimensions variables** Structure bois horizontale **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²**	par m² exécution mate Larg : 250 - 2600 mm, P : 100 - 1185 mm	WB	16		H	55
		par m² exécution laqué mat Larg. : 250 - 2600 mm, P : 100 - 1010 mm	WB	16		HM	75
		par m² Exécution haute brillance Larg. : 250 - 2600 mm, P : 100 - 1010 mm	WB	16		HHG	75
	**Joue décorative dimensions variables** Structure bois verticale **Hauteur variable 250 - 2600 mm** **Profondeur variable 100-1010 mm** **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Patin à commander à part.** **Recommandation pour joues à hauteur de corps avec profondeur de corps standard (HxP) : hauteur du corps x 585 mm**	par m² exécution mate H : 250 - 2600 mm, P : 100 - 1185 mm	WB	16		V	55
		par m² exécution laqué mat H : 250 - 2600 mm, P : 100 - 1010 mm	WB	16		VM	75
		par m² Exécution haute brillance H : 250 - 2600 mm, P : 100 - 1010 mm	WB	16		VHG	75
	**Panneau de finition pour meuble suspendu** 350 mm de profondeur **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WB	16		350	21


Etagère a joues

Système de joues 16 mm

				Largeur		Indépendamment du programme
	**Panneau de finition pour highboard / armoire** 585 mm de profondeur **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WB	16	585	27
	**Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire** Un pan coupé à droite ou à gauche **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pan coupé = ferrage** **Pour les meubles ouverts terminaux et meubles Vario, veuillez prendre en compte un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. pour meuble ouvert terminal exécution mate	WBS	16	585A	52
		par m/lin. pour meuble en diagonale exécution mate	WBS	16	585V	52
	Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire pan coupé à droite et à gauche **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pour les meubles ouverts terminaux et meubles Vario, veuillez prendre en compte sur chaque côté un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. pour meuble ouvert terminal exécution mate	WBS	16	585AA	78
		par m/lin. pour meuble en diagonale exécution mate	WBS	16	585VV	78
	Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire Meuble ouvert terminal à gauche, meuble en diagonale à droite **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pour les meubles ouverts terminaux et meubles Vario, veuillez prendre en compte sur chaque côté un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WBS	16	585AV	78
	Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire à gauche meuble Vario, meuble ouvert terminal à droite **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pour les meubles ouverts terminaux et meubles Vario, veuillez prendre en compte sur chaque côté un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WBS	16	585VA	78
	Panneau de finition pour highboard / armoire 585 mm de profondeur **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.**	exécution mate	WB16585	30		8
		exécution mate	WB16585	60		16
		exécution mate	WB16585	90		24
		exécution mate	WB16585	120		32
		exécution mate	WB16585	150		40




Accessoires

Système de joues 16 mm


				Largeur		Indépendamment du programme
	**Patin** pour les joues de 16 mm d'épaisseur **Pour les planifications / solutions en îlot en pose libre, le capuchon de patin est à commander à part.**	profondeur 585 mm	WASCH	16	585	5
		598 mm de profondeur	WASCH	16	598	6
		Profondeur 885 mm	WASCH	16	885	7
		Profondeur 1200 mm	WASCH	16	1200	9
		2700 mm de profondeur NEW	WASCH	16	2700	15
	Capuchon de patin pour patins de 16 mm **Pour planification en pose libre / îlots.**		WASCH	16	EK	1

Joues

Système de joues 25 mm


				Largeur			Indépendamment du programme
	Joues Epaisseur 25 mm, chant ABS tout autour **Coloris, voir Coloris de joues 25 mm** **En ce qui concerne les joues de meuble bas, de highboard et d'armoire, la hauteur du socle est automatiquement ajoutée.** **La sélection des coloris des patins se fait via l'entête.** **Coloris de patins disponibles :** **558 coloris inox** **951 noir** **Si, à la commande, aucun coloris n'est indiqué, la livraison sera alors effectuée en finition 558 coloris inox**						
	**Joue décorative pour meuble bas** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	25			42
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	25	87		46
	**Joue pour îlot central** en continu jusqu'au sol avec patin **pour profondeur de corps 560 + 326 mm**	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	25	93		51
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	25	93	87	55
	**Joue pour îlot central** en continu jusqu'au sol avec patin **pour profondeur de corps 560 + 560 mm**	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	25	117		57
		867 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WU	25	117	87	65

Joues décoratives pour armoire


	**Joue décorative pour armoire** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	1907 mm de haut = hauteur de corps (01) plus hauteur de socle exécution mate	WS	25	01		70
		2051 mm de haut = hauteur de corps (02) plus hauteur de socle exécution mate	WS	25	02		73
		2195 mm de haut = hauteur de corps (03) plus hauteur de socle exécution mate	WS	25	03		75

Joues décoratives pour highboard


Système de joues 25 mm

				Largeur		Indépendamment du programme
	**Joue décorative pour highboard** Continue jusqu'au sol avec patin 585 mm de profondeur	1043 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	25	104	53
		1475 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	25	148	66
		1619 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	WS	25	162	72


Joues décoratives pour demi-armoire

	**Joue décorative pour demi-armoire** 350 mm de profondeur	1144 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WA	25	01	30
		1288 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WA	25	02	31
		1432 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WA	25	03	30

Joues décoratives pour meubles suspendus





	**Joue décorative pour meuble suspendu** 350 mm de profondeur	291 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WH	25	29	16
		363 mm de haut = hauteur corps de meuble exécution mate	WH	25	36	18
		579 mm de haut = hauteur corps de meuble (01) exécution mate	WH	25	01	24
		723 mm de haut = hauteur corps de meuble (02) exécution mate	WH	25	02	25
		867 mm de haut = hauteur corps de meuble (03) exécution mate	WH	25	03	27

Etagère a joues

	**Joue décorative dimensions variables** Structure bois horizontale **Largeur variable 250 - 2600 mm** **Profondeur variable 100-1185 mm** **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²**	par m² exécution mate	WB		25 H	81

Etagère a joues

Système de joues 25 mm

				Largeur			Indépendamment du programme
	**Joue décorative dimensions variables** Structure bois verticale **Hauteur variable 250 - 2600 mm** **Profondeur variable 100-1185 mm** **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²** **Patin à commander à part.** **Recommandation pour joues à hauteur de corps avec profondeur de corps standard (HxP) :** **hauteur du corps x 585 mm**	par m² exécution mate	WB	25		V	81
	**Panneau de finition pour meuble suspendu** Structure bois horizontale 350 mm de profondeur **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WB		25	350	26
	**Panneau de finition pour highboard / armoire** Structure bois horizontale 585 mm de profondeur **Ne convient pas pour remplacer un plan de travail.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WB		25	585	32
	**Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire** Un pan coupé à droite ou à gauche **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pan coupé = ferrage** **Pour les meuble ouvert terminal et meubles Vario, veuillez prendre en compte un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. pour meuble ouvert terminal exécution mate	WBS		25	585A	55
		par m/lin. pour meuble en diagonale exécution mate	WBS		25	585V	55
	Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire pan coupé à droite et à gauche **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pour les meuble ouvert terminal et meubles Vario, veuillez prendre en compte un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. pour meuble ouvert terminal exécution mate	WBS		25	585AA	81
		par m/lin. pour meuble en diagonale exécution mate	WBS		25	585VV	81
	Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire Meuble ouvert terminal à gauche, meuble en diagonale à droite **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pour les meuble ouvert terminal et meubles Vario, veuillez prendre en compte un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WBS		25	585AV	81

Etagère a joues


Système de joues 25 mm

				Largeur		Indépendamment du programme
	Panneau de finition à pans coupés pour highboard / armoire à gauche meuble Vario, meuble ouvert terminal à droite **585 mm de profondeur** **Largeur max. 2600 mm** **Pour les meuble ouvert terminal et meubles Vario, veuillez prendre en compte un débordement latéral de 25 mm.** **Calcul par mm**	par m/lin. exécution mate	WBS		25 585VA	81

Chants







	Chant pour joue décorative tous coloris de joues décoratives avec chant épais sans pose à chaud **Calcul par mm**	par m/lin.	WK	25		2

Accessoires

	**Patin** pour les joues de 25 mm d'épaisseur **Pour les planifications / solutions en îlot en pose libre, le capuchon de patin est à commander à part.**	profondeur 585 mm Profondeur 885 mm Profondeur 1200 mm	WASCH WASCH WASCH	25 25 25	585 885 1200	6 8 10
	Capuchon de patin pour patins de 25 mm **Pour planification en pose libre / îlots.**		WASCH	25	EK	1


Pilastres

50 mm d'épaisseur

				Largeur			Indépendamment du programme
	Pilastres décoratifs 50 mm d'épaisseur Finition polymère **Décors disponibles :** **blanc n° 786** **blanc magnolia n° 787** **gris silex n° 192** **Space Grey n° 957** **graphite n° 956**						
 	**Pilastre pour meuble bas** 585 mm de profondeur 50 mm d'épaisseur **Pilastre ouvert d'un côté.** **Exécution revêtu polymère**	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	PIU		72	F	69
 	**Insert pilastre pour meuble bas** profondeur 351 mm 50 mm d'épaisseur **Insert pilastre ouvert d'un côté.** **Exécution revêtu polymère**	723 mm de haut = hauteur de corps plus hauteur de socle exécution mate	PILU		72	F	54
 	**Pilastre pour meuble suspendu** profondeur 351 mm 50 mm d'épaisseur **Pilastre ouvert d'un côté.** **Exécution revêtu polymère**	579 mm de haut = hauteur de corps (01) 723 mm de haut = hauteur de corps (02) 867 mm de haut = hauteur de corps (03)	PIH PIH PIH		01 02 03	F F F	47 55 63

Pilastres


50 mm d'épaisseur



			Largeur			Indépendamment du programme
Pilastre pour highboard / armoire 585 mm de profondeur 50 mm d'épaisseur **Pilastre ouvert d'un côté.** **Exécution revêtu polymère**	1043 mm de haut = hauteur de corps	PIS		104	F	81
	1475 mm de haut = hauteur de corps	PIS		148	F	111
	1619 mm de haut = hauteur corps de meuble	PIS		162	F	122
	1907 mm de haut = hauteur de corps (01)	PIS		01	F	143
	2051 mm de haut = hauteur de corps (02)	PIS		02	F	153
	2195 mm de haut = hauteur de corps (03)	PIS		03	F	163

Etagères

Eléments de crédence



Panneau étagère

épaisseur 25 mm, profondeur 190 mm
chant ABS
2 supports invisibles pour fixation au mur
(Pas pour les murs en placoplâtre)

Limite de charge max. par support 7 kg

Exécution en corps de meuble

Fraisages de luminaires impossibles

Disponible dans tous les coloris de joues 25 mm

Calcul par 10 mm

		Largeur		Indépendamment du programme
NEW	BOR	30	25	18
NEW	BOR	40	25	19
NEW	BOR	45	25	19
NEW	BOR	50	25	20
NEW	BOR	60	25	21
NEW	BOR	65	25	22
NEW	BOR	70	25	24
NEW	BOR	80	25	26
NEW	BOR	90	25	26
NEW	BOR	97	25	28
NEW	BOR	100	25	28
NEW	BOR	120	25	34
NEW	BOR	V	25	54

Accessoires pour étagères

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Support d'étagère** pour étagères, étagères en verre et panneaux de finition Lot de 2 unités **Il faut un kit par 750 mm !** **Ajustable pour épaisseurs de 8 à 50 mm.** **Profondeur étagère max. 320 mm.** **Capacité de charge par support max. 8 kg (y compris poids étagère)**	aspect inox noir structure fine	30 30	ZN 850 E ZN 850 S		6 6
	**Support d'étagère** pour étagères, étagères en verre et panneaux de finition Lot de 2 unités **Il faut un kit par 750 mm !** **Réglable pour les épaisseurs de matériau allant de 8 à 40 mm** **Profondeur étagère max. 320 mm.** **Charge totale par taquet 20 kg (y c. poids de la tablette)** **Profondeur supports d'étagères : 180 mm**	aspect inox noir structure fine	24 24	ZN 18 E ZN 18 S		8 7

Notes

7. Plans de travail, crédence

Plans de travail

Liteaux muraux

Panneaux arrière de crédence




Accessoires de plans de travail / de comptoir bar / de crédence

7. Plans de travail, crédence

Plans de travail, liteaux muraux

Plans de travail PLR




env. 40 mm d'épaisseur

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Plan de travail profil D** plateau épaisseur env. 40 mm, chant avant arrondi, chants avant et latéraux décor dans le coloris du revêtement longueur max. 4000 mm , longueur / profondeur min. 250 mm **Coloris voir rubrique „Plans de travail"** **Impossibilité technique pour longueurs et/ou profondeurs inférieures à 250 mm** **Facturation par 100 mm**	prof. 600 mm/par m. lin. prof. 700 mm/par m. lin. prof. 800 mm/par m. lin. prof. 900 mm/par m. lin. 1200 mm de profondeur/par m/lin.	PLR60 PLR70 PLR80 PLR90 PLR120	36 51 61 75 95
	**Plan de travail d'angle** **750 mm de profondeur, pour angle 1050 x 1050 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 600 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 1050 x 1050 mm, profondeur 750 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLR105	74
	Plan de travail d'angle **Variable** Pour le montage d'un meuble bas avec raccord des deux côtés / chants **dimensions de l'angle / raccord / chants variables**		PLRECKE	169
	**Plan de travail d'angle** **1167 mm de profondeur, pour angle 1050 x 1050 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 600 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 1050 x 1050 mm, profondeur 1167 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLR10560	110
	Plan de travail d'angle **1061 mm de profondeur, pour angle 900 x 900 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 400 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 900 x 900 mm, profondeur 1061 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLR439060	100
	Plan de travail d'angle **Variable** Pour le montage d'un meuble bas avec raccord des deux côtés / chants **dimensions de l'angle / raccord / chants variables** **A partir d'une profondeur totale de 1200 mm, le plan de travail est en deux parties dont le montage sera effectué**		PLRECKE60	210

Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Plans de travail PLS

env. 40 mm d'épaisseur

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Plan de travail** Panneau env. 40 mm d'épaisseur, avec chant avant droit, un chant avant et les deux chants latéraux avec décor identique au plan de travail. Longueur max. 4000 mm, longueur min. / profondeur 250 mm Revêtement mélaminé Chants 1,0 mm PP **Coloris voir rubrique „Plans de travail"** **Décor standard chant plan de travail comme revêtement de plan** **Décor chant au choix dans tous les coloris de revêtement de plan.** **Impossibilité technique pour longueurs et/ou profondeurs inférieures à 250 mm** **Facturation par 100 mm**	prof. 600 mm/par m. lin. prof. 700 mm/par m. lin. prof. 800 mm/par m. lin. prof. 900 mm/par m. lin. 1200 mm de profondeur/par m/lin.	PLS60 PLS70 PLS80 PLS90 PLS120		36 51 61 75 95
	**Plan de travail d'angle** **750 mm de profondeur, pour angle 1050 x 1050 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 600 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 1050 x 1050 mm, profondeur 750 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLS105		74
	Plan de travail d'angle **Variable** Pour le montage d'un meuble bas avec raccord des deux côtés / chants **dimensions de l'angle / raccord / chants variables**		PLSECKE		169
	**Plan de travail d'angle** **1167 mm de profondeur, pour angle 1050 x 1050 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 600 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 1050 x 1050 mm, profondeur 1167 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLS10560		110
	Plan de travail d'angle **1061 mm de profondeur, pour angle 900 x 900 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 400 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 900 x 900 mm, profondeur 1061 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLS439060		100
	Plan de travail d'angle **Variable** Pour le montage d'un meuble bas avec raccord des deux côtés / chants **dimensions de l'angle / raccord / chants variables** **A partir d'une profondeur totale de 1197 mm, le plan de travail est en deux parties dont le montage sera effectué sur site**		PLSECKE60		210

Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Plans de travail PLS

env. 40 mm d’épaisseur

Plan de travail

Plan de travail env. 40 mm d’épaisseur
Chant avant et les deux chants latéraux avec chant décoratif identique au plan de travail
Profondeur 600 mm


Coloris voir rubrique „Plans de travail“

Décor standard chant plan de travail comme revêtement de plan


	Largeur	Indépendamment du programme
PLS4060	30	12
PLS4060	40	17
PLS4060	45	21
PLS4060	50	21
PLS4060	60	25
PLS4060	70	30
PLS4060	80	34
PLS4060	90	38
PLS4060	100	43
PLS4060	110	47
PLS4060	120	51
PLS4060	130	55
PLS4060	140	60
PLS4060	150	64
PLS4060	160	68
PLS4060	170	73
PLS4060	180	77
PLS4060	190	81
PLS4060	200	86
PLS4060	210	90
PLS4060	220	94
PLS4060	230	98
PLS4060	240	103
PLS4060	250	107
PLS4060	260	111
PLS4060	270	116
PLS4060	280	120
PLS4060	290	124
PLS4060	300	129

Les raccords d‘angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d‘angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.


Conseils de planification plans de travail 25 mm




Généralités :
- Surface : stratifié, chants latéraux et avant pouvant être choisis avec chant épais
- Epaisseur du plan de travail : env. 25 mm
- Décors disponibles, voir aperçu plans de travail
- Uniquement chant de plan de travail PLS possible
- En raison des matériaux utilisés, des écarts de coloris peuvent apparaître entre les chants et le plan de travail.




Conseils d'implantation :
La combinaison du plan de travail 25 mm d'épaisseur est impossible avec les meubles suivants :
- Les demi-armoires assemblées aux armoires ou aux meubles suspendus avec une ligne de chant supérieure continue
- Etagères de crédence sous des meubles suspendus



Conseils d'implantation pour meubles bas pour four :
- Les découpes pour les zones de cuisson sont à effectuer sur place
- Le montage à fleur de surface des zones de cuisson est impossible
- Les instructions de montage du fabricant de l'appareil doivent être respectées
- Indiquer le modèle de zone de cuisson à la commande
- Pour les tables de cuisson fournies par nos soins, les attaches associées sont adaptées aux plans de travail de 25 mm
- Le cas échéant, il faut commander les baguettes de montage pour zones de cuisson (appareils tiers) (article MZAPL25)





Conseils d'implantation lave-vaisselle :
- Les côtés du meuble bas situés au niveau de la découpe doivent éventuellement être pourvus d'une encoche dans la zone de fixation de l'évier
- Les lave-vaisselle avec surface d'écoulement de l'évier au-dessus doivent être abaissés pour le montage. La hauteur de socle requise doit être d'au moins de 115 ou 165 mm pour les appareils XXL
- Le lave-vaisselle doit être abaissé de 16 mm afin de pouvoir monter une baguette d'écartement
- Pour les appareils abaissés, commander à part la baguette d'écartement ZVD 60 16
- Les instructions de montage du fabricant de l'appareil doivent être respectées
- Indiquer le modèle d'appareil à la commande



Conseils d'implantation pour meubles bas sous-évier :
- Pour les éviers en granit fournis par nos soins, les attaches associées sont adaptées aux plans de travail de 25 mm
- Pour les éviers en inox fournis par nos soins, les accessoires de fixation (article MZAPL25) doivent être commandés pour chaque commande
- Les découpes pour les éviers à encastrer sont à effectuer sur place
- Le montage à fleur de surface des éviers à encastrer est impossible
- Les instructions de montage du fabricant doivent être respectées
- Largeur requise du meuble bas sous-évier : découpe pour évier plus 65 mm
- Indiquer le modèle d'évier à la commande

Plans de travail PLS


env. 25 mm d'épaisseur

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Plan de travail** Panneau env. 25 mm d'épaisseur, avec chant avant droit, un chant avant et les deux chants latéraux avec décor identique au plan de travail. Longueur max. 4000 mm, longueur min. / profondeur 250 mm Revêtement mélaminé Chants 1,0 mm PP **Coloris voir rubrique „Plans de travail"** **Décor standard chant plan de travail comme revêtement de plan** **Décor chant au choix dans tous les coloris de revêtement de plan.** **Impossibilité technique pour longueurs et/ou profondeurs inférieures à 250 mm** **Facturation par 100 mm**	prof. 600 mm/par m. lin. prof. 700 mm/par m. lin. prof. 800 mm/par m. lin. prof. 900 mm/par m. lin. 1200 mm de profondeur/par m/lin.	PLS2560 PLS2570 PLS2580 PLS2590 PLS25120	36 51 61 75 95
	**Plan de travail d'angle** **750 mm de profondeur, pour angle 1050 x 1050 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 600 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 1050 x 1050 mm, profondeur 750 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLS25105	74
	Plan de travail d'angle **Variable** Pour le montage d'un meuble bas avec raccord des deux côtés / chants **dimensions de l'angle / raccord / chants variables**		PLS25ECKE	169
	**Plan de travail d'angle** **1167 mm de profondeur, pour angle 1050 x 1050 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 600 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 1050 x 1050 mm, profondeur 1167 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLS2510560	110
	Plan de travail d'angle **1061 mm de profondeur, pour angle 900 x 900 mm** Pour le montage d'un meuble bas de largeur 400 mm avec raccord des deux côtés 600 mm Dimensions d'un angle à l'autre : 900 x 900 mm, profondeur 1061 mm **Dimensions et raccords non modifiables**		PLS25439060	100
	Plan de travail d'angle **Variable** Pour le montage d'un meuble bas avec raccord des deux côtés / chants **dimensions de l'angle / raccord / chants variables** **A partir d'une profondeur totale de 1197 mm, le plan de travail est en deux parties dont le montage sera effectué sur site**		PLS25ECKE60	210

Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Plans de travail PLS

env. 25 mm d'épaisseur

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Liteau d'écartement pour appareils électriques abaissés** Cadre métallique, recouvert par pulvérisation gris argenté	ZVD 60 16		4
	Lot d'accessoires de montage pour éviers/tables de cuisson avec plans de travail 25 mm 3 baguettes de montage comprises dans le lot, 16 x 12 mm Longueur : 840 mm	MZAPL25		13

Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Facturation des tables accolées et des plans de travail Vario

Les tables accolées sont facturées sur la base des prix des plans de travail PLS.
Ce à quoi il faut ajouter les suppléments pour chants arrière, arrondis, pans coupés et découpes d'angle.

Pied d'appui et accessoires pour plans de travail, voir rubrique suivante Accessoires plan de travail/comptoir/crédence.

Il est conseillé de ne pas dépasser les dimensions max. des tables accolées (900 x 1600 mm).




Table accolée avec demi-lune

Exemple ci-contre en exécution PLS
1 plan de travail PLS (longueur x profondeur)
1 face arrière avec chant PLS (AUS 5600)
1 demi-lune (AUS 9000)




Table accolée avec angles arrondis

Exemple ci-contre en exécution PLS
1 plan de travail PLS (longueur x profondeur)
1 face arrière avec chant PLS (AUS 5600)
2 angles arrondis pour PLS (2 x AUS 7000)




Table accolée avec angles à pans coupés

Exemple ci-contre en exécution PLS
1 plan de travail PLS (longueur x profondeur)
1 face arrière avec chant PLS (AUS 5600)
2 angles à pans coupés avec chant PLS (2 x AUS 3000)




Table accolée avec angles arrondis et découpe d'angle

Exemple ci-contre en exécution PLS
1 plan de travail PLS (longueur x profondeur)
1 face arrière avec chant PLS (AUS 5600)
2 angles arrondis pour PLS (2 x AUS 7000)
1 découpe d'angle selon croquis avec chant PLS (AUS 4000)

Facturation des tables accolées et des plans de travail Vario





Table accolée avec angles arrondis et pan coupé




Exemple ci-contre en exécution PLS
1 plan de travail PLS (longueur x profondeur)
1 face arrière avec chant PLS (AUS 5600)
2 angles arrondis pour PLS (2 x AUS 7000)
2 pans coupés selon croquis avec chant PLS (2 x AUS 3000)



Plan de travail en diagonale







Exemple ci-contre en exécution PLS
1 plan de travail PLS (longueur x profondeur)
2 découpes d'angle avec chant PLS (2 x AUS 4000)
1 pan coupé avec chant PLS (AUS 3000)

Plans de travail

			Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour table accolée circulaire** Diamètre 600-1200 mm **Exemple ajouter 1 x AUS 4000** **Plan de travail à commander à part** **Disponible uniquement en version PLS.**		AUS9900	56
	**Plateau bar profondeur 500 mm** **chant tout autour** Plan de travail env. 40 mm d'épaisseur fixation par consoles avec chant ABS en périphérie **Exécution revêtement et chants voir „Plans de travail“** **Profondeur et forme non modifiables** **Console pour plateau bar à commander à part (voir „Accessoires“)** **Pour modifications, veuillez commander PLS 60 avec découpes souhaitées** **Assemblage avec d'autres panneaux impossible.** **La distance maximale de 900 mm entre les consoles ne doit pas être dépassée.** **Les indications dans la notice de montage des consoles doivent être absolument respectés.** **Facturation par 100 mm**	par m/lin.	PLS50	38
	**Cornière** pour fixation murale du plan de travail y compris vis et chevilles Longueur : 250 mm, angle 40 x 40 mm		MZAPLWI	6





Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Suppléments de prix pour plans de travail et matériel divers

			Largeur	Indépendamment du programme
	Remarque : Le débordement de plan de travail par rapport au corps avec les variantes de profilé poignée n° 760 et 800 et les façades avec poignée en creux n'est que de 30 mm au lieu de 40 mm.			
	**Arrondis** **Pour les découpes et pans coupés, nous nous réservons le droit d'arrondir les angles extérieurs de 30 mm et les angles intérieurs de 40 mm.**			
	**Supplément éviers encastrés et tables de cuisson prédécoupés** par élément prédécoupé **Les protections des découpes doivent être effectuées sur place.** **Il est possible de découper le plan de travail pour tous les éviers et tables de cuisson à angle droit. Indiquer les dimensions !** **Non disponible pour plan de travail 25 mm d'épaisseur**	AUS1000		6
	**Supplément raccord de plan de travail en onglet** par plateau	AUS3500		12
	**Supplément raccord de plan de travail d'angle** Angle de la pièce de 70° à 110° supplément par partie de plan de travail **Angle de la pièce 70° à 110°**	AUS3600		12
	**Supplément angles à pan coupé revêtus chant ABS** Chant avant droit par pan coupé **Pan coupé minimal : 40 x 40 mm**	AUS3000		12
	**Supplément angles arrondis** suivant croquis par arrondi **Rayon minimal : 30 mm** **Disponible uniquement en version PLS.**	AUS7000		14
	**Supplément chant PLR avec pan coupé** chant PLR latéral sur pan coupé et côté avant **Disponible uniquement en version PLR.**	par pan coupé pour meubles ouverts terminaux par pan coupé pour meubles en diagonale en bout de linéaire Pan coupé variable Pans coupés min. : 100 x 100 mm	AUS7700 AUS7800 AUS7900	61 61 74


Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Suppléments de prix pour plans de travail et matériel divers

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Arrondi demi-lune** selon croquis	AUS9000	28
	**Supplément plan de travail avec chant latéral PLR** par côté **Possible à partir d'un débordement de plateau de 20 mm.** **Disponible uniquement en version PLR.**	AUS7500	22
	**Supplément réduction de la profondeur plan de travail** par pièce	AUS5500	5
	**Supplément plan de travail avec chant arrière revêtu ABS** par m/lin. de chant **Calcul par mm**	AUS5600	7
	**Supplément découpe d'angle avec chant revêtu ABS** par pièce **Découpe d'angle minimale : 40 x 40 mm** **Les arrondis ne sont possibles qu'à partir d'une découpe d'angle de 100 x 100 mm.**	AUS4000	15
	**Supplément découpe d'angle sans chant** par pièce **Découpe d'angle minimale : 40 x 40 mm**	AUS4100	9
	**Supplément plan de travail PLS avec galbe à l'avant** par m/lin **En cas de meubles bas largeur 900 mm avec façade galbée, la largeur du galbe est 1000 mm env.** **Calcul par mm** x = longueur y = largeur	AUS6720	20
	Supplément plan de travail en exécution spéciale supplément valable pour formes ne figurant pas dans le manuel **La faisabilité technique de la forme souhaitée sera vérifiée avant la confirmation de commande.**	AUSSOND	127
	Chant de plan de travail droit 1,4 mm ABS sans colle à chaud par m/lin. **tous coloris plans de travail** **Calcul par mm**	PLK1000	2

Les raccords d'angles standard sont compris dans le prix des plans de travail : assemblages à 90°, pour plans de travail d'angle, poses en avancée ou rallonges de plans de travail.

Liteaux muraux




		Largeur	Indépendamment du programme
Liteau mural hauteur 25 mm, profondeur 25 mm composé de : support liteau, enjoliveur emboîtable **Exécution en matière synthétique** **Tous les coloris des plans de travail, matière synthétique** **Variantes de couleur supplémentaires :** **aspect inox n° 558** **noir n° 120** **Disponible uniquement en longueurs standard**	L1	200	9
	L1	300	14
	L1	400	17
Accessoires de finition murale **Lot d'angles et embouts** pour liteaux muraux composé de: 2 embouts gauches 2 embouts droits 2 angles extérieurs 90° 4 angles intérieurs 90° 2 angles intérieurs 135° **Exécution en matière synthétique**	MZWAP		4


Panneaux arrière de crédence

Étagère modulaire pour crédence

Eléments de crédence




			Largeur			Indépendamment du programme
	**Étagère modulaire** Profondeur 163 mm 1 étagère fixe **Exécution en corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.**		HR	30	57	16M	71
			HR	40	57	16M	76
			HR	45	57	16M	80
			HR	50	57	16M	83
			HR	60	57	16M	98
			HR	80	57	16M	103
			HR	90	57	16M	107

Panneaux arrière de crédence

	**Panneaux arrière de crédence** pose entre plan de travail et meubles suspendus, épaisseur 16 mm env. hauteur 565 mm, largeur 150 à 2600 mm **Exécution en coloris plan de travail (à indiquer) (le toucher peut éventuellement diverger)** **Lorsque le mur présente des irrégularités, il est nécessaire d'établir auparavant une surface lisse.** **Veinure parallèle au plan de travail.** **Veuillez prendre en compte que les décors ne sont pas continus mais décalés en cas de joints de chants.** **Prévoir un espace d'au moins 100 mm entre le panneau arrière de crédence et la table de cuisson à gaz.** **Respecter les distances de sécurité indiquées par le fabricant de l'électroménager !** **En cas d'utilisation du liteau mural combinable, il faut tenir compte de l'épaisseur du profil (5 mm) sur celle du plan de travail.** **En cas d'utilisation du profil de fixation, il faut tenir compte de l'épaisseur du profil (5 mm) sur celle du panneau arrière de crédence.** **Ou commande NRV en sur-mesure.** **Calcul par mm**	par m/lin.	NR		565		32
	Panneaux arrière de crédence cf. ci-dessus, mais entre plan de travail de 25 mm et meubles suspendus, env. 16 mm d'épaisseur 580 mm de haut, 150-2600 mm de large **Calcul par mm**	par m/lin.	NR		580		37
	Panneaux arrière de crédence cf. ci-dessus, mais hauteur 150 mm, largeur 150 à 2600 mm **Calcul par mm**	par m/lin.	NR		150		11
	Panneau arrière de crédence dimensions variables cf. ci-dessus, mais hauteur 150-1230 mm, largeur 150 à 2600 mm **Calcul par mm²** **Min. facturation 0,5 m²**	par m²	NR	V			75

Panneaux arrière de crédence

Eléments de crédence

			Largeur		Indépendamment du programme
	**Panneaux arrière de crédence avec motif** pose entre plan de travail et meubles suspendus, épaisseur 16 mm env. hauteur 565 mm, largeur 150 à 2650 mm **Panneau avec motif imprimé (motifs voir programmes)** **Chant blanc tout autour** **Lorsque le mur présente des irrégularités, il est nécessaire d'établir auparavant une surface lisse.** **Veuillez prendre en compte que, en cas de joints de chants, les motifs ne sont pas continus.** **Prévoir un espace d'au moins 100 mm entre le panneau arrière de crédence et la table de cuisson à gaz.** **Respecter les distances de sécurité indiquées par le fabricant de l'électroménager !** **Calcul par mm**	par m/lin.	NRM	V		47
	Panneaux arrière de crédence avec motif cf. ci-dessus, mais entre plan de travail de 25 mm et meubles suspendus, env. 16 mm d'épaisseur 580 mm de haut, 150-2650 mm de large **Respecter les distances de sécurité indiquées par le fabricant de l'électroménager !** **Calcul par mm**	par m/lin.	NRM	V	580	53
	**Liteau mural combinable** 30 mm de haut, 24 mm de profondeur Liteau support pour panneaux perforßes ou enjoliveurs 1 kit d'accessoires LGZ 1 par commande compris **En cas de planifications avec panneau arrière de crédence, il faut tenir compte de l'épaisseur du liteau mural combinable (5 mm) sur celle du plan de travail.** **Coloris** **aspect inox n° 199** **noir n° 120**		LG LG	200 400		7 13
	Kit d'accessoires pour liteau mural combinable pour effet alu et aspect inox, coloris gris, composé de : 2 embouts gauches 2 embouts droits		LGZ1			2
	**Enjoliveur pour liteau mural à combiner** à emboîter sur le liteau support 1 kit d'accessoires LAZ 1 par commande compris **Coloris** **aspect inox n° 199** **noir n° 120**		LA LA	200 400		9 17

Panneaux arrière de crédence


Eléments de crédence

	Largeur	Indépendamment du programme
Kit d'accessoires pour enjoliveur pour effet alu et aspect inox, coloris gris, composé de : 4 angles intérieurs 90° 2 angles extérieurs 90° 2 angles intérieurs 135° 2 embouts gauches 2 embouts droits	LAZ1	2


Notes

Accessoires pour plan de travail et crédence

Accessoires pour plans de travail

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Pied pour table accolée** **Rond** chrome brillant Tube d'acier Ø 60 mm réglage en hauteur 30 mm Charge max. 150 kg	de 705 à 735 mm	60	ZF 705 C		8
		de 820 à 850 mm	60	ZF 820 C		9
		de 870 à 900 mm	60	ZF 870 C		10
		de 920 à 950 mm	60	ZF 920 C		11
		de 1100 à 1130 mm	60	ZF 1100 C		12
	Pied pour table accolée **Rond** cf. ci-dessus, mais Effet inox	de 705 à 735 mm	60	ZF 705 E		11
		de 820 à 850 mm	60	ZF 820 E		12
		de 870 à 900 mm	60	ZF 870 E		13
		de 920 à 950 mm	60	ZF 920 E		14
		de 1100 à 1130 mm	60	ZF 1100 E		15
	**Pied pour table accolée** **A angle droit** Effet inox 60 x 60 mm réglage en hauteur de 10 mm Charge max. 150 kg	de 700 à 710 mm	60	ZF 705 QE		19
		de 820 à 830 mm	60	ZF 820 QE		20
		de 870 à 880 mm	60	ZF 870 QE		21
		de 920 à 930 mm	60	ZF 920 QE		22
		de 1100 à 1110 mm	60	ZF 1100 QE		23
	**Pied pour table accolée** **A angle droit** cf. ci-dessus, mais noir mat perlé	de 705 à 715 mm	60	ZF 705 QS		15
		de 820 à 830 mm	60	ZF 820 QS		16
		de 870 à 880 mm	60	ZF 870 QS		17
		de 920 à 930 mm	60	ZF 920 QS		18
		de 1100 à 1110 mm	60	ZF 1100 QS		19
	**Console pour plateaux-bar** 170 mm de haut, 60 mm de diamètre intervalle max. 900 mm Charge : 50 kg max.	chrome brillant	60	ZK 17 RC		14
		aspect inox	60	ZK 17 RE		14
	**Console pour plateaux-bar** Hauteur 170 mm, 50 x 50 mm Charge max. 30 kg par équerre	aspect inox	50	ZK 17 QE		14
		noir structure fine	50	ZK 17 QS		14
	**Console en équerre** pour stabiliser les solutions de comptoirs et de tables 221 x 221 mm, 10 mm d'épaisseur, 40 mm de large **Uniquement pour l'assemblage de joues en pose libre aux plans de travail.**	inox	40	ZF 47 E		12
	**Grille d'aération pour plans de travail** profondeur 80 mm Découpe 440 x 71 mm Plastique, à intégrer dans plans de travail au-dessus de radiateurs, réfrigérateurs sous plan et réfrigérateurs encastrés **Veuillez indiquer le coloris :** **651 gris argent** **951 noir** **Si, à la commande, aucun coloris n'est indiqué, la livraison sera alors effectuée en finition 651 gris argent**		447	ZV LG A		5

Accessoires pour plans de travail

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Ruban adhésif d'étanchéité pour plan de travail** Ruban alu pour étancher les chants de découpe table de cuisson et évier **Largeur : 50 mm**	5 mètres de long 50 mètres de long	5000 50000	ZVA 5 M ZVA 50 M		2 12
 	**Support d'étagère** pour étagères, étagères en verre et panneaux de finition Lot de 2 unités **Il faut un kit par 750 mm !** **Ajustable pour épaisseurs de 8 à 50 mm.** **Profondeur étagère max. 320 mm.** **Capacité de charge par support max. 8 kg (y compris poids étagère)**	aspect inox noir structure fine	30 30	ZN 850 E ZN 850 S		6 6
	**Support d'étagère** pour étagères, étagères en verre et panneaux de finition Lot de 2 unités **Il faut un kit par 750 mm !** **Réglable pour les épaisseurs de matériau allant de 8 à 40 mm** **Profondeur étagère max. 320 mm.** **Charge totale par taquet 20 kg (y c. poids de la tablette)** **Profondeur supports d'étagères : 180 mm**	aspect inox noir structure fine	24 24	ZN 18 E ZN 18 S		8 7

Accessoires de crédence

	**Lot de crédence** aspect inox composé de: Profilé de crédence 4 crochets 1 porte-rouleaux 2 suspensions 1 tablette		940	ZNP 90 E		18

8. Accessoires composants de meuble, thèmes spéciaux

Corniches

Panneaux de corniche


Bandeaux de finition de plafond

Pièces détachées


Suppléments / Divers

Accessoires composants de meuble, pièces individuelles


Corniches

			Largeur		Indépendamment du programme
	**Corniche style campagnard** Hauteur : 78 mm **Débordement de corps à l'avant : 58 mm** **prix avec coupes d'onglet** **longueur max. sans joint 3600 mm** **Livrable selon croquis** **Exécution revêtu polymère** **Disponible en** **blanc n° 786** **blanc magnolia n° 787** **gris silex n° 192** **Space Grey n° 957** **graphite n° 956**	par m/lin.	K78	F	27




Panneaux de corniche

	**Panneau de corniche** épaisseur 16 mm, profondeur 326 mm longueur de 300 mm à max. 2600 mm capacité de charge max. 20 kg pose entre meubles suspendus ou entre meuble suspendu et armoire **Fixations fournis** **Exécution en corps de meuble** **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Découpes par ex. pour cache-gaine de hotte décorative, à pratiquer sur site.** **Si nécessaire, veuillez commander à part corniches continues.** **Calcul par mm**	par m/lin.	GSB		24






Bandeaux de finition de plafond

		Largeur		Indépendamment du programme
Bandeaux de finition de plafond épaisseur 16 mm, 326 mm de haut, sans profilés d'angle ni joints d'étanchéité				
 **Bandeau de finition de plafond** Hauteur : 326 mm En cas d'habillage jusqu'au plafond au-dessus de meubles avec appareil, prévoir une ouverture d'aération de 200 cm^2 de section. Utiliser grille d'aération pour plan de travail. **Longueur max. 2600 mm** **Exécution en corps de meuble** **Disponible dans tous les décors du corps de meuble.** **Non disponible en coloris côtés visibles.** **Calcul par mm**	DB		33	26







Pièces détachées pour meubles bas

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Porte avec charnières** pour meubles bas avec tiroir Hauteur : 573 mm	ETU	30	58		14	17	18	20
		ETU	40	58		15	18	20	22
		ETU	45	58		16	19	21	23
		ETU	50	58		18	21	23	25
		ETU	60	58		19	22	24	26
	**Porte avec charnières** pour meuble bas sans tiroir et armoires Hauteur : 717 mm	ETU	30	72		20	23	24	26
		ETU	40	72		21	24	26	28
		ETU	45	72		21	24	26	29
		ETU	50	72		22	25	27	30
		ETU	60	72		23	27	29	32
	**Porte sans charnières ni perforations** Hauteur : 717 mm	ET	30	72		19	22	23	25
		ET	40	72		20	23	25	27
		ET	45	72		20	23	25	28
		ET	50	72		21	24	26	29
		ET	60	72		22	26	28	31
	**Façade sans paumelles ni perçages** pour meuble bas d'angle UE 80 KP / UE 80 K Hauteur : 717 mm	ETUE	20	72	L	14	16	18	20
		ETUE	20	72	R	15	17	19	21
Ill.: exécution gauche  Ill. : exécution à droite	**Façade sans paumelles ni perçages** pour meuble bas d'angle UE 90 KP / UE 90 K Hauteur : 717 mm	ETUE	30	72	L	15	17	19	22
		ETUE	30	72	R	16	18	20	23
	**Porte avec charnières** pour meubles bas Hauteur : 861 mm	ETU	50	87		27	30	33	36
		ETU	60	87		28	32	35	38
	**Bandeau de façade** pour meuble bas pour cuisinière à encastrer Hauteur : 118 mm **pour UHB**	EB	60	12		8	11	12	13
	Bandeau de façade cf. ci-dessus **pour UHSW**	EB	60	12	W	20	23	23	24

Pièces détachées pour meubles bas

			Largeur			Groupe de prix 1	2	3	4
	**Abattant avec charnières** pour UHK Hauteur : 118 mm	EK	60	12		17	20	21	22
	**Façade de tiroir** pour UHS Hauteur : 118 mm	ESV	60	12	NZ	10	13	14	15
	**Coulissant** complet, mais sans rails Hauteur : 285 mm	EA	30			24	27	29	31
		EA	40			27	30	32	34
		EA	45			28	31	33	35
		EA	50			30	33	35	37
		EA	60			32	35	37	40
		EA	80			41	44	46	49
		EA	90			42	45	47	50
		EA	100			44	47	49	52
		EA	120			58	62	65	69
	**Façade de coulissant** Hauteur : 285 mm	EAV	30			12	15	16	18
		EAV	40			13	16	17	19
		EAV	45			14	17	18	20
		EAV	50			15	18	19	21
		EAV	60			16	19	21	23
		EAV	80			20	23	25	27
		EAV	90			22	25	27	30
		EAV	100			23	26	28	31
		EAV	120			24	27	29	32
	**Coulissant sans façade** **profondeur 270 mm**	EAOV	30	27		35	35	35	35
		EAOV	40	27		36	36	36	36
		EAOV	45	27		36	36	36	36
		EAOV	50	27		37	37	37	37
		EAOV	60	27		38	38	38	38
		EAOV	80	27		39	39	39	39
		EAOV	90	27		43	43	43	43
		EAOV	100	27		47	47	47	47
		EAOV	120	27		51	51	51	51
	**Coulissant sans façade** Profondeur 400 mm	EAOV	30	40		35	35	35	35
		EAOV	40	40		36	36	36	36
		EAOV	45	40		36	36	36	36
		EAOV	50	40		37	37	37	37
		EAOV	60	40		38	38	38	38
		EAOV	80	40		39	39	39	39
		EAOV	90	40		43	43	43	43
		EAOV	100	40		47	47	47	47
		EAOV	120	40		51	51	51	51
	**Coulissant sans façade** profondeur 500 mm	EAOV	30			14	14	14	14
		EAOV	40			15	15	15	15
		EAOV	45			16	16	16	16
		EAOV	50			17	17	17	17
		EAOV	60			19	19	19	19
		EAOV	80			26	26	26	26
		EAOV	90			30	30	30	30
		EAOV	100			34	34	34	34
		EAOV	120			38	38	38	38





Pièces détachées pour meubles bas

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Tiroir** complet, mais sans rails Hauteur : 141 mm	ES	30		19	22	23	24
		ES	40		20	23	24	25
		ES	45		20	23	24	25
		ES	50		21	24	25	26
		ES	60		22	25	26	27
		ES	80		36	39	40	41
		ES	90		38	41	42	43
		ES	100		39	42	43	44
		ES	120		42	45	46	47
	**Façade de tiroir** Hauteur : 141 mm	ESV	30		7	10	11	12
		ESV	40		8	11	12	13
		ESV	45		8	11	12	13
		ESV	50		9	12	13	14
		ESV	60		10	13	14	15
		ESV	80		11	14	15	16
		ESV	90		12	15	16	17
		ESV	100		13	16	17	18
		ESV	120		14	17	18	19
	**Tiroir sans façade** profondeur 500 mm **Rails corps à commander à part.**	ESOV	30		13	13	13	13
		ESOV	40		14	14	14	14
		ESOV	45		15	15	15	15
		ESOV	50		16	16	16	16
		ESOV	60		18	18	18	18
		ESOV	80		23	23	23	23
		ESOV	90		24	24	24	24
		ESOV	100		26	26	26	26
		ESOV	120		28	28	28	28
	**Tiroir sans façade** **profondeur 270 mm** **Rails corps à commander à part.**	ESOV	30	27	25	25	25	25
		ESOV	40	27	26	26	26	26
		ESOV	45	27	26	26	26	26
		ESOV	50	27	27	27	27	27
		ESOV	60	27	28	28	28	28
		ESOV	80	27	34	34	34	34
		ESOV	90	27	38	38	38	38
		ESOV	100	27	42	42	42	42
		ESOV	120	27	46	46	46	46
	**Tiroir sans façade** Profondeur 400 mm **Rails corps à commander à part.**	ESOV	30	40	30	30	30	30
		ESOV	40	40	31	31	31	31
		ESOV	45	40	31	31	31	31
		ESOV	50	40	32	32	32	32
		ESOV	60	40	33	33	33	33
		ESOV	80	40	34	34	34	34
		ESOV	90	40	38	38	38	38
		ESOV	100	40	42	42	42	42
		ESOV	120	40	46	46	46	46
	**Rails coulissant à sortie totale avec Servosoft** pour tiroir	404 720 droite			7	7	7	7
		404 721 gauche			7	7	7	7
	**Tiroir intérieur** **Rails corps à commander à part.** **Le montage derrière des portes requiert des charnières avec angle d'ouverture de 155°.**	EIS	30		20	20	20	20
		EIS	45		21	21	21	21
		EIS	50		22	22	22	22
		EIS	60		23	23	23	23
		EIS	80		26	26	26	26
		EIS	90		26	26	26	26
		EIS	100		32	32	32	32
		EIS	120		36	36	36	36



Pièces détachées pour meubles bas

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	Tiroir intérieur y c. rails **Le montage derrière des portes requiert des charnières avec angle d'ouverture de 155°.**	EIS	30	SET	33	33	33	33
		EIS	45	SET	34	34	34	34
		EIS	50	SET	35	35	35	35
		EIS	60	SET	36	36	36	36
		EIS	80	SET	39	39	39	39
		EIS	90	SET	39	39	39	39
		EIS	100	SET	45	45	45	45
		EIS	120	SET	49	49	49	49
	**Coulissant intérieur** **Rails corps à commander à part.** **Le montage derrière des portes requiert des charnières avec angle d'ouverture de 155°.**	EIA	30		22	22	22	22
		EIA	45		23	23	23	23
		EIA	50		24	24	24	24
		EIA	60		26	26	26	26
	Coulissant intérieur y c. rails **Le montage derrière des portes requiert des charnières avec angle d'ouverture de 155°.**	EIA	30	SET	35	35	35	35
		EIA	45	SET	36	36	36	36
		EIA	50	SET	37	37	37	37
		EIA	60	SET	39	39	39	39
	**Charnière avec angle d'ouverture 155°** **Nécessaire pour meubles avec portes et tiroirs intérieurs**	404 645 sans amortissement			4	4	4	4
		404 712 avec Top Motion			6	6	6	6
 Ill. : 404 706	**Charnière clipsable à angle d'ouverture 107°**	404 706 sans amortissement			2	2	2	2
		404 711 avec Top Motion			4	4	4	4
	**Plaque en croix pour charnière à clip** pour commandes individuelles ultérieures	404 404			1	1	1	1
	Baguette de butée transparent	SL29			4	4	4	4
		SL43			4	4	4	4
		SL58			5	5	5	5
		SL72			5	5	5	5
		SL87			6	6	6	6
	Traverse métallique blanc 1 pce	TRAV	120	M	20	20	20	20

Pièces détachées pour armoires

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Porte supérieure avec charnières** Perçage pour chevilles en bas Hauteur : 1181 mm	ETHD	45	118	31	34	37	40
		ETHD	50	118	31	36	39	42
		ETHD	60	118	37	40	43	47
	**Porte inférieure avec paumelles** Perçage pour chevilles en haut Hauteur : 717 mm	ETUD	45	72	21	24	25	27
		ETUD	50	72	22	24	26	29
		ETUD	60	72	23	27	29	32
	Porte supérieure avec charnières Hauteur : 1181 mm	ETH	45	118	31	34	37	40
		ETH	50	118	32	38	40	42
		ETH	60	118	37	40	43	47
	**Paroi arrière de meuble** Panneau de fibres dur, blanc d'un côté	RWS 1190 mm de haut	60	119	6	6	6	6
		RWS 1473 mm de haut	60	148	8	8	8	8
		RWS 1905 mm de haut	60	191	10	10	10	10
		RWS 2049 mm de haut	60	205	11	11	11	11
		RWS 2193 mm de haut	60	219	12	12	12	12
		RWS 296 mm de haut	60	30	3	3	3	3
		RWS 370 mm de haut	60	37	4	4	4	4
		RWS 441 mm de haut	60	44	6	6	6	6
		RWS 584 mm de haut	60	58	6	6	6	6
		RWS 727 mm de haut	60	73	7	7	7	7
		RWS 867 mm de haut	60	87	8	8	8	8
	**Porte avec charnières** Pour armoires / highboards 1469 mm de haut	ETH	30	148	33	39	40	41
		ETH	45	148	44	47	49	52
		ETH	50	148	45	48	50	53
		ETH	60	148	47	50	52	54

Pièces détachées pour meubles suspendus

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Porte avec charnières** pour meubles suspendus, hauteur 867 mm Hauteur : 861 mm	ETH	30	87	23	27	30	33
		ETH	40	87	24	28	31	34
		ETH	45	87	25	29	32	35
		ETH	50	87	27	31	34	37
		ETH	60	87	28	32	35	38
	**Porte avec charnières** pour meubles suspendus 723 mm de haut Hauteur : 717 mm	ETH	30	72	19	22	24	27
		ETH	40	72	20	23	25	28
		ETH	45	72	21	24	26	29
		ETH	50	72	23	26	28	31
		ETH	60	72	24	27	29	32
	**Porte avec charnières** pour meubles suspendus hauteur 579 mm Hauteur : 573 mm	ETH	30	58	14	17	18	20
		ETH	40	58	15	18	20	22
		ETH	45	58	16	19	21	23
		ETH	50	58	18	21	23	25
		ETH	60	58	19	22	24	26
	Porte vitrée avec charnières pour meubles suspendus, hauteur 867 mm Hauteur : 861 mm **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	ETHG	45	87	61	65	66	68
		ETHG	50	87	62	66	68	70
		ETHG	60	87	64	70	72	74
	Porte vitrée avec charnières pour meubles suspendus 723 mm de haut Hauteur : 717 mm **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	ETHG	45	72	57	61	62	64
		ETHG	50	72	58	62	63	65
		ETHG	60	72	60	65	66	68
	Porte vitrée avec charnières pour meubles suspendus hauteur 579 mm Hauteur : 573 mm **Montage des poignées n° 740, 760, 780, 790 et 800 uniquement horizontalement, au centre** **Exécutions verre et cadre voir „Descriptif programmes“**	ETHG	45	58	52	56	57	59
		ETHG	50	58	53	57	58	60
		ETHG	60	58	55	59	60	62
	Jeu de portes avec charnières pour HE 65 01 Hauteur : 573 mm	ETHE	65	58	36	39	43	47
	Jeu de portes avec charnières pour HE 65 02 Hauteur : 717 mm	ETHE	65	72	47	52	56	61
	Jeu de portes avec charnières pour HE 65 03 Hauteur : 861 mm	ETHE	65	87	58	65	70	75

Pièces détachées pour meubles suspendus

			Largeur		Groupe de prix 1	2	3	4
	**Abattant avec paumelles** Hauteur : 285 mm	EK	45	29	19	22	23	25
		EK	50	29	20	23	24	26
		EK	60	29	21	24	26	28
		EK	80	29	25	28	31	34
		EK	90	29	29	33	36	40
		EK	100	29	31	35	39	43
	**Abattant avec paumelles** 357 mm de haut	EK	50	36	20	23	25	27
		EK	60	36	24	28	30	32
		EK	80	36	31	35	39	43
		EK	90	36	32	36	40	44
		EK	100	36	33	37	42	46





Eléments façade individuels pour découpe

				Groupe de prix 1	2	3	4
Façade sans perçages Dimensions variables Hauteur : 118 - 285 mm Largeur : 144 - 894 mm **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV	1		28	31	34	38
Façade sans perçages cf. ci-dessus, mais Hauteur : 286 - 717 mm Largeur : 144 - 594 mm **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV	2		29	33	36	40
Façade sans perçages cf. ci-dessus, mais Hauteur : 718 - 1469 mm Largeur : 144 - 594 mm **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV	3		54	57	62	66
Façade sans perçages cf. ci-dessus, mais Hauteur : 718 - 1469 mm Largeur : 595 - 756 mm **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**	ETV	4		56	59	64	68





Notes

Suppléments / Divers




Suppléments / Divers

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU1	83
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITU2	150
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec tiroir / porte par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU1	110
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour meubles bas avec coulissants / portes par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCU2	177
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour meubles suspendus par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITH	61

Suppléments / Divers

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITS	80
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** **Gamme C** Pour armoires / highboards par meuble Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large.	ZUSBREITCS	107
	**Supplément de prix pour réduction de largeur** Pour certaines pièces d'un meuble (sauf corps de meuble) par pièce Réduction de largeur jusqu'à 300 mm de large. **Seuls les programmes avec chant peuvent être recoupés.** **Programmes possibles :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050** **Poignées barre et profilés poignées impossibles avec réduction en largeur !**	ZUSBREITET	53
	**Supplément pour réduction en profondeur** par meuble **Le cas échéant, aucun accessoire pour meuble si recoupe en profondeur, les commander à part.** **Recoupe gamme standard :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 250 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm** **Recoupe gamme C :** **Meubles bas / Highboards / Armoires** **- avec porte : de 559 à 310 mm** **- avec tiroir / coulissant :** **de 559 à 440 mm = profondeur tiroir / coulissant 400 mm** **de 439 à 310 mm = profondeur tiroir / coulissant 270 mm** **Meubles suspendus** **- avec porte : de 325 à 250 mm**	ZUSTIEF	33

Suppléments / Divers

		Largeur	Indépendamment du programme
	**Supplément pour les côtés de corps en surprofondeur** par meuble Côtés de corps en surprofondeur (des deux côtés) variable entre 561 et 660 mm possibles. **Possible pour les modèles de meuble suivants :** **Meubles bas à partir d'une hauteur de 723 mm, highboards et armoires, demi-armoires** **Le volume intérieur du meuble reste le même en cas de surprofondeur !**	ZUSKT	37
	**Supplément pour meubles démontés ou préassemblés non collés** suppl. par meuble **Un avertissement est apposé sur le meuble en cas de meubles pré-assemblés non collés.**	ZUSZERL	10
	**Supplément pour côté visible** pour meubles bas par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSU	36
	Supplément pour côté visible pour meubles suspendus par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSH	21
	Supplément pour côté visible pour highboards par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSHB	59
	Supplément pour côté visible pour armoires par côté visible Veuillez indiquer le côté visible **Coloris, voir rubrique Coloris corps de meuble**	SSS	73

Suppléments / Divers

		Largeur	Indépendamment du programme
Livraison rapide **PRIME** Supplément de prix par commande (hormis quantités multiples) **Délai de livraison des commandes passées avant 11h00 : 6 jours ouvrables Impuls** **Veuillez tenir compte des délais de livraison indiqués sur l'avis de livraison.** **Ce service de livraison est disponible en Allemagne (pas d'envoi insulaire).** **Groupe de calcul : articles nets**	ZUSPRIME		70
Livraison rapide **QUICK** Supplément de prix par commande (hormis quantités multiples) **Livraison dans un délai de 14 jours ouvrables Impuls en moyenne** **Délai de livraison des commandes passées :** **avant le mardi 7h00 = entre 9 et 13 jours** **après le mardi 7h00 = entre 14 et 18 jours** **Veuillez tenir compte des délais de livraison indiqués sur l'avis de livraison.** **ZUSQUICK** **Ce service de livraison est proposé en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux (pas d'envoi insulaire)** **ZUSQUICKF** **Ce service de livraison est disponible en France (pas d'envoi insulaire)** **Groupe de calcul : articles nets**	ZUSQUICK ZUSQUICKF		9 12
Livraison chez le particulier Supplément de prix par commande (hormis quantités multiples) **Ce service de livraison est disponible en Allemagne.** **Groupe de calcul : articles nets**	ZUSENDKDB		65


Suppléments / Divers

			Largeur	Indépendamment du programme
 Ill. : variante 629	**Poignée pour commande isolée ou ultérieure** hormis poignées à supplément de prix	405500		4
	Poignée pour commande isolée ou ultérieure p. poignée arc à supplément	405501		8
 Ill. : variante 700	**Poignée barre pour commande isolée ou ultérieure** Indiquer le numéro de variante !	Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 294 mm / hauteur de porte : 285 mm	405 801	7
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 394 mm / hauteur de porte : 357 mm	405 802	8
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 444 mm / hauteur de porte : 429 mm	405 803	9
		A utiliser pour : Tiroir et coulissant en 494 mm de large	405 804	9
		Utilisation pour : hauteur de porte : 573 mm	405 805	10
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 594 mm	405 806	10
		Utilisation pour : hauteur de porte : 717 / 749 mm	405 807	12
		A utiliser pour : Porte 861 mm de haut	405 808	15
		A utiliser pour : Tiroir et coulissant en 994 mm de large	405 872	17
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 894 mm / hauteur de porte : 893 mm	405 839	15
		Utilisation pour : hauteur de porte : 949 mm	405 840	16
		Utilisation pour : hauteur de porte : 1037 mm	405 841	18
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 1194 mm / hauteur de porte : 1181 mm	405 842	20
		Utilisation pour : hauteur de porte : 1325 mm	405 843	21
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 794 mm	405 844	13
		Utilisation pour : hauteur de porte : 1469 mm	405 874	22

Suppléments / Divers

				Largeur	Indépendamment du programme
	Profilé poignée pour commande individuelle ou commande ultérieure Indiquer le numéro de variante ! L'article permet de représenter le prix !	Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 294 mm / hauteur de porte : 285 mm			11
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 394 mm / hauteur de porte : 357 mm			11
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 444 mm / hauteur de porte : 429 mm			12
		A utiliser pour : Tiroir et coulissant en 494 mm de large			12
		Utilisation pour : hauteur de porte : 573 mm			13
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 594 mm			13
		Utilisation pour : hauteur de porte : 717 / 749 mm			16
		A utiliser pour : Porte 861 mm de haut			17
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 894 mm / hauteur de porte : 893 mm			18
		Utilisation pour : largeur de tiroir / coulissant : 894 mm / hauteur de porte : 893 mm			20
	Notice de montage	Gamme standard	M01		0
		Gamme C	CM01		0
	Etagère pour meubles bas, highboards et armoires Profondeur 465 mm	Largeur d'élément 30	IZ9730		5
		Largeur d'élément 40	IZ9740		6
		Largeur d'élément 45	IZ9745		6
		Largeur du meuble 50	IZ9750		6
		Largeur d'élément 60	IZ9760		6
		Largeur du meuble 80	IZ9780		8
		Largeur d'élément 90	IZ9790		8
		Largeur du meuble 100	IZ9710		9
		Largeur du meuble 120	IZ9712		11
	Etagère pour meubles suspendus Profondeur 250 mm	Largeur d'élément 30	IZ9830		4
		Largeur d'élément 40	IZ9840		5
		Largeur d'élément 45	IZ9845		5
		Largeur du meuble 50	IZ9850		5
		Largeur d'élément 60	IZ9860		5
		Largeur du meuble 80	IZ9880		6
		Largeur d'élément 90	IZ9890		6
		Largeur du meuble 100	IZ9810		6
	Etagère en verre pour meubles suspendus Profondeur 277 mm	Largeur d'élément 45	IZ9945		5
		Largeur du meuble 50	IZ9950		5
		Largeur d'élément 60	IZ9960		5

Suppléments / Divers

				Largeur		Indépendamment du programme
	Etagère en verre pour meubles suspendus Profondeur 250 mm	Largeur du meuble 80 Largeur d'élément 90 Largeur du meuble 100	IZ9980 IZ9990 IZ9910			6 7 7
	Etagère pour meuble suspendu d'angle		IZ9460 IZ9465			8 9
	Etagère pour meuble suspendu ouvert Profondeur 295 mm	Largeur d'élément 30 Largeur d'élément 45 Largeur du meuble 50 Largeur d'élément 60	IZ9630 IZ9645 IZ9650 IZ9660			2 3 3 3
	**Panier fil p. armoires à balais** 1 étagère fil pour montage ultérieur		404577			10
	**Support universel p. armoires à balais** 1 support universel p. câbles, tuyaux et accessoires d'aspirateur pour montage ultérieur		404 579			4
	**Tringle à crochets p. armoires à balais** 1 tringle à crochets pour balais pour montage ultérieur		404 593			3
	Rail de corps de meuble pour charge lourde de 50 kg Lot G+D		404838			20
	Accessoires de montage pour assemblage de façade Lot de 2 unités composé de: 2 languettes 8 vis		MZ FRO			3
	**Sécurité anti-basculement solution îlot** **non utilisable pour plancher chauffant**		MZ INSEL			6
	**Embouts pour perçages 5 mm** Sachet de 10 pce		MZABDK		5	1
	Lot d'accessoires de montage pour éviers/tables de cuisson avec plans de travail 25 mm 3 baguettes de montage comprises dans le lot, 16 x 12 mm Longueur : 840 mm		MZAPL25			13

Suppléments / Divers

				Largeur		Indépendamment du programme
	Matériau chant de façade **Calcul par mm** **Disponible pour les programmes suivants :** **IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050**		FOK1000			2
	Protection de chant pour le bandeau de façade coloris inox **Convient à FBG 60**	595 mm de large	404826			6
	**Kit d'embases de socle** à monter sur place composé de Patins à fixer au moyen des vis Spax Pieds	Lot de 4 lot de 5	SOFU SET F4 SOFU SET F5			3 4
	**Pied de socle** sans glissières 1 pce Plage de réglage -10 mm / +25 mm	hauteur socle 105 mm hauteur socle 155 mm	SOFU SOFU		105 155	2 2
	**Embase de socle** avec cheville 1 pce		SOFU GL			1
	**Lot de patins de socle** à monter sur place composé de 4 patins à fixer au moyen des vis Spax **Il faut commander les pieds à part.**		SOFU SET			3

9. Accessoires

Aménagement intérieur de meuble bas / Systèmes de collecte des déchets

Aménagement intérieur d‘armoire

Eclairage / Prises femelles


Eviers / mitigeurs

Autres accessoires

Espace de rangement/arrière-cuisine

Aménagement intérieur d‘armoire

Range-couverts Scoop



Ill. montre un exemple à partir de 600 mm de large

Range-couverts Scoop


anthracite
profondeur 474 mm
pour les meubles de 560 mm de profondeur

Jusqu'à une largeur de meuble en 60 :
Y compris 3 éléments de séparation longitudinale étroits et 1 large, utilisables de manière flexible.


A partir d'une largeur de meuble en 80 :
Y c. 6 cloisons longitudinales étroites et 2 larges, utilisation flexible.

Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512


	Largeur	Article	Indépendamment du programme
Largeur d'élément 30	221	ZB 301 AN	5
Largeur d'élément 40	321	ZB 401 AN	5
Largeur d'élément 45	371	ZB 451 AN	6
Largeur du meuble 50	421	ZB 501 AN	6
Largeur du meuble 60	521	ZB 601 AN	7
Largeur du meuble 80	721	ZB 801 AN	9
Largeur du meuble 90	821	ZB 901 AN	9
Largeur du meuble 100	921	ZB 1001 AN	10
Largeur du meuble 120	1121	ZB 1201 AN	11




ZB 30 SG




ZB 40 SG




ZB 45 SG




ZB 50 SG




ZB 60 SG




ZB 80 SG




ZB 90 SG



ZB 100 SG



ZB 120 SG



Elément de séparation longitudinale Scoop

Matière synthétique anthracite
Set composé de : 3 éléments de séparation longitudinale étroits et 1 large

		Article	Indépendamment du programme
		ZBZ 7 AN	2


Range-couverts Scoop

anthracite
profondeur 373 mm
pour éléments de 460 mm de profondeur


Jusqu'à une largeur de meuble en 60 :
Y compris 3 éléments de séparation longitudinale étroits et 1 large, utilisables de manière flexible.

à partir d'une largeur d'élément 80
Y c. 6 cloisons longitudinales étroites et 2 larges, utilisation flexible.


	Largeur	Article	Indépendamment du programme
Largeur du meuble 50	421	ZB 501 AN40	7
Largeur du meuble 60	521	ZB 601 AN40	8
Largeur du meuble 80	721	ZB 801 AN40	10
Largeur du meuble 90	821	ZB 901 AN40	10
Largeur du meuble 100	921	ZB 1001 AN40	11
Largeur du meuble 120	1121	ZB 1201 AN40	12




ZB 30 SG




ZB 40 SG




ZB 45 SG




ZB 50 SG




ZB 60 SG




ZB 80 SG



ZB 90 SG



ZB 100 SG



















ZB 120 SG











Range-couverts Scoop

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Porte-épices Scoop** pour 12 pots Découpe Ø 58 mm plastique aspect inox **Prévoir uniquement à partir d'une largeur de meuble de 60.** **Convient également avec le range-couverts Scoop en 373 mm de profondeur.** **Ne convient pas aux meubles bas pour table de cuisson avec tôle de protection thermique.**		ZBZGE		3
	**Jeu de pots à épices** Convient aux porte-épices **Epices :** **sel aromatisé pour tomates, noix de muscade, basilic, ail, curry, pointes d'aneth, épices pour steak, cumin, cannelle, poivre, piment doux, sel aromatisé pour volailles** **Ne pas prévoir de pots à épices dans les tiroirs de meubles pour plaque de cuisson avec fonds réfractaires.**	pour 12 pots	ZI 12		6
	**Bloc à couteaux Scoop** pour 6 couteaux plastique aspect inox **Prévoir uniquement à partir d'une largeur de meuble de 50.** **Convient également avec le range-couverts Scoop en 373 mm de profondeur.**		ZBZME		3


Range-couverts en matière synthétique

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 Ill. montre un exemple à partir de 600 mm de large  Ill. montre un exemple à partir de 900 mm de large	**Range-couverts** gris argenté profondeur 474 mm pour les meubles de 560 mm de profondeur **Pour la finition de tiroir 506**	Largeur du meuble 30	221	ZB 30 SG	4
		Largeur du meuble 40	321	ZB 40 SG	4
		Largeur du meuble 45	371	ZB 45 SG	5
		Largeur du meuble 50	421	ZB 50 SG	5
		Largeur du meuble 60	521	ZB 60 SG	6
		Largeur du meuble 80	721	ZB 80 SG	7
		Largeur du meuble 90	821	ZB 90 SG	7
		Largeur du meuble 100	921	ZB 100 SG	8
		Largeur du meuble 120	1121	ZB 120 SG	9
 ZB 30 SG  ZB 40 SG  ZB 45 SG  ZB 50 SG  ZB 60 SG					
 ZB 80 SG  ZB 90 SG  ZB 100 SG  ZB 120 SG					
 Ill. montre un exemple à partir de 600 mm de large	**Range-couverts** **pour tiroirs à côté métallique bas** gris argenté pour tiroirs en dessous de tables de cuisson à induction et meubles avec côté métallique bas 47 mm de haut, profondeur 474 mm, pour les meubles de 560 mm de profondeur **Pour la finition de tiroir 506**	Largeur du meuble 60	521	ZBI 601 SG	6
		Largeur du meuble 80	721	ZBI 801 SG	7
		Largeur du meuble 90	821	ZBI 901 SG	7
		Largeur du meuble 100	921	ZBI 1001 SG	8
		Largeur du meuble 120	1121	ZBI 1201 SG	9
 Ill. montre un exemple à partir de 600 mm de large	**Range-couverts** **pour tiroirs à côté métallique bas** anthracite pour tiroirs en dessous de tables de cuisson à induction et meubles avec côté métallique bas 47 mm de haut, profondeur 474 mm, pour les meubles de 560 mm de profondeur **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	Largeur du meuble 60	521	ZBI 601 AN	6
		Largeur du meuble 80	721	ZBI 801 AN	7
		Largeur du meuble 90	821	ZBI 901 AN	7
		Largeur du meuble 100	921	ZBI 1001 AN	8
		Largeur du meuble 120	1121	ZBI 1201 AN	9
 ZBI 601 ..  ZBI 801 ..  ZBI 901 ..  ZBI 1001 ..  ZBI 1201 ..					



Range-couverts en bois

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 Illustr. : largeur 90	**Range-couverts chêne naturel** profondeur 472 mm En partie massif pour les meubles de 560 mm de profondeur				
	Largeur d'élément 30	206	ZB 302 EN		9
	Largeur d'élément 40	306	ZB 402 EN		11
	Largeur d'élément 45	356	ZB 452 EN		15
	Largeur du meuble 50	406	ZB 502 EN		15
	Largeur du meuble 60	506	ZB 602 EN		19
	Largeur du meuble 80	706	ZB 802 EN		22
	Largeur du meuble 90	806	ZB 902 EN		25
	Largeur du meuble 100	906	ZB 1002 EN		28
	Largeur du meuble 120	1106	ZB 1202 EN		31
 ZB 302 EN	 ZB 402 EN	 ZB 452 EN	 ZB 502 EN	 ZB 602 EN	
 ZB 802 EN	 ZB 902 EN	 ZB 1002 EN	 ZB 1202 EN		
	**Bloc à couteaux chêne naturel** Dimensions (H x Larg x P) : 39 x 149 x 472 mm pour les meubles de 560 mm de profondeur En partie massif **A partir d'une largeur de meuble en 60.** **Pas pour range-couverts induction.**		ZBZ 22 EN		11
	**Tablette inclinée chêne naturel** En partie massif Dimensions (H x Larg x P) : 20 x 149 x 472 mm pour les meubles de 560 mm de profondeur 3 parties avec profil en aluminium anodisé **A partir d'une largeur de meuble en 60.** **Pas pour range-couverts induction.**		ZBZ 32 EN		17
 Illustr. : largeur 90	**Range-couverts induction chêne naturel** En partie massif pour tiroirs en dessous de tables de cuisson à induction et meubles avec côté métallique bas 47 mm de haut, profondeur 472 mm, pour les meubles de 560 mm de profondeur				
	Largeur du meuble 60	506	ZBI 602 EN		20
	Largeur du meuble 80	706	ZBI 802 EN		24
	Largeur du meuble 90	806	ZBI 902 EN		27
	Largeur du meuble 100	906	ZBI 1002 EN		29
	Largeur du meuble 120	1106	ZBI 1202 EN		32



Aménagement intérieur de coulissant

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**ORGA-LINE Elément de séparation transversale** anthracite avec logement **Elément de séparation longitudinale à commander à part.** **A combiner avec TANDEMBOX antaro.** **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	largeur de coulissant 30	177	ZOLT 30		5
		largeur de coulissant 40	277	ZOLT 40		6
		largeur de coulissant 45	327	ZOLT 45		6
		largeur de coulissant 50	377	ZOLT 50		7
		largeur de coulissant 60	477	ZOLT 60		7
		largeur de coulissant 80	677	ZOLT 80		8
		largeur de coulissant 90	777	ZOLT 90		9
		largeur de coulissant 100	877	ZOLT 100		9
		largeur de coulissant 120	1077	ZOLT 120		10
	ORGA-LINE Elément de séparation longitudinale anthracite 1 pce			ZOLTL		2
 	**ORGA-LINE** **Main courante transversale** anthracite avec logement **Elément de séparation longitudinale à commander à part.** **A combiner avec TANDEMBOX antaro.** **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	largeur de coulissant 30	177	ZOLR 30		4
		largeur de coulissant 40	277	ZOLR 40		4
		largeur de coulissant 45	327	ZOLR 45		4
		largeur de coulissant 50	377	ZOLR 50		5
		largeur de coulissant 60	477	ZOLR 60		5
		largeur de coulissant 80	677	ZOLR 80		6
		largeur de coulissant 90	777	ZOLR 90		7
		largeur de coulissant 100	877	ZOLR 100		7
		largeur de coulissant 120	1077	ZOLR 120		8
	ORGA-LINE Elément de séparation longitudinale pour séparation transversale anthracite 1 pce			ZOLRL		1



Tapis

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Tapis antidérapant** gris argenté pour coulissants et tiroirs profondeur 474 mm Structure en losange pour empêcher le glissement **Pour la finition de tiroir 506**	Largeur du meuble 30	182	ZIM 30 SG		2
		Largeur du meuble 40	282	ZIM 40 SG		2
		Largeur du meuble 45	332	ZIM 45 SG		2
		Largeur du meuble 50	382	ZIM 50 SG		3
		Largeur du meuble 60	482	ZIM 60 SG		3
		Largeur du meuble 80	682	ZIM 80 SG		4
		Largeur du meuble 90	782	ZIM 90 SG		4
		Largeur du meuble 100	882	ZIM 100 SG		4
		Largeur du meuble 120	1082	ZIM 120 SG		5
	**Tapis antidérapant Lot de 2** gris argenté pour plateaux pivotants LeMans **Indiquer le ferrage.** **Pour la finition de tiroir 506**	Porte en 45 de large		ZIML 45 SG2		9
		Porte en 50 de large		ZIML 50 SG2		9
		Porte en 60 de large		ZIML 60 SG2		9
	**Tapis antidérapant Lot de 2** gris argenté pour plateau pivotant en bois avec main courante métallique Exécution en demi-lune **Pour la finition de tiroir 506**	UE 115 KP		ZIMK 115 SG2		9
	**Tapis antidérapant Lot de 2** gris argenté pour étagères pivotantes dans meuble bas d'angle pour plateau pivotant en bois avec main courante métallique **Pour la finition de tiroir 506**	UE 80 KP		ZIMK 801 SG2		8
		UE 90 KP		ZIMK 901 SG2		8
	**Tapis antidérapant** anthracite pour coulissants et tiroirs profondeur 474 mm Structure en losange pour empêcher le glissement **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	Largeur du meuble 30	182	ZIM 30 AN		2
		Largeur du meuble 40	282	ZIM 40 AN		2
		Largeur du meuble 45	332	ZIM 45 AN		2
		Largeur du meuble 50	382	ZIM 50 AN		3
		Largeur du meuble 60	482	ZIM 60 AN		3
		Largeur du meuble 80	682	ZIM 80 AN		4
		Largeur du meuble 90	782	ZIM 90 AN		4
		Largeur du meuble 100	882	ZIM 100 AN		4
		Largeur du meuble 120	1082	ZIM 120 AN		5
	**Tapis antidérapant Lot de 2** anthracite pour plateaux pivotants LeMans **Indiquer le ferrage.** **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	Porte en 45 de large		ZIML 45 AN2		9
		Porte en 50 de large		ZIML 50 AN2		9
		Porte en 60 de large		ZIML 60 AN2		9
	**Tapis antidérapant Lot de 2** anthracite pour plateau pivotant en bois avec main courante métallique Exécution en demi-lune **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	UE 115 KP		ZIMK 115 AN2		9

Tapis

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Tapis antidérapant Lot de 2** anthracite pour plateau pivotant en bois avec main courante métallique **Convenant aux finitions de tiroir 508, 510 et 512**	UE 80 KP		ZIMK 801 AN2		8
		UE 90 KP		ZIMK 901 AN2		8
	**Fond de protection** Plaque d'aluminium, structuré, 518 mm de profondeur avec rebords arrière et latéraux, à l'avant en équerre pour recouvrir le chant du meuble. Eventuellement, découper l'angle avant pour poser le dispositif pivotant des récipients à déchets.	Largeur du meuble 45	417	EZIT 45 A		5
		Largeur du meuble 50	467	EZIT 50 A		5
		Largeur du meuble 60	567	EZIT 60 A		6
		Largeur du meuble 80	767	EZIT 80 A		7
		Largeur du meuble 90	867	EZIT 90 A		7
		Largeur du meuble 100	967	EZIT 100 A		8
		Largeur du meuble 120	1167	EZIT 120 A		8
	**Fond de protection** Plastique gris argenté pour sous-éviers Protection contre les fuites d'eau au niveau de l'évier. Il est facile et rapide de démonter pour le nettoyer. 522 mm de profondeur	Largeur du meuble 45	417	ZIT 45 SG		4
		Largeur du meuble 50	467	ZIT 50 SG		4
		Largeur du meuble 60	567	ZIT 60 SG		5
		Largeur du meuble 80	767	ZIT 80 SG		6
		Largeur du meuble 90	867	ZIT 90 SG		6
		Largeur du meuble 100	967	ZIT 100 SG		7
		Largeur du meuble 120	1167	ZIT 120 SG		7

Aménagement intérieur

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 III. : ZIK 30	**Panier** gris argenté	pour armoire et highboard		ZIK 30	6
		pour meuble bas 2 pièces		ZIK 30 S2	10
 III. : ZIK 30 S2					
	**Bac de rangement** plastique blanc 12 mm de haut **A combiner avec panier à suspendre, gris argent, réf. ZIK 30**	pour armoires à provision armoire et highboard		ZIE 30	3
	**Panier** Fond en bois avec main courante métallique			ZIK 30 P	7
		pour meuble bas en diagonale 2 pièces		ZIK 25 S2	10
		pour armoire en diagonale		ZIK 25 T	11
		pour Tandem Solo armoire et highboard		ZIK 60	15

Aménagement intérieur

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Bandeaux latéraux** verre Lot de 2 unités	Verre transparent avec réduction en profondeur 270 mm		ZIAG 27 KG		3
		Verre transparent avec réduction en profondeur 400 mm		ZIAG 40 KG		3
		Verre transparent avec profondeur standard		ZIAG 50 KG		3
		verre dépoli avec réduction en profondeur 270 mm		ZIAG 27 MG		3
		verre dépoli avec réduction en profondeur 400 mm		ZIAG 40 MG		3
		verre dépoli avec profondeur standard		ZIAG 50 MG		3
	**Entraîneur pour tiroir intérieur / coulissant intérieur** à visser sur la façade 1 pce **Ne pas utiliser avec portes.**			ZIS 1		2
	**Bandeaux latéraux** gris argenté pour coulissants à clipser sur la main courante Lot : exécution droite et gauche **Pour tiroirs TANDEMBOX plus** **Pour la finition de tiroir 506**			ZBA 500 SG		2
	**Barre transversale** gris argenté pour coulissants à clipser entre bandeaux latéraux ZBA 500 SG par pièce **Commander les bandeaux latéraux ZBA500SG à part.**	pour meubles de 60 pour meubles de 90		ZBZ 60 SG ZBZ 90 SG		2 2
	**Porte-torchons** aluminium anodisé coloris argent profondeur 450 mm, pour meubles bas à partir de 150 mm de large télescopique, monté sur glissières à galets, à visser sur panneaux supérieurs ou côtés de meubles	à 2 tiges	92	ZI 2		5
	**Porte-torchons** cf. ci-dessus, mais pour meubles bas à partir de 300 mm de large **Montage impossible sur une largeur de corps de 150 mm !**	à 3 tiges	147	ZI 3		6

Aménagement intérieur

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Panier à bouteilles** blanc avec anse, pour 6 bouteilles 281 mm de haut, 310 mm de profondeur pour coulissants et armoires à provisions	195	ZI 61 W		7


Poubelles

	**Poubelle** Récipient plastique gri avec seau amovible en plastique, capacité 13 litres dans le meuble bas sous-évier à partir de 40 de large Hauteur min. de montage 400 mm **Dimensions d'encastrement (H x P) : 470 x 285 mm** **Impossible en cas de meubles d'angle !**	340	ZAT 40		9
	**Poubelle** avec 2 récipients en plastique de 19 l 1 récipient 14 litres 1 récipient de 5 l, amovible **Hauteur de montage min. : 470 mm** **Dimensions (H x Larg x P) : 470 x 410 x 210 mm**	410	ZAT 45 19G		20


Systèmes pour déchets

	**Système de tri des déchets** 2 récipients en plastique capacité 15 litres chacun pour montage dans sous-évier à partir de 300 mm de large **Hauteur de montage min. : 455 mm** **Profondeur : 505 mm** **Peut être monté dans un meuble bas d'angle.** **Non adapté pour un montage dans des coulissants.** **En cas de montage dans le sous-évier, tenir compte de la hauteur du bac, y c. siphon !**	262	ZA 30		20
	**Système de tri des déchets** 2 récipients en plastique Capacité 10 litres chacun pour montage dans sous-évier à partir de 300 mm de large **Hauteur de montage min. : 470 mm** **Profondeur : 330 mm** **Peut être monté dans un meuble bas d'angle.** **Non adapté pour un montage dans des coulissants.** **En cas de montage dans le sous-évier, tenir compte de la hauteur du bac, y c. siphon !**	262	ZA 30 33		40

Systèmes pour déchets

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Système de tri des déchets** 1 récipient, capacité 18 litres 2 récipients, capacité 8,5 litres chacun 1 couvercle pour un récipient de 8,5 litres dans le meuble bas sous-évier à partir de 40 de large 336 mm de haut, 475 mm de profondeur Récipients montés sur glissières à sortie totale **Peut être monté dans un meuble bas d'angle.** **Non adapté pour un montage dans des coulissants.**	346	ZA 401		26
	**Système de tri des déchets** 2 récipients, capacité 15 litres pour montage dans sous-évier à partir de 500 mm de large Récipients montés sur glissières à sortie totale Montage au sol **345 mm de haut, 325 mm de profondeur** **Peut être monté dans un meuble bas d'angle.** **Non adapté pour un montage dans des coulissants.**	455	ZA502S		32
 	**Système de tri des déchets** largeur de coulissant 60 2 récipients de 17 l chacun, resp. avec couvercle 1 récipient de 8 l avec couvercle 1 panneau de fond **Récipient : 310 mm de haut** **Montage dans des meubles à façade coulissante d'une largeur de 60** **Montage à partir d'une hauteur de coulissant de 357 mm.** **Ne pas prévoir pour les coulissants de la Gamme C !**	460	ZAA 60 31 N		22
	Information : **Systèmes de déchets / Poubelles pour la Suisse** Systèmes de déchets Müllex, voir https://muellex.ch				


Accessoires pour sous-éviers

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Accessoires de montage « Eau »** composé de: 1 siphon sphérique 1 1/2“ x 40 mm 1 raccord peu encombrant 1 coude HT DN40/87 1 tube HT 40 x 250 mm 1 renfort vasque 1 collier 16 - 25 mm, W4 1 raccord de réduction HT 40/50 DN 1 flexible de branchement, 3/8“ écrou-raccord x 10 mm **Disponible en Allemagne.**			MZ SET W		17
	Accessoires de montage « Eau et électricité » cf. ci-dessus, mais en outre : 1 prise de courant table triple, câble d‘alimentation 1,5 m 1 rallonge avec prise mâle plate, 2,0 m de long 1 prise femelle quadruple avec interrupteur, 2,0 m de long 1 cordon cuisinière 2,0 m Bande adhésive d’étanchéité alu 10 m 1 tube de silicone, transparent 1 tube acrylique, blanc **Disponible en Allemagne.**	NEW		MZ SET WS2		35
	**Siphon compact** pour éviers tous modèles tuyau d‘évacuation Ø 50 mm avec tubulure pour lave-vaisselle Indispensable en cas de pose de poubelles. blanc			ZSZ 1 G		5
	**Fond de protection** Plaque d‘aluminium, structuré, 518 mm de profondeur avec rebords arrière et latéraux, à l‘avant en équerre pour recouvrir le chant du meuble. Eventuellement, découper l‘angle avant pour poser le dispositif pivotant des récipients à déchets.	Largeur du meuble 45	417	EZIT 45 A		5
		Largeur du meuble 50	467	EZIT 50 A		5
		Largeur du meuble 60	567	EZIT 60 A		6
		Largeur du meuble 80	767	EZIT 80 A		7
		Largeur du meuble 90	867	EZIT 90 A		7
		Largeur du meuble 100	967	EZIT 100 A		8
		Largeur du meuble 120	1167	EZIT 120 A		8

Accessoires spéciaux

	**Porte-torchons à poser** aluminium Surface aspect inox brossé Saillie vers l’avant : 37 mm Adaptation à l’épaisseur de façade avec le feutre ci-joint **Impossible avec profilé poignée en applique.**	300 mm	300	ZH 320 E		8
		500 mm	500	ZH 520 E		13
	**Porte-torchons à poser** noir Surface aspect inox brossé Saillie vers l’avant : 37 mm Adaptation à l’épaisseur de façade avec le feutre ci-joint **Impossible avec profilé poignée en applique.**	300 mm	300	ZH 320 S		8
		500 mm	500	ZH 520 S		13

Accessoires spéciaux




		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Fond réfractaire** Pour meuble bas avec tiroir en partie supérieure et plaque de cuisson superposée. Pour profondeur meuble bas 560 mm. Pour protection contact et isolation thermique. **Il en résulte un écart d'env. 20 mm jusqu'au chant inférieur plan de travail. Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	Largeur d'élément 30	267	ZV 30	8
		Largeur d'élément 40	367	ZV 40	8
		Largeur du meuble 45	417	ZV 45	9
		Largeur du meuble 50	467	ZV 50	9
		Largeur du meuble 60	567	ZV 60	10
		Largeur du meuble 80	767	ZV 80	11
		Largeur du meuble 90	867	ZV 90	11
		Largeur du meuble 100	967	ZV 100	12
		Largeur du meuble 120	1167	ZV 120	13
	Fond réfractaire Monté directement au-dessus d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur avec plaque de cuisson superposée Table de cuisson à induction également possible. Pour profondeur meuble bas 560 mm. Pour protection contact et isolation thermique. **Il en résulte un écart d'env. 35 mm jusqu'au chant inférieur plan de travail. Lors de la planification et du montage, respecter impérativement les écarts de sécurité prescrits par le fabricant de l'appareil !**	Largeur du meuble 60	600	ZV 601	13

Notes

Aménagement intérieur d‘armoire

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Range-plateaux** **aspect chrome brillant** Kit comprenant : 2 fixations		ZIBH 60		14
	**Main courante** gris argenté Hauteur 36 mm pour meubles de 60 pour délimiter des étagères et surfaces de rangement	504	ZI 504 SG		1
	**Jeu de pots à épices** pour 12 pots Convient aux porte-épices **Epices :** **sel aromatisé pour tomates, noix de muscade, basilic, ail, curry, pointes d‘aneth, épices pour steak, cumin, cannelle, poivre, piment doux, sel aromatisé pour volailles** **Ne pas prévoir de pots à épices dans les tiroirs de meubles pour plaque de cuisson avec fonds réfractaires.**		ZI 12		6
	**Porte-épices** Largeur minimale 300 mm gris argenté pour 12 pots jusqu‘à 57 mm de diamètre, hauteur 500 mm, profondeur 60 mm à fixer sur portes de meubles suspendus	210	ZI 301 SG		5
	**Sécurité enfants** 2 parties Plastique blanc Montage ultérieur possible.		ZI 4		1
	**Amortissement pour armoires à pharmacie** pour fermer en douceur et en silence les coulissants à ouverture intégrale pour montage ultérieur **Amortisseur pour ferrure de coulissant en haut**		ZID 30		10
	**Amortissement pour armoires à pharmacie** cf. ci-dessus **Amortisseur pour ferrure de coulissant en bas**		404 340		8
	**Dispositif d‘amortissement pour portes** par pièce pour une fermeture en silence et en douceur des portes conditionné par 5 pièces chacun A poser après coup sur les côtés de corps de meuble, fonds, traverses ou montants. 1 x par porte requis. Composé de : amortisseur, support de fixation, adaptateur **Un deuxième amortissement est indispensable sur les façades composites et sur les portes hautes et lourdes.**		ZI 23 ZI 23 5		2 4

Aménagement intérieur d‘armoire

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Dispositif d‘amortissement pour portes** par pièce pour une fermeture en silence et en douceur des portes conditionné par 5 pièces chacun à clipser ultérieurement sur les charnières de porte 1 x par porte Les portes équipées de 3 charnières requièrent un deuxième amortissement. **Non disponible pour :** **meubles bas et armoires avec coulissants intérieurs** **meubles en diagonale** **meubles suspendus avec portes et angle d’ouverture 170°**		ZID 24 ZID 24 5		2 4
	**Ouverture par assistance mécanique pour portes** par pièce Ouverture de portes par simple pression. A poser après coup sur côtés corps de meuble, fonds, traverses ou montants.		ZID 251		4
	**Butée pour charnière** Angle d‘ouverture limité à 86° pour charnières montage rapide 107° conditionné par 10 pièces chacun		ZI 9		2
	**Butée pour charnière** Angle d‘ouverture limité à 110° pour charnières 155° gris conditionné par 10 pièces chacun		ZI 15		3
	**Butée pour piston de meuble à porte pliante relevable** Limitation de l‘angle d‘ouverture à 104° L‘écart minimum au plafond est réduit : pour les armoires de 723 mm de hauteur de 200 mm à 140 mm et pour les meubles de 573 mm de hauteur de 150 mm à 110 mm 1 pce		ZI 16		2
	Butée pour piston de meuble à porte pliante relevable Limitation de l‘angle d‘ouverture à 83° Un écart minimum au plafond n‘est pas nécessaire. 1 pce		ZI 17		2
	**Rappel de fin de course amorti** Lot de 2 unités pour meubles LeMans Montage ultérieur possible. **Uniquement utilisable pour étagères Le Mans à partir d‘avril 2012.**		ZID 29		11

Eclairage / Prises femelles

Conseils d‘implantation

Branchement sans commande Emotion ni interrupteur


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC


ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


ZLZ 2000

Rallonge en option : 1,8 m


ZLZT ...

Somme éclairage 0-15 W = ZLZT 15
Somme éclairage 0-30 W = ZLZT 30
Somme éclairage 0-60 W = ZLZT 60


ZLZ 8

Interrupteur en saillie en option

Conseils d‘implantation

Branchement avec commande Emotion et interrupteur tactile


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC



ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


Rallonge en option : 1,8 m

ZLZ 2000


Somme éclairage 0-30 W = ZLZTS 30 CC
Somme éclairage 0-60 W = ZLZTS 60 CC

ZLZTS ... CC


Extension de 30 W en option
Somme éclairage 31-90 W

ZLZTSF 30 CC

Conseils d‘implantation

Branchement commande via Bluetooth et commande Emotion


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC


ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


Rallonge en option : 1,8 m

ZLZ 2000


Somme éclairage 0-30 W

ZLZFB 30 CC2

Conseils d‘implantation

Branchement via télécommande et commande Emotion


MP963 - 200


MP963 - 210



MP963 - 220 / 222



MP964 - 220 / 222



MP964 - 210


ZLIL ... ECC


ZLNL ... ECC


ZLI 58 E



ZLI 58 SCC


ZLI 58 ECC


ZLU 158 ACC


ZLU 185 SCC


CHLED ...


ZLSO 2200 CC


ZLZ 2000

Rallonge en option : 1,8 m



ZLZF 60 CC2

Somme éclairage 0-60 W


ZLZFF ... CC

Extension en option
de 30 W = somme éclairage 61-90 W = ZLZFF 30 CC
de 60 W = somme éclairage 61-120 W = ZLZFF 60 CC

Extension télécommande en option


ZLZ F2

1 canal


ZLZ F4K

4 canal

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	Conseils d'implantation En choisissant le supplément pour le modèle DEL sur le meuble suspendu, le panneau inférieur et/ou supérieur sera découpé. L'éclairage Up/Down est monté départ usine, les lampes linéaires et encastrées à DEL sont dans le carton des accessoires et doivent être montées sur place. Processus de commande plus simple car il ne faut pas commander les lampes en plus de la découpe. **La sélection de l'équipement du panneau se fait via l'entête.** 963 = équipement panneau inférieur 964 = équipement panneau supérieur **Tenir compte des conseils d'implantation suivants :** - Disponible pour les largeurs de meuble 300 - 1000 mm - Recoupes en largeur et en profondeur impossibles - Meubles suspendus d'angle en 60 et 65 de large, meubles suspendus en diagonale, meubles ouverts de dimensions variables, meubles ouverts terminaux impossibles **Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !**					
	**Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down** **Variante 200, supplément par meuble** Le supplément comprend : Profilé poignée avec éclairage DEL Up/Down dans le panneau de fond à la place du profilé poignée sans éclairage Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K y c. rallonge 1,8 m en guise d'accessoires, avec MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse En haut : F En bas : G **Uniquement pour meubles suspendus avec profilé poignée intégré dans le panneau de fond (articles CH...).** **Ne pas prévoir de cache-lumière.**	5,8 W, 490 lm 8,2 W, 673 lm 9,3 W, 764 lm 10,5 W, 856 lm 12,8 W, 1039 lm 17,5 W, 1405 lm 19,8 W, 1588 lm 22,1 W, 1771 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		23
	**Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit** **Supplément par meuble** **Variante 210 = aspect inox** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé Lampe DEL intégrée ZLIL...ECC Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G	3 W, 288 lm 4,2 W, 396 lm 4,8 W, 450 lm 5,4 W, 504 lm 6,6 W, 612 lm 9 W, 828 lm 10,2 W, 936 lm 11,4 W, 1044 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP963		18

Modèles DEL pour meubles suspendus

Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !


	Largeur	Article	Indépendamment du programme
 **Spot encastrable DEL** 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large **Supplément par meuble** **Variante 221 = aspect inox** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé Spot encastrable DEL, ZLI 58 ... Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de couleur : 3000 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F		MP963	8
2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963	15
Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur Variante 220 = aspect inox 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large **Supplément par meuble** **Variante 220 = aspect inox** **Variante 222 = noir** Le supplément comprend : Fond du meuble découpé avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Efficacité énergétique de la source lumineuse : voir les produits individuels Variante 220 = aspect inox : Spot encastrable DEL, ZLI 58 ECC Par lampe : 3,0 W, 160 lm Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variante 222 = noir : Spot encastrable DEL : ZLI 58 SCC Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de la lumière : avec unité de commande : de 2700 à 6500 K sans unité de commande : 2700 K		MP963	11
Variante 220 = aspect inox 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963	21
Variante 222 = noir 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP963	11
Variante 222 = noir 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP963	21

Modèles DEL pour meubles suspendus



Transformateurs DEL électroniques, kits de base et accessoires de raccordement à commander à part !

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Spot encastrable DEL** **Supplément par meuble** **Variante 221 = aspect inox** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé Spot encastrable DEL, ZLI 58 ... Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de couleur : 3000 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F	1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		8
		2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		15
	Spot encastrable DEL avec réglage de la température de couleur **Supplément par meuble** **Variante 220 = aspect inox** **Variante 222 = noir** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Efficacité énergétique de la source lumineuse : voir les produits individuels Variante 220 = aspect inox : Spot encastrable DEL, ZLI 58 ECC Par lampe : 3,0 W, 160 lm Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variante 222 = noir : Spot encastrable DEL : ZLI 58 SCC Par lampe : 4,0 W, 250 lm Température de la lumière : avec unité de commande : de 2700 à 6500 K sans unité de commande : 2700 K	Variante 220 = aspect inox 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		11
		Variante 220 = aspect inox 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		21
		Variante 222 = noir 1 lampe pour meubles jusqu'à 600 mm de large		MP964		11
		Variante 222 = noir 2 lampes pour meubles à partir de 800 mm de large		MP964		21
	**Lampe DEL intégrée, profilé aluminium droit** **Supplément par meuble** **Variante 210 = aspect inox** Le supplément comprend : Panneau supérieur du meuble découpé Lampe DEL intégrée ZLIL...ECC Température de la lumière : avec unité de commande : 2700 - 6500 K, sans : 2700 K avec câble d'alimentation de 2 m, y c. MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G			MP964		18
		3 W, 288 lm	300			
		4,2 W, 396 lm	400			
		4,8 W, 450 lm	450			
		5,4 W, 504 lm	500			
		6,6 W, 612 lm	600			
		9 W, 828 lm	800			
		10,2 W, 936 lm	900			
		11,4 W, 1044 lm	1000			


Luminaires linéaires

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Luminaire DEL à encastrer pour fraisages de luminaires** **Profilé aluminium droit** Température de couleur réglable en continu de blanc chaud à blanc froid. Cache semi-transparent Température de la lumière : sans unité de commande : 2700 K avec unité de commande : de 2700 à 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 70° 12 volts Longueur de câble 2 m avec MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G **Commander séparément le fraisage de luminaires** **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.**	3 W, 288 lm	267	ZLIL 300 ECC		9
		4,2 W, 396 lm	367	ZLIL 400 ECC		10
		4,8 W, 450 lm	417	ZLIL 450 ECC		11
		5,4 W, 504 lm	467	ZLIL 500 ECC		11
		6,6 W, 612 lm	567	ZLIL 600 ECC		12
		9 W, 828 lm	767	ZLIL 800 ECC		15
		10,2 W, 936 lm	867	ZLIL 900 ECC		16
		11,4 W, 1044 lm	967	ZLIL 1000 ECC		17
	**Kit de luminaires DEL pour pose sous meubles** **Profilé aluminium, en angle** pour le montage en dessous de l'espace entre le fond de meuble haut et la paroi auxiliaire, en dessous du côté extérieur de corps Température de couleur réglable en continu de blanc chaud à blanc froid. Cache semi-transparent Température de la lumière : sans unité de commande : 2700 K avec unité de commande : de 2700 à 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 80° 12 volts y compris accessoires de fixation Longueur de câble 2 m avec MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : G **Planifiable également avec des panneaux arrière de crédence à pleine hauteur !** **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.** **Impossible avec cache-lumière.**	3,3 W, 324 lm	300	ZLNL 300 ECC		9
		4,5 W, 432 lm	400	ZLNL 400 ECC		10
		5,1 W, 468 lm	450	ZLNL 450 ECC		10
		5,7 W, 540 lm	500	ZLNL 500 ECC		11
		6,9 W, 648 lm	600	ZLNL 600 ECC		12
		9,3 W, 864 lm	800	ZLNL 800 ECC		15
		10,5 W, 972 lm	900	ZLNL 900 ECC		16
		11,7 W, 1080 lm	1000	ZLNL 1000 ECC		17
	**Spot encastrable DEL aspect inox** Cache semi-transparent Température de couleur : 3000 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 110° 12 volts Longueur de câble 2 m avec MiniPlug Diamètre extérieur : 65 mm, trou de perçage : 57 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Commander séparément le fraisage de luminaires** **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.**	4,0 W, 250 lm	65	ZLI 58 E		5

Luminaires à encastrer

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Spot encastrable DEL noir** Cache semi-transparent Température de la lumière : sans unité de commande : 2700 K avec unité de commande : de 2700 à 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 110° 12 volts Longueur de câble 2 m avec MiniPlug Diamètre extérieur : 65 mm, trou de perçage : 57 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Commander séparément le fraisage de luminaires** **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.**	4,0 W, 250 lm	65	ZLI 58 SCC		8
	**Sport encastrable / Spot sous élément DEL aspect inox** Cache semi-transparent Température de la lumière : avec unité de commande 3000 - 6000 K sans unité de commande : 3000 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 110° 12 volts Longueur de câble 2 m avec MiniPlug y c. anneau de montage Diamètre extérieur : 63 mm, trou de perçage : 57 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : G **Commander séparément le fraisage de luminaires** **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.**	3,0 W, 160 lm	64	ZLI 58 ECC		8


Luminaires pour pose sous meubles

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Kit de 3 luminaires triangulaires DEL aspect inox** cache transparent Température de la lumière : 4000 K Variable en intensité : non Angle de rayonnement : 120° 12 volts Longueur de câble 2 m avec MiniPlug dont 1 luminaire avec interrupteur principal et 2 x câble 2 m avec MiniPlug 1 transformateur électronique 15 W avec câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro plate Distributeur pour MiniPlug avec câble de 200 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : D **Non extensible.**	3 x 1,75 W, 3 x 100 lm	130	ZLU 136 IXS3		13
	**Kit de luminaires DEL pour pose sous meubles aluminium brossé** Cache semi-transparent Température de couleur : 2700 K - 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 77° 12 volts Longueur de câble 1,8 m, y c. MiniPlug 185 x 50 x 6,6 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.**	4,0 W, 216 - 235 l	50	ZLU 185 ACC		11
	**Lot de 3 Kit de luminaires DEL pour pose sous meubles aluminium brossé** Cache semi-transparent Température de couleur : 2700 K - 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 77° 12 volts Longueur de câble 1,8 m, y c. MiniPlug 185 x 50 x 6,6 mm 1 interrupteur intégré 1 transformateur électronique 20 W avec câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro plate Distributeur pour MiniPlug avec câble de 200 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Possibilité d'extension jusqu'à 5 luminaires max.**	3 x 4,0 W, 3 x 216 - 235 l	50	ZLU 185 ACCS3		34
	**Kit de luminaires DEL pour pose sous meubles noir** Cache semi-transparent Température de couleur : 2700 K - 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 77° 12 volts Longueur de câble 1,8 m, y c. MiniPlug 185 x 50 x 6,6 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.**	4,0 W, 216 - 235 l	50	ZLU 185 SCC		11

Luminaires pour pose sous meubles

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Lot de 3 Kit de luminaires DEL pour pose sous meubles noir** Cache semi-transparent Température de couleur : 2700 K - 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 77° 12 volts Longueur de câble 1,8 m, y c. MiniPlug 185 x 50 x 6,6 mm 1 interrupteur intégré 1 transformateur électronique 20 W avec câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro plate Distributeur pour MiniPlug avec câble de 200 mm Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Possibilité d'extension jusqu'à 5 luminaires max.**	3 x 4,0 W, 3 x 216 - 235 l	50	ZLU 185 SCCS3		34
	**Eclairage DEL d'empreinte** Eclairage de la poignée en creux (profil en L) sous le plan de travail en cas de meubles bas Température de couleur réglable en continu de blanc chaud à blanc froid. Cache semi-transparent Température de la lumière : sans unité de commande : 2700 K avec unité de commande : de 2700 à 6500 K Variable en intensité : oui Angle de rayonnement : 120° 12 volts y c. embouts, angles intérieurs et extérieurs, accessoires de fixation et câble d'alimentation Longueur de câble 2,8 m avec MiniPlug Etiquette-énergie de la source lumineuse : F **Transformateurs DEL électroniques et accessoires de raccordement à commander à part.** **Impossible sur les meubles découpés pour poignée profilée.** **Longueur : 4000 m max.** **Remarque sur la détermination du prix :** **En fonction du logiciel, il est nécessaire d'indiquer la longueur requise de l'éclairage DEL de la poignée en creux dans les données commerciales pour une indication de prix correcte.** **Calcul par mm**	7,8 W par m/lin. Profil Angle intérieur 90° par pièce Angle extérieur 90° par pièce Embout gauche par pièce Embout droite par pièce	150 -4000

Accessoires de branchement pour la commande tactile DEL Emotion

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Kit de base Touch LED Emotion** **30 watts** Convertisseur 30 watts 12 volts Interrupteur tactile DEL Emotion Fonctions : allumer, éteindre, régler l'intensité, commander la température de couleur y compris distributeur sextuple Cordon de 2000 mm avec fiche euro plate 255 x 30 x 16 mm **Tenir compte des kits d'extension !**		ZLZTS 30 CC		19
	Kit d'extension Touch LED Emotion **Extension de 30 watts** Convertisseur 30 watts 12 volts Cordon de 2000 mm 1 répétiteur DEL **Il faut utiliser le kit d'extension en cas de dépassement du nombre de watts du kit de base !**		ZLZTSF 30 CC		24
	**Kit de base Touch LED Emotion** **60 watts** Convertisseur 60 watts 12 volts y compris commande Emotion Interrupteur tactile DEL Emotion Fonctions : allumer, éteindre, régler l'intensité, commander la température de couleur y compris distributeur 12 fois Cordon de 2000 mm avec fiche euro plate 290 x 44 x 16 mm **Tenir compte des kits d'extension !**		ZLZTS 60 CC		33
	Kit d'extension Touch LED Emotion **Extension de 30 watts** Convertisseur 30 watts 12 volts Cordon de 2000 mm 1 répétiteur DEL **Il faut utiliser le kit d'extension en cas de dépassement du nombre de watts du kit de base !**		ZLZTSF 30 CC		24

Accessoires de branchement pour la commande avec télécommande

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Kit de base Bluetooth** **30 watts** Ballast y c. pilote Emotion Fonctions : allumer, éteindre, régler l'intensité, commander la température de couleur distributeur sextuple intégré 12 volts Récepteur Bluetooth Cordon de 2000 mm avec fiche euro plate 1 télécommande monocanal **L&S Bluetooth App Emotion disponible dans l'App Store**		ZLZFB 30 CC2		40
	**Kit de base télécommande monocanal** **60 watts** Convertisseur 60 watts 12 volts 1 récepteur radio 1 télécommande monocanal Fonctions : allumer, éteindre, régler l'intensité, commander la température de couleur y compris distributeur 12 fois Cordon de 2000 mm avec fiche euro plate **Tenir compte des kits d'extension !**		ZLZF 60 CC2		36
	Kit d'extension télécommande monocanal **Extension de 30 watts** Convertisseur 30 watts 12 volts 1 récepteur radio y compris distributeur sextuple Cordon de 2000 mm 255 x 30 x 16 mm **Il faut utiliser le kit d'extension en cas de dépassement du nombre de watts du kit de base !**		ZLZFF 30 CC		24
	Kit d'extension télécommande monocanal **Extension de 60 watts** Convertisseur 60 watts 12 volts 1 récepteur radio y compris distributeur 12 fois Cordon de 2000 mm 290 x 44 x 16 mm **Il faut utiliser le kit d'extension en cas de dépassement du nombre de watts du kit de base !**		ZLZFF 60 CC		26
	**Télécommande monocanal** 1 télécommande monocanal Fonctions : allumer, éteindre, régler l'intensité, commander la température de couleur pour commandes ultérieures **pour ZLZFB 30 CC2, ZLZF 60 CC2, ZLZFF 30 CC, ZLZFF 60 CC**		ZLZ F2		10

Accessoires de branchement pour la commande avec télécommande

	Largeur	Article		Indépendamment du programme
		ZLZ F4K		14

Télécommande 4 canaux

1 télécommande 4 canaux
Fonctions : allumer, éteindre, régler l'intensité, commander la température de couleur
Il est possible de régler séparément toutes les fonctions pour 4 groupes de lampes max.
Deux scénarios lumineux peuvent être sauvegardés

pour ZLZFB 30 CC2, ZLZF 60 CC2, ZLZFF 30 CC, ZLZFF 60 CC

Autres accessoires de branchement

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Interrupteur sur crépi** pour le raccordement côté haute tension jusqu'à 240 V Fonctions : marche / arrêt Longueur de câble entrée : 1,5 m avec fiche plate norme UE Longueur de câble sortie : 1,5 m pour fiche plate norme UE		68	ZLZ 8		4
	**Rallonge pour luminaire DEL** Longueur de câble 1,8 m, y c. MiniPlug **Utilisable pour toutes les variantes de luminaires DEL.**			ZLZ 2000		2
	**Transformateur électronique DEL** **utilisable de manière universelle** Entrée : 220-240 V, sortie: 12 V/CC, 1,25 A Câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro plate Distributeur sextuple pour MiniPlug avec câble de 200 mm 130 x 45 x 16 mm **Convient à tous les luminaires uniques DEL.** **Tenir compte des conseils d'implantation.**	15 W	150	ZLZT 15		6
	Transformateur électronique DEL **utilisable de manière universelle** cf. ci-dessus, mais 255 x 30 x 16 mm **Convient à tous les luminaires uniques DEL.** **Tenir compte des conseils d'implantation.**	30 W	170	ZLZT 30		9
	Transformateur électronique DEL **utilisable de manière universelle** cf. ci-dessus, mais Distributeur 12 fois pour MiniPlug avec câble de 200 mm 290 x 44 x 16 mm **Convient à tous les luminaires uniques DEL.** **Tenir compte des conseils d'implantation.**	60 W	263	ZLZT 60		13

Bloc de prises

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Bloc de prises triple Inox** pour montage d'angle avec élément télescopique, hauteur totale 460-580 mm pour le recouvrement total de la niche Largeur 82 mm, profondeur 60 mm 3 Schuko-prises de sécurité 240 V/16 A Câble d'alimentation de 2 m 1 fiche à contact de protection à poser sur place			ZLZSE 460 IX		14
	**Bloc de prises triple Inox** pour montage d'angle 3 Schuko-prises de sécurité 240 V/16 A 1 branchement USB, 1000 A/5 V Câble d'alimentation de 2 m 1 fiche à contact de protection à poser sur place 320 x 82 x 60 mm **Montage horizontal ou vertical possible.**			ZLZSE 320 IX		17
	**Bloc de prises double Inox** pour montage d'angle 2 Schuko-prises de sécurité 240 V/16 A Câble d'alimentation de 2 m 1 fiche à contact de protection à poser sur place 200 x 115 x 82 mm **Montage horizontal ou vertical possible.**			ZLZSE 115 IX		10
 	**Prise unique encastrée** à monter au choix avec bague ou couvercle 1 Schuko-prise de sécurité 250 V / 16 A câble 2,5 m avec embouts 1 fiche à contact de protection à poser sur place Trou de perçage : 54 mm Profondeur d'encastrement 50 mm Diamètre extérieur 59 mm **Pour une épaisseur de matériau à partir de 9 mm**	aspect inox noir		ZLZSI 59 IX ZLZSI 59 S		17 17


Bloc de prises

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**DUPLEX Bloc de prises encastrable à monter dans plans de travail de 40 mm d'épaisseur max.** **carré** 2 Schuko-prises de sécurité 240 V/16 A Couvercle de la prise à ouverture et fermeture électrique Câble de raccordement de 2,0 m avec fiche de type F **Trou de perçage : 105 mm** **Profondeur d'encastrement 45,5 mm** **Dimensions extérieures : 118 x 118 mm** **DUPLEX a été conçu pour l'utilisation dans presque tous les plans de travail renommés. Il suffit d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la prise s'ouvre ou se ferme. Composants très petits d'où installation possible au-dessus des tiroirs.** **AVANTAGES en bref :** Très faible profondeur d'encastrement Forme compacte Montage ultérieur possible Montage rapide et facile Inox véritable Ouverture et fermeture électrique	aspect inox noir		ZLZSI 105 QIX ZLZSI 105 QS		26 26
 	**DUPLEX Bloc de prises encastrable** **à monter dans plans de travail de 40 mm d'épaisseur max.** **Rond** 2 Schuko-prises de sécurité 240 V/16 A Couvercle de la prise à ouverture et fermeture électrique Câble de raccordement de 2,0 m avec fiche de type F **Trou de perçage : 105 mm** **Profondeur d'encastrement 45,5 mm** **Dimensions extérieures : diamètre de 118 mm** **DUPLEX a été conçu pour l'utilisation dans presque tous les plans de travail renommés. Il suffit d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la prise s'ouvre ou se ferme. Composants très petits d'où installation possible au-dessus des tiroirs.** **AVANTAGES en bref :** Très faible profondeur d'encastrement Forme compacte Montage ultérieur possible Montage rapide et facile Inox véritable Ouverture et fermeture électrique	aspect inox noir		ZLZSI 105 RIX ZLZSI 105 RS		26 26

Bloc de prises

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**PICCOLINO Bloc de prises encastrable escamotable à monter dans plans de travail de 40 mm d'épaisseur max.** 2 prises de sécurité 240 V/16 A, IP 44 Câble de raccordement de 2,0 m avec fiche de type F **Dimensions du trou : 111,7 x 67,8 mm (gabarit de perçage)** **Profondeur d'encastrement 47,5 mm** **Dimensions extérieures : 118 x 118 mm** **La prise PICCOLINO est escamotable et a une profondeur totale de moins de 48 mm lorsqu'elle est fermée. Il est ainsi possible de monter PICCOLINO au-dessus d'un tiroir.** **AVANTAGES en bref :** Très faible profondeur d'encastrement Forme compacte Montage ultérieur possible Montage rapide et facile Inox véritable Protégé contre les projections d'eau si fermé	aspect inox noir		ZLZSI 112 OIX ZLZSI 112 OS		21 21
 	**Bloc de prises encastrable à monter dans plans de travail de 40 mm d'épaisseur max.** Couvercle pivotant et cadre inox brossé Couvercle pivotant avec Soft-Touch 2 Schuko-prises de sécurité 1 chargeur USB (2100 mA) USB Type-C câble 2,5 m avec embouts Fiche Schuko jointe 230 V/16 A **Découpe 215 x 88 mm** **Profondeur d'encastrement 53 mm** **Dimensions de l'article 226 x 105,3 x 56 mm**	Uniquement pour la Suisse Uniquement pour le Royaume-Uni		ZLZSI 225 IX ZLZSI 225 IXCH ZLZSI 225 IXUK		35 44 44
	**Bloc de prises encastrable à monter dans plans de travail de 40 mm d'épaisseur max.** cf. ci-dessus, mais Couvercle pivotant et cadre noir laqué mat			ZLZSI 225 S		39

Bloc de prises

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**allonge avec fiche plate à contact de protection** **anc** he coudée extra plate ec dispositif de protection renforcée 0 V/16 A, max. 3500 W ble d'alimentation de 2,0 m avec fiche plate à contact de otection che plate avec poignée rabattable **faible hauteur de montage de la fiche (8 mm) permet de ser presque à fleur du mur les meubles placés devant s prises.**	NEW		ZLZS 3		4
	**ise quadruple avec fiche plate à contact de otection** **anc** he coudée extra plate errupteur éclairé marche / arrêt oc de prises tourné à 90° ec dispositif de protection renforcée 0 V/16 A, max. 3500 W ble d'alimentation de 2,0 m avec fiche plate à contact de otection illets de fixation pour le montage mural **faible hauteur de montage de la fiche (8 mm) permet de ser presque à fleur du mur les meubles placés devant des prises.**	NEW		ZLZS 4		6
	**Prise de courant table triple** **blanc** Câble d'alimentation de 1,4 m avec fiche à contact de protection avec dispositif de protection renforcée 250 V / 16 A			ZLZ S2		4

Notes

Eviers / mitigeurs

Aperçu des modèles

Eviers encastrables

300



ZS29E

400



ZS47IX



ZS40IX

450



ZSG40S



ZS49IX



ZS45E




ZS625IX



ZS626IX



ZS755IX1



ZS783IX



ZS781IX



ZS863IX

500



ZSG62S



ZSG78S



ZSG86S



ZS45FIX2



ZS861IX


Aperçu des modèles

Eviers encastrables

600



ZSG56S



ZSG100S



ZS973IX

900x900



ZSG96S

Aperçu des modèles

Mitigeurs

Haute pression



ZM134E
ZM134C
ZM134S



ZM133E
ZM133S
ZM133C



ZM99C



ZM100C



ZM70C



ZM127SM



ZM144C

Haute pression avec bec télescopique



ZM400C



ZM101C



ZM143E
ZM143C
ZM143S



ZM146C



ZM147C
ZM147S

Basse pression



ZMN100C




ZMN70C

Basse pression avec bec télescopique






ZM145C

Evier encastrable avec bord d‘encastrement plat


			Largeur	Article		Indépendamment du programme
   	**Evier à encastrer granit dans le kit** noir Dimensions extérieures : 400 x 500 mm 1 bac 350 x 375 x 200 mm avec percement de robinet Découpe 380 x 480 mm Hauteur d‘évier y compris garniture d‘écoulement 329 mm Bonde d’écoulement excentrique de 3 1/2 pouces en inox pour un remplacement sur place de la bonde d’écoulement excentrique de 3 1/2 pouces en noir (sous-évier à partir de 45 de large) + Mitigeur standard noir mat sous pression bec mobile 360° raccordement par flexibles, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Garantie du fabricant 5 ans** **Kit comprenant : ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 127 SM**	noir	400	ZSSM 40 S4		88
 	**Evier à encastrer granit dans le kit** cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard noir sous pression avec bec télescopique bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Unité de commande céramique durable Cartouche souple avec protection anti-brûlure Technologie Cold-Start peu énergivore Régulateur de débit laminaire anticalcaire **Garantie constructeur 10 ans** **Garantie constructeur 15 ans sur les pièces de rechange** **Kit comprenant : ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 133 S**	noir	400	ZSSM 40 S6		108

Evier encastrable avec bord d‘encastrement plat

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
   	**Evier à encastrer granit dans le kit** noir Dimensions extérieures : 780 x 500 mm 1 bac 347 x 420 x 205 mm Trous pour le robinet prépercés Découpe 765 x 485 mm Réversible Hauteur d‘évier, y c. garniture d‘écoulement 334 mm Bonde d’écoulement excentrique de 3 1/2 pouces en inox pour un remplacement sur place de la bonde d’écoulement excentrique de 3 1/2 pouces en noir (sous-évier à partir de 50 de large) + Mitigeur standard noir mat sous pression bec mobile raccordement par flexibles, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Kit comprenant : ZSG 78 S + ZSZG 1 S + ZM 127 SM**	noir	755	ZSSM 78 S6		92
 					
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard noir avec bec télescopique bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Unité de commande céramique durable Cartouche souple avec protection anti-brûlure Technologie Cold-Start peu énergivore Régulateur de débit laminaire anticalcaire **Garantie constructeur 10 ans** **Garantie constructeur 15 ans sur les pièces de rechange** **Kit comprenant : ZSG 78 S + ZSZ G1 S + ZM 133 S**	noir	755	ZSSM 78 S8		112

Evier encastrable avec bord d‘encastrement plat





Evier à encastrer Pyramis dans le kit Inox lisse


PYRAMIS Kitchen Inspirations

Dimensions extérieures : 620 x 500 mm
1 bac 340 x 400 x 150 mm
Sans percement de robinet
Découpe 600 x 480 mm
Réversible
Hauteur de bac y compris garniture d‘écoulement 270 mm
Bonde à bouchon 60 mm, y c. garniture d’écoulement et de trop-plein (sous-évier à partir de 45 de large)


+ Mitigeur standard avec pommeau de douche
chromé sous pression
bec mobile
raccordement par flexibles
installation rapide, tête mitigeur à rondelles
céramique,
douchette télescopique
Inverseur douche / jet

Kit comprenant : ZS625IX + ZM400C

Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d‘angle



mat | 580 | ZSSM 625 IX1 | 41



cf. ci-dessus, mais
+ Mitigeur standard
chromé
sous pression
bec mobile
raccordement par flexibles
tête mitigeur à rondelles
céramique,

Kit comprenant : ZS625IX + ZM100C

Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d‘angle

mat | 580 | ZSSM 625 IX2 | 36







cf. ci-dessus, mais
+ Mitigeur standard
chromé sous pression
bec mobile
raccordement par flexibles
installation rapide,
tête mitigeur à rondelles
céramique,
cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée

Kit comprenant : ZS625IX + ZM70C





mat | 580 | ZSSM 625 IX3 | 43

	Largeur	Article		Indépendamment du programme





Evier encastrable avec bord d‘encastrement plat

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Evier à encastrer Pyramis dans le kit** PYRAMIS Kitchen Inspirations inox Dimensions extérieures : 755 x 480 mm 1 bac 340 x 400 x 150 mm Garniture d‘écoulement rotative 3 ½“ Découpe 735 x 460 mm Réversible Hauteur de bac y compris garniture d‘écoulement 270 mm (sous-évier à partir de 45 de large) + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles cartouche céramique avec limiteur de température Fixation de tige **Kit comprenant : ZS 755 IX1 + ZM 100 C**	poli	755	ZSSM 755 IX5		55
 					
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles tête mitigeur à rondelles céramique, avec bec télescopique protection contre les brûlures réglable **Kit comprenant : ZS 755 IX1 + ZM 101 C**	poli	755	ZSSM 755 IX4		62
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles installation rapide, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Kit comprenant : ZS755IX1 + ZM70C**	poli	755	ZSSM 755 IX5		55




Evier encastrable avec bord d‘encastrement plat

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Evier à encastrer Franke dans le lot** FRANKE inox Dimensions extérieures : 780 x 435 mm 1 bac 340 x 370 x 150 mm Hauteur du bac, y c. garniture d’écoulement 227 mm Bonde à filtre 3 ½“ avec garniture d‘écoulement et de trop-plein Découpe 760 x 415 mm Réversible (sous-évier à partir de 45 de large) + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles tête mitigeur à rondelles céramique, **Kit comprenant : ZS 783 IX + ZM 100 C**	mat soyeux	755	ZSSM 783 IX1		40
 						
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles tête mitigeur à rondelles céramique, avec bec télescopique protection contre les brûlures réglable **Kit comprenant : ZS 783 IX + ZM 101 C**	mat soyeux	755	ZSSM 783 IX2		53
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles installation rapide, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Kit comprenant : ZS 783 IX + ZM 70 C**	mat soyeux	755	ZSSM 783 IX3		47



Evier encastrable avec bord d'encastrement plat

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Evier à encastrer Pyramis dans le kit** PYRAMIS Kitchen Inspirations inox Dimensions extérieures : 860 x 435 mm 1 bac 365 x 335 x 150 mm Sans percement de robinet Découpe 840 x 415 mm Réversible Bonde à bouchon 60 mm, y c. garniture d'écoulement et de trop-plein (sous-évier à partir de 50 de large) + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles, installation rapide tête mitigeur à rondelles céramique, douchette télescopique Inverseur douche / jet **Kit comprenant : ZS 861 IX + ZM 400 C**	mat	860	ZSSM 861 IX1		35
 					
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard bec mobile 360° raccordement par flexibles, installation rapide, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Garantie du fabricant 5 ans** **Kit comprenant : ZS 861 IX + ZM 70 C**	haute pression chromé	860	ZSSM 861 IX2		37
 	cf. ci-dessus, mais + Mitigeur standard chromé sous pression bec mobile raccordement par flexibles tête mitigeur à rondelles céramique, **Kit comprenant : ZS 861 IX + ZM 100 C**	mat	860	ZSSM 861 IX3		30



Evier à encastrer granit / matériau composite

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Evier à encastrer** granit Dimensions extérieures : 400 x 500 mm 1 bac 350 x 375 x 200 mm avec percement de robinet Découpe 380 x 480 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 329 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 45 de large)	noir	400	ZSG 40 S		54
	**Evier à encastrer** granit Dimensions extérieures : 560 x 510 mm 1 bac 500 x 360 x 200 mm avec percement de robinet Découpe 540 x 490 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 329 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 60 de large)	noir	560	ZSG 56 S		67
	**Evier à encastrer** granit Dimensions extérieures : 615 x 500 mm 1 bac 347 x 430 x 198 mm avec percement de robinet Découpe 595 x 480 mm Réversible Hauteur du bac, y c. garniture d'écoulement 333 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 50 de large)	noir	560	ZSG 62 S		65
	**Accessoires :** Planche à découper, bois massif, acacia	NEW		ZSZ SB 2		17






Evier à encastrer granit / matériau composite

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Evier à encastrer** granit Dimensions extérieures : 780 x 500 mm 1 bac 347 x 420 x 205 mm avec percement de robinet Découpe 765 x 485 mm Réversible Hauteur d'évier, y c. garniture d'écoulement 334 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 50 de large)	noir	780	ZSG 78 S		58
	**Compléments assortis :** **Kit de bondes en complément, noir** Bonde et trop-plein ainsi que commande excentrique en noir **Convenant à :** **ZSG 40 S, ZSG 56 S, ZSG 62 S, ZSG 78 S, ZSG 86 S**			ZSZ G 1S		9
	**Evier à encastrer** granit Dimensions extérieures : 860 x 500 mm 1 bac 337 x 420 x 205 mm avec percement de robinet Découpe 840 x 480 mm Réversible Hauteur d'évier, y c. garniture d'écoulement 334 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 50 de large)	noir	860	ZSG 86 S		69
	**Compléments assortis :** **Kit de bondes en complément, noir** Bonde et trop-plein ainsi que commande excentrique en noir **Convenant à :** **ZSG 40 S, ZSG 56 S, ZSG 62 S, ZSG 78 S, ZSG 86 S**			ZSZ G 1S		9




Evier à encastrer granit / matériau composite

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Evier à encastrer** granit Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm 1 bac 335 x 420 x 205 mm 1 vide-sauce 155 x 295 x 146 mm avec percement de robinet Découpe 980 x 480 mm Réversible Hauteur d'évier, y c. garniture d'écoulement 334 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 60 de large)		noir	1000	ZSG 100 S		83
	**Compléments assortis :** **Kit de bondes en complément, noir** Bonde et trop-plein ainsi que commande excentrique en noir **Convenant à :** **ZSG 100 S**				ZSZ G 2S		26
	**Evier d'angle à encastrer Franke** FRANKE Fragranit+ Dimensions extérieures : 960 x 500 mm 1 bac 350 x 425 x 200 mm Trous pour le robinet prépercés Découpe suivant gabarit sur site. Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 290 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" Encastrement dans sous-évier d'angle 900 x 900 mm		noir	960	ZSG 96 S		110





Evier à encastrer inox

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Evier à encastrer Pyramis** PYRAMIS inox Dimensions extérieures : 295 x 415 mm 1 bac 255 x 375 x 150 mm Sans percement de robinet Découpe 275 x 395 mm (rayon = 95) Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 270 mm Bonde à bouchon 1 ½" avec garniture d'écoulement et de trop-plein Largeur d'encastrement min. 250 mm (sous-évier à partir de 30 de large)	lisse	320	ZS 29 E		34
 	**Evier à encastrer Pyramis** PYRAMIS inox Dimensions extérieures : 465 x 435 mm 1 bac 365 x 335 150 mm Sans percement de robinet Découpe 445 x 415 mm Bonde 60 mm avec évacuation et trop-plein (sous-évier à partir de 40 de large)	mat NEW	455	ZS 47 IX		26
 	**Evier à encastrer** inox Dimensions extérieures : 400 x 510 mm 1 bac 350 x 400 x 200 mm Plage de robinetterie avec 2 trous de robinet Découpe : 385 x 495 mm Hauteur du bac, y c. garniture d'écoulement 327 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 40 de large)	Bord plat NEW poli	400	ZS 40 IX		70
 	**Evier rond à encastrer Pyramis** PYRAMIS **Inox poli** avec plage de robinetterie Dimensions hors tout : Ø 485 mm, 1 bac Ø 385 x 163 mm avec percement de robinet Découpe Ø 465 mm Bonde à filtre 92 mm, y c. garniture d'écoulement et de trop-plein (sous-évier à partir de 45 de large)	poli	485	ZS 49 IX		26
 	**Evier à encastrer Franke** FRANKE inox Dimensions extérieures : 455 x 435 mm 1 bac 360 x 355 x 140 mm Sans percement de robinet Découpe 435 x 415 mm Réversible Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 270 mm Bonde à bouchon 1 ½" avec garniture d'écoulement et de trop-plein Largeur d'encastrement min. 380 mm (sous-évier à partir de 45 de large)	mat	455	ZS 45 E		16



Evier à encastrer inox

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Evier à encastrer Pyramis Inox lisse** Dimensions extérieures : 620 x 500 mm 1 bac 340 x 400 x 150 mm Sans percement de robinet Découpe 600 x 480 mm Réversible Bonde à bouchon 60 mm, y c. garniture d'écoulement et de trop-plein (sous-évier à partir de 45 de large)	lisse	620	ZS 625 IX		24
	**Accessoires :** Planche à découper, bois massif, hêtre	NEW		ZSZ SB 1		17
 	**Evier à encastrer Franke** inox Dimensions extérieures : 620 x 500 mm 1 bac 340 x 420 x 160 mm 2 trous de robinet Garniture d'écoulement rotative 3 ½" Découpe 600 x 480 mm Réversible Hauteur du bac, y c. garniture d'écoulement 238 mm (sous-évier à partir de 45 de large)	lisse	620	ZS 626 IX		42
 	**Evier à encastrer** inox Dimensions extérieures : 450 x 510 mm 1 bac 400 x 400 x 200 mm Plage de robinetterie avec 2 trous de robinet Découpe 435 x 495 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 329 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 50 de large)	Bord plat poli	450	ZS 45 FIX2		80


Evier à encastrer inox

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Evier à encastrer Pyramis** PYRAMIS Dimensions extérieures : 755 x 480 mm inox 1 bac 340 x 400 x 150 mm 2 trous de robinet Garniture d'écoulement rotative 3 ½" Découpe 735 x 460 mm Réversible Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 270 mm (sous-évier à partir de 45 de large)	poli	755	ZS 755 IX1		43
	**Evier à encastrer Franke** FRANKE inox Dimensions extérieures : 780 x 435 mm 1 bac 340 x 370 x 150 mm Hauteur du bac, y c. garniture d'écoulement 227 mm Bonde à filtre 3 ½" avec garniture d'écoulement et de trop-plein Découpe 760 x 415 mm Réversible (sous-évier à partir de 45 de large)	mat soyeux	780	ZS 783 IX		28
	**Evier à encastrer Pyramis** PYRAMIS inox Dimensions extérieures : 780 x 435 mm 1 bac 335 x 365 x 150 mm Sans percement de robinet Découpe 760 x 415 mm Réversible Bonde à bouchon 60 mm, y c. garniture d'écoulement et de trop-plein (sous-évier à partir de 45 de large)	lisse	780	ZS 781 IX		18
	**Evier à encastrer Pyramis** PYRAMIS inox Dimensions extérieures : 860 x 435 mm 1 bac 365 x 335 x 150 mm Sans percement de robinet Découpe 840 x 415 mm Réversible Bonde à bouchon 60 mm, y c. garniture d'écoulement et de trop-plein (sous-évier à partir de 50 de large)	lisse	860	ZS 861 IX		18



Evier à encastrer inox

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Evier à encastrer Franke** FRANKE inox Dimensions extérieures : 860 x 500 mm 1 bac 340 x 420 x 160 mm 2 trous de robinet Découpe 840 x 480 mm Réversible Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm Garniture d'écoulement rotative 3 ½" (sous-évier à partir de 45 de large)	lisse	860	ZS 863 IX		43
	**Evier à encastrer 1 ½ bac Franke** FRANKE inox Dimensions extérieures : 1000 x 500 mm 1 bac 340 x 420 x 160 mm 1 vide-sauce 270 x 180 x 80 mm Sans percement de robinet Découpe 980 x 480 mm Réversible Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm Bonde à filtre 3 ½" avec garniture d'écoulement et de trop-plein Largeur de montage min. 560 mm (sous-évier à partir de 60 de large)	mat	1000	ZS 973 IX		48
	**Recouvrement** pour trous de robinet Ø 35 mm	chromé		ZSZ 2 C		2








Mitigeurs

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Mitigeur standard** WASSERWERK sous pression bec mobile 150° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Unité de commande céramique durable Cartouche souple avec protection anti-brûlure Technologie Cold-Start peu énergivore Régulateur de débit laminaire anticalcaire **Garantie constructeur 10 ans** **Garantie constructeur 15 ans sur les pièces de rechange** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	aspect inox chrome noir mat		ZM 134 E ZM 134 C ZM 134 S		39 37 40
	**Mitigeur standard avec bec télescopique** WASSERWERK sous pression avec bec télescopique bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Unité de commande céramique durable Cartouche souple avec protection anti-brûlure Technologie Cold-Start peu énergivore Régulateur de débit laminaire anticalcaire **Garantie constructeur 10 ans** **Garantie constructeur 15 ans sur les pièces de rechange** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	aspect inox noir chrome		ZM 133 E ZM 133 S ZM 133 C		47 48 44
	**Mitigeur standard** **avec bec télescopique** WASSERWERK sous pression avec bec télescopique bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Cartouche céramique 25 mm silencieuse, interchangeable Technologie Cold-Start peu énergivore Célèbre aérateur économiseur d'eau pour un jet parfait Douchette, ca. 150 cm Tuyaux souples de raccordement env. 500 mm **Garantie constructeur 10 ans** **Garantie constructeur 15 ans sur les pièces de rechange** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	aspect inox NEW chrome NEW noir mat NEW		ZM 143 E ZM 143 C ZM 143 S		73 66 74
	**Mitigeur standard** **pour montage devant fenêtre (baïonnette)** sous pression Technique de montage innovante pour commande facile du haut bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Cartouche céramique 40 mm silencieuse, interchangeable Technologie Cold-Start peu énergivore Célèbre aérateur économiseur d'eau pour un jet parfait Tuyaux souples de raccordement env. 500 mm Garantie du fabricant 5 ans **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	chrome NEW		ZM 144 C		28


Mitigeurs

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Mitigeur standard avec bec télescopique** avec bec télescopique bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Cartouche céramique 40 mm silencieuse, interchangeable Technologie Cold-Start peu énergivore Régulateur de jet innovant avec fonction anti-ruissellement Douchette, ca. 150 cm Tuyaux souples de raccordement env. 600 mm Garantie du fabricant 5 ans **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	haute pression NEW chrome basse pression NEW chrome		ZM 145 C ZM 146 C		30 33
  	**Mitigeur standard avec bec télescopique** sous pression avec bec télescopique bec mobile 360° Visserie centrale, tuyaux flexibles prémontés Cartouche céramique 35 mm silencieuse, interchangeable Technologie Cold-Start peu énergivore Célèbre aérateur économiseur d'eau pour un jet parfait Douchette, ca. 150 cm Tuyaux souples de raccordement env. 500 mm Garantie du fabricant 5 ans **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	aspect inox NEW noir mat NEW		ZM 147 C ZM 147 S		37 40

Mitigeurs

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Mitigeur standard** sous pression bec mobile 360° raccordement par flexibles, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Garantie du fabricant 5 ans** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	chromé	35	ZM 99 C		9
 	**Mitigeur standard** bec mobile 360° raccordement par flexibles, tête mitigeur à rondelles céramique, Cartouche 40 mm silencieuse, interchangeable **Garantie du fabricant 5 ans** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	haute pression chromé		ZM 100 C		14
 	**Mitigeur standard** cf. ci-dessus, mais basse pression	basse pression chromé		ZMN 100 C		17
 	**Mitigeur standard avec douchette télescopique** sous pression douchette télescopique bec mobile flexible 90° raccordement par flexibles, installation rapide, tête mitigeur à rondelles céramique, Inverseur douche / jet Cartouche 40 mm silencieuse, interchangeable **Garantie du fabricant 5 ans** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	chromé		ZM 400 C		19
 	**Mitigeur standard avec bec télescopique** sous pression bec mobile flexible 90° raccordement par flexibles tête mitigeur à rondelles céramique, avec bec télescopique protection contre les brûlures réglable Cartouche 40 mm silencieuse, interchangeable **Garantie du fabricant 5 ans**	chromé		ZM 101 C		27
 	**Mitigeur standard** bec mobile 360° raccordement par flexibles, installation rapide, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Garantie du fabricant 5 ans** **Panneaux arrière de crédence / Panneaux arrière d'angle**	haute pression chromé		ZM 70 C		21
 	**Mitigeur standard** cf. ci-dessus, mais basse pression	basse pression chromé		ZMN 70 C		25

Mitigeurs

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
		**Mitigeur standard** sous pression bec mobile 360° raccordement par flexibles, tête mitigeur à rondelles céramique, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée **Garantie du fabricant 5 ans**	noir mat		ZM 127 SM		28
		**Rallonge pour mitigeurs**	300		ZMZ 4		2
			500		ZMZ 5		2

Autres accessoires

Accessoires spéciaux

			Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Tôles d'angle pour protection anti-vapeur** 326 mm de long, côtés 5 x 16 mm en tant que protection pour angles de meubles suspendus au-dessus de tables de cuisson 2 pièces comprises	chromé mat		ZV 326 CM		4
	**Egouttoir** gris argenté pour lave-vaisselle surélevés			ZVGS 60		4
	**Pare-buée** au-dessus de lave-vaisselle 90 mm de profondeur, 1,5 mm d'épaisseur	aspect inox pour largeur 450 aspect inox pour largeur 600 mm	449 599	ZV 449 ZV 599		3 3
	**Ruban adhésif d'étanchéité pour plan de travail** Ruban alu pour étancher les chants de découpe table de cuisson et évier **Largeur : 50 mm**	5 mètres de long 50 mètres de long	5000 50000	ZVA 5 M ZVA 50 M		2 12
	Profils réfractaires **Métal** pour niches de four **Kit comprenant :** profil à droite et à gauche	aspect inox pour largeur 600 mm		ZV 1866		2
	**Cordon cuisinière** 5 x 2,5 mm² longueur 2000 mm			ZH 200		4

Accessoires spéciaux



		Largeur	Article		Indépendamment du programme
 	**Boîte alimentation** pour raccorder la table de cuisson, la cuisinière/le four. Reconnexion possible avec bornes WAGO situées à l'intérieur Indice de protection pour tout le produit : IP20 Boîte du matériel : plastique autoextincteur Couleur de la boîte : noir 7035, couleur des câbles et du raccord : noir L'entrée du câble est garantie par 3 membranes (IP54) ; dispositif interne de protection contre les tractions Pour une utilisation supplémentaire, une autre membrane/entrée de câble est prévue / avec un dispositif interne de protection contre les tractions Tous les composants sous tension sont testés et homologués Caractéristiques techniques : Raccordement / Entrée et sortie de courant : utilisation max. 11 kW (en cas de répartition symétrique) 2,0 m H05VV-F 5G2,5 mm² pour le raccordement à la prise de la cuisinière ; fils densifiés par ultrasons ; max. 3x16 A, 400 V, triphasé (entrée du courant ; cordon d'alimentation) 2,0 m H05VV-F 4G2,5 mm² pour la table de cuisson ; préconfectionné avec des fils densifiés par ultrasons ; max. 2x16 A, 400 V, biphasé (sortie du courant 1 ; table de cuisson) 2,00 H05VV-F 3G1,5 mm² avec raccord à contact de protection (CEE 7/3 ; conforme à la norme IEC60884, VDE0620-1) 1x 16 A, 230 V, monophasé (sortie du courant 2 ; four) Dimensions en mm : 150 x 100 x 32,5 **La boîte d'alimentation en énergie sert de répartiteur de courant pour les appareils électroménagers intégrés de manière séparée tels que la cuisinière électrique et le four qui sont alimentés en courant par la prise pour cuisinière/four.** **AVANTAGES en bref :** Très faible profondeur d'encastrement de 32,5 mm Peut être vissée au mur/sur la paroi arrière, également lorsque la boîte est fermée Montage ultérieur possible Montage rapide et facile			ZHE B2		19
	**Détergent universel de cuisine** NEW Détergent puissant universel pour toutes les surfaces résistantes à l'eau et aux produits alcalins 1 pce			404 893		6
	**Détergent réfrigérateur** NEW Détergent universel pour nettoyer, désinfecter et éliminer les mauvaises odeurs 1 pce			404 896		5
	**Détergent façades de cuisine - Haute brillance** NEW Spécial pour façades haute brillance 1 pce **Uniquement chiffons doux non abrasifs !**			404 892		7
	**Détergent façades de cuisine - Mates** NEW Spécial pour façades mates 1 pce **Uniquement chiffons doux non abrasifs !**			404 891		6

Espace de rangement/arrière-cuisine


Espace de rangement/
arrière-cuisine

Espace de rangement/arrière-cuisine

Accessoires

		Largeur	Article		Indépendamment du programme
	**Panier à linge** blanc plastique Capacité 41 litres Dimensions (H x Larg x P) : 304 x 520 x 462 mm **Convient à S 60 01 WK9 et S 60 02 WK9**	520	ZWK 60		19
	**Support pour panier à linge** A enficher dans le cadre de tiroir Lot de 2 unités		ZISA		11
	**Poubelle pour matières recyclables** Boîtier métallique, époxy Cadre pour sac de matières recyclables en plastique Couvercle basculant en plastique Capacité env. 53 litres Montage au sol **Dimensions (H x Larg x P) : 622 x 340 x 260 mm** **Convient à des coulissants à partir de 400 mm de large**	340	ZAA 40 S		33
	**Cadre support pour caisses de boissons, unique** gris argenté		ZIGK 60		13

K-Line



K-Line – pour une organisation parfaite et claire des ustensiles de cuisine et de nettoyage

Le système pratique K-Line side a été développé spécialement pour le rangement de produits de nettoyage et auxiliaires et peut être adapté à vos propres besoins. L'élément de base sont les baguettes de fixation qui sont disponibles en 2 longeurs.

Celles-ci doivent être vissées sur place sur le côté du corps de meuble. Ces baguettes de fixation sont conçues de telle manière à ce que les éléments de rangement, les baguettes de support et les boîtes peuvent être accrochés à des hauteurs individuelles.

Nous conseillons de monter le système K-Line dans les armoires comme équipement individuel (articles S60 01 Z et S60 02 Z). Naturellement, il est aussi possible de monter ce système dans d'autres armoires, p. ex. dans des armoires à balais.


Espace de rangement/arrière-cuisine


Accessoires K-Line side

		Largeur		Indépendamment du programme
	**Baguettes de fixation** Lot de 2 unités Longueur : 1073 mm gris argenté		ZIZ TP 107	12
	Baguettes de fixation cf. ci-dessus, mais Longueur : 560 mm		ZIZ TP 56	10
	**Rangement** 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 350 x 110 x 65 mm		ZIZ ABL 1	8
	**Rangement avec tringle** 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 350 x 110 x 65 mm		ZIZ ABL 2	11
	**Rangement amovible pour produits ménagers** avec baguette de support 1 pce gris argenté Boîte en plastique, blanc Dimensions (Larg x P x H) : 442 x 160 x 315 mm	92	ZIZ ABL 3	15
	**Baguette support avec bac** 1 pce gris argenté Boîte en plastique, blanc Dimensions (Larg x P x H) : 350 x 138 x 95 mm		ZIZ ABL 4	9
	**Porte-essuie-tout** 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 350 x 120 x 65 mm		ZIZ ROL 1	8
	**Porte-essuie-tout « Rollinero »** avec bordure d'arrachement 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 350 x 145 x 70 mm	147	ZIZ ROL 2	16
	**Barre à crochets à suspendre** avec 5 crochets 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 350 x 32 x 50 mm	210	ZIZ HLE	6

Espace de rangement/arrière-cuisine

Accessoires K-Line side

		Largeur		Indépendamment du programme
	**Barre à crochets à visser sur la paroi latérale** avec 5 crochets 1 pce gris argenté Largeur : 350 mm	210	ZIZ HLS	6
	**Barre à crochets à fixer au plafond** avec 5 crochets 1 pce gris argenté Largeur : 350 mm		ZIZ HLD	6
	**Support à visser** pour tuyau d'aspirateur ou pour sac collecteur en PET 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 150 x 70 x 63 mm	504	ZIZ HSS	6
	**Boîte pour ustensiles à visser** 1 pce gris argenté Dimensions (Larg x P x H) : 255 x 140 x 300 mm	195	ZIZ BOX 1	13



yumpu_umschlag_vkhb_ip.indd 2 27.03.2024 14:33:38